

Clean, cleaner, Cleanfix



LE NETTOYAGE PAR LA QUALITÉ

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS



CLEANFIX – GAMME DE PRODUITS



Gamme de machines | page 9 – 52




Chariots, accessoires, produits de nettoyage | page 53 – 104

CLEANFIX.CH WEBSHOP




Gamme de produits

L'ensemble de la gamme de produits est présenté de manière avec toutes les informations importantes et les téléchargements.



Formulaire de commande rapide

Commande très simple, rapide et permettant de gagner du temps, le tout en un seul formulaire. Connectez-vous et commencez.



Pièces de rechange

Catalogue complet de pièces de rechange de toutes les machines, présenté de manière claire et concise avec des vues éclatées.

CLEANFIX EN SUISSE

Siège principal

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. +41 71 955 47 47
Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Succursale Koppigen

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen / BE
Tel. +41 34 413 16 44
Fax +41 34 413 19 04
info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Autres bases de vente et de service dans votre région sur demande.

LA MACHINE DE NETTOYAGE DE LA PRODUCTION SUISSE

La propreté a un nom : Cleanfix.

À Henau-Uzwil, en Suisse orientale, Cleanfix développe et produit des machines de nettoyage à usage professionnel avec environ 80 employés. L'objectif ultime est d'offrir la meilleure qualité suisse - soutenue par le conseil, la proximité avec le client et le service. Grâce à une innovation constante, Cleanfix a pu renforcer sa présence sur le marché et est maintenant bien positionnée avec des filiales et des agents dans le monde entier. Dans plus de 85 pays, les machines Cleanfix assurent une propreté étincelante.

Nos systèmes - développés spécifiquement pour le client.

Aujourd'hui, les clients peuvent choisir parmi une gamme complète de produits pour tous les besoins et toutes les exigences: Aspirateurs poussière et eau, aspirateurs dorsal, nettoyeurs vapeur et à mousse, injecteurs extracteurs pour moquette, monobrosses, balayeuses à main, autolaveuses et robots de nettoyage automatique de pointe. L'équipe Cleanfix est aussi diversifiée que notre gamme de produits : ce sont tous des professionnels qualifiés qui développent constamment de nouvelles technologies - au service de la propreté et adaptées aux besoins de nos clients. Notre gestion de la qualité est certifiée ISO 9001.

Nous façonnons le plastique - robuste et durable.

Chez Cleanfix, le plastique est produit dans deux départements : par rotation et moulage par injection de plastique. Pendant le processus de rotation, tous les réservoirs de saleté et d'eau douce ainsi que les grandes pièces en plastique sont produits dans le haut fourneau et reçoivent la robustesse nécessaire pour un usage quotidien. L'atelier de moulage par injection de plastique fonctionne avec les équipements les plus modernes commandés par ordinateur et est automatisé. Grâce à une large gamme de machines, nous pouvons mieux répondre aux besoins des clients et proposer des produits sur mesure.


Made in Switzerland – Précision et qualité.

Cleanfix fabrique également toutes les pièces tournées et fraisées pour les machines de nettoyage à Henau. La production interne nous rend flexibles, assure la qualité et garantit la disponibilité des livraisons. Dans l'assemblage, les composants mécaniques, plastiques, soudés et achetés sont réunis dans des chaînes de production. Avant l'expédition dans le monde entier, le responsable qualité vérifie et documente appareil après appareil. L'objectif ultime est de fournir à nos clients une qualité suisse à des conditions compétitives.





Moulage par injection de plastique



Frittage par rotation



Atelier mécanique



Ligne de production



Contrôle de la qualité



Stock

QUELLE COULEUR DOIT-ELLE ÊTRE?

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous produisons toutes nos machines de nettoyage dans notre propre usine de production à Henau, en Suisse. Cela permet d'assurer la qualité, de garantir la disponibilité de la livraison et nous rend exceptionnellement flexibles pour répondre à vos souhaits de couleurs, bien sûr aussi avec votre logo sur demande.



Toutes les pièces que nous produisons dans notre atelier de moulage par injection de plastique peuvent être réalisées à votre couleur. Contactez-nous, nous serons heureux de vous conseiller sur la manière dont nous pouvons également produire votre machine dans la couleur souhaitée et avec votre logo.

Aspirateurs poussière et eau

1	S10	9
2	S10 plus	9
2	S10 plus HEPA	10
3	S10 plus SL	10
4	S20 plus	11
5	BS360 Eco	11
6	RS05 Silent	12
7	RS08 B	12
8	SW20 plus	13
9	SW21 Combi	13
9	SW21 Aqua	14
10	SW25 K	14
11	SW60	15
12	W205P / W70P	15

Solides, performants, flexibles et presque silencieux, ces aspirateurs permettent de nettoyer tous types de surfaces.



Injecteurs extracteurs pour moquette

1	TW300 S	19
2	TW411	19
2	TW412	20
3	TW600	20
4	Hurrigan	20
5	TW1250	21
6	TW Compact	21

Les extracteurs permettent de nettoyer les tapis tout en douceur jusqu'à l'extrémité des fibres. Grâce à la pression de l'eau, ils dissolvent les saletés et les taches tenaces tout en aspirant en profondeur les moquettes.



Nettoyeur vapeur

7	DS8	17
---	-----	----

Nettoyeur à mousse

8	SC1250 Foam	22
---	-------------	----

Robotique


Laveurs et aspirateurs

1	RA660 Navi M	38
2	RA660 Navi XL	38

Balayage et aspirateurs

3	KEMARO	51
---	--------	----

Le tout associant technologie de nettoyage automatique de pointe, utilisation simplifiée et avantage économique.



Autolaveuses

1	RA405B	24
2	RA431 E	25
3	RA501 E	25
4	RA395 IBC	26
2	RA431B / RA431 IBC	27
3	RA501B / RA501 IBC	28
5	RA505 IBC	29
5	RA505 IBCT	30
6	RA605-2	31
7	RA705 IBC	32
8	RA500 sauber	34
9	RA800 sauber	35
10	RA900 sauber	36

Les autolaveuses compactes et longue durée de Cleanfix se distinguent par leur excellente performance et leur faible consommation d'eau.



Monobrosses

1	Scrubby	40
2	FloorMac	40
3	PowerDisc LS	41
4	R44-180	41
5	Duo Speed	42
6	Duo Speed Spray	42
7	PowerDisc HS	43
8	R44-450 High-Speed	43
9	PowerDisc HD	44
10	R44-120	44
11	E44 Excenter	45
12	E50x35 Excenter	45
13	R53-1100 Ultra High-Speed	46
14	AS05	46


L'ergonomie, la polyvalence, des pièces solides de haute qualité et la vaste gamme d'accessoires en font des machines multifonctionnelles indestructibles et très appréciées.



Balayuses manuelles / autoportées

1	FlooBe 2	48
2	HS770	49
3	KS650 IBC	49
4	KS1100B	50
5	KS1100B HD	50

Intérieur ou extérieur: Les balayuses enlèvent la saleté et la poussière sur tous les sols durs - en profondeur, proprement et rapidement.



ASPIRATEURS POUSSIÈRE ET EAU

Page 9-17



FORTE PUISSANCE



Art.:
022.000
avec câble de 7,5 m

Art.:
022.000.10
avec câble de 10 m

S10



Art.:
022.010
S10 plus avec
buse combiné

Art.:
022.010 HB
S10 plus avec
buse pour sol dur



S10 plus

Une forte puissance d'aspiration marque ces appareils extrêmement maniables et compacts. Les petits aspirateurs silencieux et robustes à 5 roulettes sont maniables et particulièrement faciles à utiliser et peuvent être rangés n'importe où sans problème. Au lieu de raffinements techniques, l'utilisateur bénéficie d'une qualité robuste et d'une performance éprouvée. Une large gamme d'accessoires permet un nettoyage complet, même dans les coins et les angles. Toutes les pièces de l'appareil sont recyclables.

- Décharge de traction des câble
- Poignée multifonctions
- Pièces de rechange et garantie de service pour tous les modèles S10



Filtre à grande surface



Branchement flexible, robuste et pratique



2 positions pour le tuyau d'aspiration



Poignée de transport



Maniable grâce à 5 roues



voir page 16

Fiche technique

	S10	S10 plus / S10 plus HB
Puissance max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar
Contenance maxi poussière	12 l	12 l
Roulettes	5	5
Longueur du câble	7,5 m / 10 m	10 m
Poids	7 kg	9 kg
Encombrement L/L/H	40 / 40 / 40 cm	40 / 40 / 49 cm

Contenu de la livraison

	S10	S10 plus	S10 plus HB
012.410 Tube avec collier coulissant		✓	✓
645.002 Tube chromé (S10 nécessite 2 pièces)	✓	✓	✓
012.567 Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude	✓	✓	✓
022.300 Panier avec filtre complet	✓	✓	✓
645.004 Buse ameublement	✓	✓	✓
645.006 Suceur	✓	✓	✓
645.103 Buse combiné	✓	✓	
646.200 Buse pour sol dur à roulettes 30 cm			✓
- Sac en tissu (1 pièce)	✓	✓	✓

Accessoires optionnels

	S10	S10 plus / S10 plus HB
012.410C Tube métal télescopique avec collier coulissant		✓
022.015 Tube métal télescopique	✓	
022.320 Filtre coton	✓	✓
022.321 Filtre coton (Separet 405)	✓	✓
022.430 Sac en papier (5 pièces)	✓	✓
022.431 Sac en tissu (5 pièces)	✓	✓
022.431.120 Sac en tissu (120 pièces)	✓	✓
022.435A Sac en tissu réutilisable	✓	✓
190.401 Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓
- Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16	✓	✓



Art.:
022.012

S10 plus HEPA

Le S10 plus, qui a fait ses preuves, avec un filtre HEPA dans la tête du moteur.

- Agile monté sur cinq roulettes
- Filtration Hepa / efficacité de filtration : 99,997
- Joints et sac à aspirateur spéciaux



Art.:
022.020

S10 plus SL

Le nouvel aspirateur en version chariot! En plus de toutes les caractéristiques éprouvées, il possède 2 roues caoutchoutées mobiles et 2 fixes, une nouvelle poignée multifonction avec porte-câble et 2 positions pour le support du tuyau d'aspiration.

- Guide du chariot avec 2 roues caoutchoutées mobiles et 2 fixes
- 2 positions pour la fixation du tuyau d'aspiration



Filtre Hepa

Fiche technique

	S10 plus HEPA	S10 plus SL
Puissance max.	850 W / 230 V	850 W / 230 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar
Contenance maxi poussière	12 l	12 l
Roulettes	5	2 / 2
Longueur du câble	10 m	10 m
Poids	9,2 kg	9 kg
Encombrement L/L/H	40 / 40 / 49 cm	40 / 40 / 49 cm



2 roues mobiles et 2 fixes, caoutchoutées



5 grandes roulettes

Contenu de la livraison.:

	S10 plus HEPA	S10 plus SL
012.410 Tube avec collier coulissant	✓	
645.002 Tube chromé	✓	
012.410C Tube métal télescopique avec collier coulissant		✓
012.567 Flexible d'aspiration 2,2 m avec coude	✓	✓
022.300 Panier avec filtre complet		✓
022.450 Filtre cartouche HEPA	✓	
645.004 Buse ameublement	✓	✓
645.006 Suceur à fente	✓	✓
645.103 Suceur combiné	✓	✓
- Sac en papier	✓	✓



2 positions pour le tuyau d'aspiration



2 positions pour le tuyau d'aspiration

Accessoires optionnels

	S10 plus HEPA	S10 plus SL
012.410C Tube métal télescopique avec collier coulissant	✓	
022.320 Filtre coton		✓
022.321 Filtre coton (Separet 405)		✓
022.430 Sac en papier (5 pièces)		✓
022.431 Sac en tissu (5 pièces)		✓
022.431.120 Sac en tissu (120 pièces)		✓
022.435A Sac en tissu réutilisable		✓
022.433 Sac en papier (5 pièces)	✓	
190.401 Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓
- Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16	✓	✓



Porte-câble pratique



voir page 16



voir page 16

S10 plus HEPA

Egalement disponible avec roues fixes sur demande.



Art.:
020.005

S20 plus

Aspirateur poussière, puissant, maniable et robuste pour clients exigeants. Grande mobilité grâce son faible poids et ses cinq roulettes multidirectionnelles. Avec système d'enroulement du câble et poignée multifonctions.



Art.:
365.010

BS360 Eco

Aspiro-brosseur puissant à 2 moteurs permettant un nettoyage en profondeur des tapis et des moquettes. Brosse rotative réglable en hauteur sur 4 positions. Aspire les poussières qui adhèrent en un seul passage et redonne ainsi à la moquette son aspect d'origine.



Filtre à grande surface

- Avec système d'enroulement du câble et poignée multifonctions



Branchement flexible, robuste et pratique

- Nettoyage moquette
- Haute performance

Fiche technique	S20 plus	BS360 Eco
Puissance max.	850 W / 230 V	875 W
Vacuum	200 mbar	128,5 mbar
Contenance maxi poussière	15 l	5 l
Roulettes	5	
Largeur de travail		36 cm
Vitesse de rotation		3150 U/min
Longueur du câble	10 m	12 m
Poids	10 kg	9 kg
Encombrement L/L/H	38/38/59 cm	27/36/124 cm



Brosse rotative, réglable 4 positions

Contenu de la livraison.:	S20 plus	BS360 Eco
012.410 Tube avec collier coulissant	✓	
645.002 Tube chromé	✓	
020.567 Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude	✓	
355.030 Flexible aspiration complet		✓
355.134 Suceur à fente		✓
645.004 Buse ameublement	✓	
645.006 Suceur à fente	✓	
645.103 Suceur combiné	✓	
20122519 Panier avec filtre complet	✓	
- Sac en papier (1 pce.)	✓	



Filtre HEPA



Poignée de transport



voir page 16

Accessoires optionnels	S20 plus	BS360 Eco
012.410C Tube métal télescopique avec collier coulissant	✓	
020.320 Filtre en coton	✓	
020.430 Sac en papier (10 pcs)	✓	
355.001 Sac en papier (10 pcs)		✓
365.001 Sac en tissu réutilisable blanc avec velcro		✓
355.121 Bande à brosse BS360		✓
365.045 Filtre HEPA		✓
190.401 Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓
- Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16	✓	✓



Grand sac en papier



5 grandes roulettes



Grand sac en papier

ASPIRATEUR DORSAL



Art.:
025.000
avec câble standard de 15 m

Art.:
025.000.20
avec câble PUR (orange) 20 m

RS05 Silent

La structure de support ergonomique adaptée de cet aspirateur dorsal léger assure un travail sans fatigue même après plusieurs heures de travail. La conception pratique du sac à dos favorise le rayon d'action et garantit un nettoyage efficace des revêtements de sol textiles et des surfaces dures comme le parquet, le linoléum et la pierre. La régulation de la puissance d'aspiration intégrée dans la poignée constitue un confort d'utilisation supplémentaire!

- Très ergonomique
- Idéal pour les escaliers



Art.:
029.000

RS08B

RS08B est idéal pour nettoyer les endroits où l'espace est restreint ou limité, comme entre les rangées de sièges dans les cinémas, auditoriums, théâtres, trains, bus et avions. Peut également être utilisé partout où il n'y a pas de prises de courant. Idéal pour le nettoyage des escaliers et des cages d'escalier. L'utilisation d'une batterie lithium-ion haute performance permet de travailler jusqu'à 60 minutes. Son faible poids de seulement 6 kg (batterie incluse) permet un travail confortable et sans fatigue.

- Très ergonomique
- Design très étroit

Fiche technique

	RS05 Silent 025.000	RS05 Silent 025.000.20	RS08B
Puissance max.	650 W / 230 V	850 W / 230 V	300 W / 24 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar	100 mbar
Contenance maxi poussière	4,5 l	4,5 l	4,5 l
Longueur du câble	Standard 15 m	PUR (orange) 20 m	
Poids	4,8 kg	4,8 kg	6 kg
Encombrement L/L/H	28 / 29 / 57 cm	28 / 29 / 57 cm	21 / 30 / 71 cm
Autonomie maximale			jusqu'à 60 min
Temps de recharge batterie			6 h

Contenu de la livraison

	RS05 Silent	RS08B
025.050 Flexible d'aspiration, 1,5 m	✓	
029.038 Flexible d'aspiration, 1,5 m		✓
025.150 Cadre de transport réglable compl.	✓	✓
025.164 Courroie de transport RS05	✓	
645.002 Tube chromé (nécessite 2 pcs)		✓
022.015 Tube métal télescopique	✓	
645.004 Buse ameublement	✓	✓
645.006 Suceur à fente	✓	✓
646.200 Suceur brosse à roulettes, 30 cm	✓	
645.103 Suceur combiné		✓
029.037 Batterie rechargeable au lithium 24 V / 12.8 Ah		✓
029.041 Chargeur 24 V / 60 W SEV		✓
- Sac en tissu (1 pièce)	✓	✓

Accessoires optionnels

	RS05 Silent	RS08B
022.015 Tube métal télescopique		✓
025.221 Filtre d'air du capot	✓	
025.431 Sac en tissu (5 pièces)	✓	
025.431.50 Sac en tissu (50 pièces)	✓	
025.435 Sac en tissu réutilisable	✓	
P375 Attache de sécurité, câble électrique	✓	
029.026 Filtre de protection du moteur		✓
029.034 Cartouche de filtre		✓
029.037 Batterie rechargeable au lithium 24 V / 12.8 Ah		✓
029.041 Chargeur 24 V / 60 W SEV		✓
029.039 Sac en tissu (5 pièces)		✓
190.401 Flavorfix granulés parfumés 250 ml	✓	✓
- Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16	✓	✓



Les deux modèles:
Le cadre de transport est très ergonomique et confortable



RS05: Connexion pour gaucher et droitier



RS08B: Design très étroit



RS08B: Batterie avec chargeur

COMPACTS ET PUISSANTS

Art.:
021.005

SW20 plus

Cet aspirateur polyvalent est facilement adaptable avec ses fonctions d'aspiration poussièrre et eau regroupées en un seul appareil robuste et performant.

- Poignée multifonctions
- Système de flotteur breveté

Fiche technique

	SW20 plus
Puissance max.	1100 W / 230 V
Vacuum	210 mbar
Contenance maxi poussière	15 l
Contenu maxi	16 l
Roulettes	5
Longueur du câble	10 m
Poids	10 kg
Encombrement L/L/H	38/38/59 cm

Contenu de la livraison

	SW20 plus
014.600	Flotteur complet
020.567	Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude
021.601	Flotteur complet
022.015A	Tube télescopique en acier chromé
645.003	Tube en acier chromé avec collier coulissant
645.002A	Tube en acier chromé
645.004	Buse ameublement
645.006	Suceur à fente
645.103	Suceur combiné
646.100	Suceur à eau, 30 cm
646.200	Suceur brosse à roulettes, 30 cm
646.300	Suceur à eau, 37 cm
20122519	Panier avec filtre complet
-	Sac en papier (1 pcs)
-	Sac en tissu (1 pcs)

Accessoires optionnels

	SW20 plus
014.430	Sac en tissu (5 pièces)
014.430.80	Sac en tissu (80 pièces)
020.320	Filtre en coton
020.430	Sac en papier (1 paquet à 10 sacs)
687011290	Filtre en papier (10 pièces)
190.401	Flavorfix granulés parfumés 250 ml
-	Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16

Art.:
014.000

SW21 Combi

Robuste et polyvalent, modèle idéal pour petites et moyennes surfaces. Convient aux utilisateurs à la recherche d'un aspirateur à eau performant et qui ne souhaitent pas se passer de la fonction aspiration poussièrre.

- Grandes roulettes
- Système de flotteur breveté



Système de flotteur révolutionnaire avec un résultat parfait pour les produits mousseux également



Montage et démontage simple du flexible d'aspiration



Combi Accessoires



Mise en route et nettoyage simple



SW21 Les grandes roulettes pour se déplacer aussi dans les espaces avec seuils élevés



Art.:
014.010

SW21 Aqua

Puissant et sans compromis, le modèle pour les professionnels qui ont besoin d'un aspirateur à eau équipé d'accessoires particulièrement robustes.

- Système de flotteur breveté



Art.:
023.000

SW25 K

Grâce à sa puissance d'aspiration élevée, le SW25 K avec benne basculante maîtrise les surfaces industrielles de manière professionnelle et fiable. Le châssis basculant facilite la vidange de l'eau sale et le transport dans les escaliers.

- Cuve inox résistante
- Appareil incliné pour évacuer l'eau
- Système de flotteur breveté



Système de flotteur révolutionnaire avec un résultat parfait pour les produits mousseux également



Accessoires pour l'aspiration d'eau



Suceur à eau et suceur sol dur



voir page 16

Fiche technique

	SW21 Aqua	SW25 K
Puissance max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Vacuum	210 mbar	210 mbar
Contenance maxi poussière	20 l	20 l
Contenu maxi	24 l	20 l
Roulettes	4	
Longueur du câble	10 m	10 m
Poids	12,7 kg	19,2 kg
Encombrement L/L/H	42 / 42 / 65 cm	60 / 40 / 84 cm

Contenu de la livraison

	SW 21 Aqua	SW 25 K
014.567	Tube en deux pièces en acier chromé	✓
014.569	Flexible d'aspiration Ø 38 mm, 4 m	✓
014.600	Flotteur complet	✓
020.567	Flexible d'aspiration, 3 m, avec coude	✓
021.601	Flotteur complet	✓
645.002A	Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs)	✓
645.004	Buse ameublement	✓
645.005	Brosse ronde pinceau	✓
645.006	Suceur à fente	✓
645.103	Suceur combiné	✓
646.300	Suceur à eau, 37 cm	✓
20122519	Panier avec filtre complet	✓
2012428	Chariot complet	✓

Accessoires optionnels

	SW 21 Aqua	SW 25 K
014.430	Sac en tissu (5 pièces)	✓
014.430.80	Sac en tissu (80 pièces)	✓
020.320	Filtre en coton	✓
020.430	Sac en papier (10 pièces)	✓
026.950	Filtre à grand surface nylon	✓
2012225	Filtre à grand surface papier	✓
687011290	Filtre en papier (10 pièces)	✓
687011656	Panier pour accessoires	✓
-	Vue d'ensemble des buses et des brosses voir page 16	✓



Filtre à grande surface (optionnel)



Cuve inox résistante



Suceur à eau à fixation rigide (on option)



Panier pour accessoires, pratique et fonctionnel

POUR TRAVAUX EXIGEANTS



Art.:
013.000

SW60

Aspirateur eau et poussière à 2 moteurs avec une puissance d'aspiration élevée pour un usage professionnel. Facile à transporter grâce au châssis à 4 roulements. Conteneur de haute qualité et tuyaux d'aspiration en Inox.

- 2 moteurs
- Réservoir inoxydable



Art. W250P:
015.000



Art. W70P:
016.000

W250P / W70P

La rangée W sont des aspirateurs à eau de la plus haute qualité. Des solutions sophistiquées facilitent le travail et augmentent l'efficacité. Ceci est rendu possible par la combinaison unique de filtre, la pompe de vidange et le flotteur.

- La pompe de vidange vous épargne des efforts inutiles
- Articulation pivotante du tuyau, empêche la torsion du tuyau
- Passoire en acier inoxydable
- Clapet d'ouverture



Tête du moteur



Accessoires



Secoue-filtre manuel

Fiche technique	SW60	W250P	W70P
Puissance max.	2 x 950 W / 230 V		
Vacuum	205 mbar		
Contenu maxi	56 l		
Largeur de travail	42 cm		
Longueur du câble	10 m		
Nombre de moteurs	2		
Moteur		1-phase, 230 V / 1300 W	1-phase, 230 V / 1300 W
Flux d'air		200 m ³ /h	200 m ³ /h
Puissance de la pompe		450 W / 150 l/min	650 W / 260 l/min
Capacité du réservoir		29 l	70 l
Tuyau		3 m / 38 mm	3 m / 38 mm
Filtre / Flotteur		non / oui	oui / oui
Poids	21,3 kg	28 kg	42 kg
Encombrement L/L/H	68 / 50 / 76 cm	58 x 52 x 89 cm	60 x 57 x 125 cm

Contenu de la livraison	SW60	W250P / W70P
013.100 Flexible d'aspiration, 3 m	✓	
013.101 Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs)	✓	
013.102 Suceur brosse à roulettes, 41 cm	✓	
013.103 Suceur à eau, 42 cm	✓	
013.104 Suceur tapis	✓	
013.105 Suceur à fente	✓	
013.106 Suceur ronde pinceau	✓	
- Sac en papier	✓	
- Tuyau flexible 3 m/ø38 mm, poignée, buse de sol de 380 mm		✓

Accessoires optionnels	SW60
013.108 Sac en papier	✓
013.108.10 Sac en papier (10 pièces)	✓
013.126 Secoue-filtre manuel	✓



Pompe intégrée et tamis grossier



Clapet de nettoyage et de vidange



Flotteur W250P



Système de filtre W70P

VUE D'ENSEMBLE DES BUSES



N° d'article	Description	S10 / plus / SL / HEPA	S20 plus	SW20 plus	SW21 Combi	SW21 Aqua	SW25K	RS05 Silent	RS08 B
 645.004	Buse ameublement, longueur du suceur 13 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
 645.005	Brosse pinceau, longueur de la brosse 7 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
 645.011	Brosse pinceau ronde, diamètre de la brosse 7,5 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
 645.013	Brosse aspirante universelle, longueur de la brosse 13 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
 645.006	Suceur, longueur totale 15,5 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
 645.009	Suceur longue, longueur totale 30 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
 645.012	Suceur flexible XL, longueur totale 48 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
 645.103	Buse combiné 26 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
 646.200	Buse pour sol dur avec brosse, 30 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
 646.710	Buse pour sol dur avec brosse, 36 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
 646.720	Buse pour sol dur avec poils naturels, 32 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
 646.600	Buse à turbo-brosse avec entraînement pneumatique, 16 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓			✓	
 646.530	Buse à turbo-brosse avec entraînement pneumatique, 28 cm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
 645.015	Brosse à pipe ø100 mm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
 645.014	Brosse à pipe ø200 mm, ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
 646.100	Buse d'aspiration d'eau 30 cm, ø35 mm			✓	✓	✓	✓		
 646.300	Buse d'aspiration d'eau 37 cm, ø35 mm			✓	✓	✓	✓		
 2012250	Buse d'aspiration d'eau fixation fixe, ø38 mm						✓		
 645.016	Manchon adaptateur ø32 à ø35 mm								
 645.017	Manchon adaptateur ø35 à ø32 mm								

Pièces de rechange sur demande

LA VAPEUR PUISSANTE



DS8/230V 15A, Art.:
036.000

DS8

Grâce à ses performances élevées et son énorme capacité, l'aspirateur à vapeur DS8 a particulièrement sa place dans les locaux à usage professionnel. Le principe simple « vapeur et aspiration en une seule opération » garantit des résultats de nettoyage impressionnants. Même les saletés les plus tenaces se dissolvent avec beaucoup moins de détergent et permettent un travail sans effort et efficace. En outre, la pollution environnementale est aussi nettement moindre.

- Idéal pour le nettoyage des sanitaires
- Vapeur et aspiration en une seule opération

Fiche technique

	DS8
Puissance max.	3500 W (230 V/15 A)
Vacuum	210 mbar
Contenance maxi	6,5/11 l
Pression de base	4 bar
Anti-surchauffage sécurité	4x
Tension de réglage	9 V
Longueur du câble	10,5 m
Poids	25 kg
Encombrement L/L/H	53/36/61 cm
Puissance de chauffage	2500 W

Contenu de la livraison

	DS8
028.031 Flacon de remplissage, 2 l	✓
028.600 Suceur sol dur	✓
036.275 Timon partie supérieure	✓
036.276 Timon partie inférieure	✓
036.277 Panier pour accessoires	✓
036.410 Flexible d'aspiration et vapeur (3 m) avec coude	✓
036.800 Tube métal d'aspiration et vapeur complet	✓

Accessoires optionnels

	DS8
028.040 Brosse petite, 25 mm	✓
028.041 Brossettes petites (set de 3 pièces)	✓
028.042 Brosse petite, 25 mm, avec poils en laiton	✓
028.650 Suceur pour fenêtre et mur	✓
028.700 Buse vapeur plastique	✓
028.710 Suceur à fente, raccourci	✓
028.910 Suceur mur étroit, 14 cm	✓
028.930 Tube rallonge	✓
028.970 Buse vapeur coudée	✓
036.420 Flexible d'aspiration et vapeur, 5 m, avec coude	✓



Manche



Suceur sol dur



Suceur à fente



Buse à vapeur



Suceur pour fenêtre et mur



Lance à vapeur coudée

INJECTEURS EXTRACTEURS POUR MOQUETTE

Page 19-22



LES ROBUSTES



Art.:
030.000



Art.:
043.000

TW300 S

Aspirateur injecteur-extracteur toutes surfaces. Un vrai petit pro. Ses nombreux accessoires font de lui un aspirateur très polyvalent.

TW411

Maniable et compact, pour surfaces textiles (tapis, tissus d'ameublement, intérieurs de véhicules). Construction légère et compacte, idéal pour le nettoyage en profondeur et l'entretien journalier. La puissante turbine d'aspiration laisse très peu d'humidité résiduelle sur la surface traitée. On peut très rapidement remarquer sur ces revêtements. En option, vous pouvez utiliser un adaptateur pour le nettoyage des sols durs.



simplement pour aspirer l'eau sale



Vidange facile

Fiche technique

	TW300S	TW411
Surface de travail	30 - 40 m ² /h	20 - 25 m ² /h
Puissance turbine max.	1000 W	1100 W
Puissance de la pompe max.	40 W	40 W
Vacuum	210 mbar	210 mbar
Contenance maxi	7/7 l	10,5/9 l
Puissance de la pompe	2,7 bar	2,4 bar
Débit de la pompe	1,6 l/min	1,6 l/min
Débit d'air	54 l/sec	54 l/sec
Longueur du câble	7,5 m	7,5 m
Poids	8,5 kg	14 kg
Encombrement L/L/H	40/40/52 cm	65/32,5/44 cm

Contenu de la livraison

	TW300S	TW411
043.560 Ensemble flexible injection et extraction 2,2 m		✓
606.000.4 Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC		✓
606.000 Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude PVC	✓	
P562 Flexible d'aspiration, 3 m	✓	
P566B Tuyau de pulvérisation, 3,2 m	✓	

Accessoires optionnels

	TW300S	TW411
606.000.1 Canne, 26 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé	✓	
606.000.2 Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude PVC	✓	
606.000.3 Canne, 23 cm, 1 gicleur avec coude en acier chromé	✓	✓
607.000 Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur	✓	✓
617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	✓
618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	✓
622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	✓
641.000 Sac en papier (10 pièces)	✓	
645.000 Kit poussière, 7 parties	✓	
646.100 Suceur à eau, 30 cm	✓	
P600W Adaptateur suceur sol dur, 23 cm		✓



Très maniable



Contenance eau sale amovible



Facile à transporter



Avec adaptateur optionnel (P600W) nettoyage des sols durs possible

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 89.





Art.:
044.000



Art.:
060.000

TW412

Appareil très maniable pour l'usage professionnel. Sa conception légère et compacte est idéale pour les petits travaux de nettoyage en profondeur et nettoyage d'entretien. Appareil semblable au TW411, avec toutefois deux pompes de pulvérisation et deux adaptateurs de buse (26 cm) pour augmenter le débit. L'appareil est équipé d'un tube à main en acier chromé et d'un tube en acier chromé.



Très maniable



Contenance eau sale amovible



Facile à transporter

Fiche technique

	TW412	TW600
Surface de travail	30 - 40 m ² /h	30 - 40 m ² /h
Puissance turbine max.	1100 W	1100 W
Puissance de la pompe max.	70 W	80 W
Vacuum	210 mbar	190 mbar
Contenance maxi	10,5/9 l	28/30 l
Puissance de la pompe	2,4 bar	5 bar
Débit de la pompe	2,6 l/min	2,5 l/min
Débit d'air	54 l/sec	50 l/sec
Longueur du câble	7,5 m	7,5 m
Poids	14 kg	21 kg
Encombrement L/L/H	65/32,5/44 cm	53/36/69 cm

Contenu de la livraison

	TW412	TW600
035.561 Ensemble flexible injection et extraction, 3 m		✓
602.000.1 Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé		✓
043.560 Ensemble flexible injection et extraction 2,2 m	✓	
602.000.4 Canne, 26 cm, 2 gicleur coude en acier chromé	✓	

Accessoires optionnels

	TW412	TW600
602.000 Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude PVC		✓
606.000.3 Canne, 23 cm, 1 gicleur coude en acier chromé	✓	✓
607.000 Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur	✓	✓
617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	✓
618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	✓
622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	✓
P600W Adaptateur suceur sol dur, 23 cm	✓	✓

TW600

Injecteur-extracteur pour le nettoyage en profondeur. Son réservoir à vessie permet une utilisation à grande échelle.



Vidange facile des eaux usées



Facile à transporter



Capacité maximale grâce à un réservoir à membrane



Optionnel: adaptateur ameublement



Optionnel: canne de nettoyage des escaliers



Avec adaptateur optionnel (P600W) nettoyage des sols durs possible

SÉCHEUR SOL

Hurrican

Réduit considérablement le temps de séchage des surfaces nettoyées. Séchage en douceur par l'air ambiant. Pas de contraction des tapis grâce à la circulation de l'air ambiant.



Art.:
990.001

Fiche technique

	Hurrican
Puissance max.	3-niveaux 1200 W
Débit d'air	105 m ³ /min
Longueur du câble	7 m
Poids	18,5 kg
Encombrement L/L/H	50/45/48 cm
Niveau de ventilation	3
Niveau de bruit (niveau 3)	76 dBA
Volume d'air (niveau 3)	6200 m ³ /h

PUISSANTS ET POLYVALENTS



Art.:
125.000




Art.:
420.000

TW1250

Injecteur-extracteur pour le nettoyage professionnel de grandes surfaces. La puissance d'aspiration élevée et la pression de la pompe réglable en continu permettent un nettoyage parfait même en cas d'encrassement très important.

TW Compact

Pulvérisation - brossage - aspiration. Le nettoyage de tapis le plus efficace. Mouvement avant-arrière sans effort. Convient pour le nettoyage de grandes surfaces. Ses roues de grande dimension permettent un accès facile par l'escalier. Le raccord adaptateur permet de nettoyer les escaliers, les encoignures et les arêtes. Le timon de guidage peut être rabattu vers le bas.



Réservoir



Entretien facile



Accès escaliers facilité



Réglable en continu

Fiche technique


	TW1250	TWCompact
Puissance max.	1700 W / 230 V	1600 W / 230 V
Vacuum	250 mbar	250 mbar
Contenance maxi	35 / 40 l	36 / 45 l
Réglage manuel / Puissance de la pompe	2-11 bar	5 bar
Débit de la pompe	bis 3,6 l/min	2,6 l/min
Débit d'air	60 l/sec	60 l/sec
Largeur d'aspiration	30 cm	36 cm
Largeur de travail		32 cm
Longueur du câble	20 m	20 m
Poids	44 kg	45 kg
Encombrement L/L/H	82 / 41 / 84 cm	100 / 45 / 103 cm

Contenu de la livraison

	TW1250	TWCompact
125.400 Ensemble flexible injection et extraction, 4 m	✓	
400.784 Bidon à eau, 12 l		✓
411.750 Tuyau de vidange eau propre		✓
420.472 Brosse rouleau standard / souple		✓
500.862 Rallonge électrique SEV, 20 m	✓	✓
611.000 Canne, 30 cm, 4 gicleurs, alu	✓	

Accessoires optionnels

	TW1250	TWCompact
420.470 Brosse rouleau dure		✓
420.011 Ensemble flexible injection et extraction 5 m, Ø 32 mm		✓
602.000.1 Canne, 26 cm, 2 gicleurs coudé en acier chromé		✓
617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓	✓
618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓	✓
622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm	✓	✓
632.000 Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 32 mm		✓
638.000 Adaptateur sol dur, 37 cm, Ø 38 mm	✓	
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓



Travaillant en marche avant et arrière



Vue du dessous

Suggestion d'utilisation

Agent antimousse - empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampoing. Voir page 89.



POUR TOUS LES SANITAIRES



Art.:
126.000SC

SC1250 Foam

La Cleanfix SC1250 Foam est une machine multifonctionnelle pour le nettoyage et la désinfection des toilettes publiques. Toutes les surfaces sont moussées, rincées et aspirées avec une seule machine. Peut également être utilisé comme aspirateur d'eau et comme machine à nettoyer les tapis.




Mousser,
à action chimique



Rincer,
à l'eau douce



Désinfecter



Aspirer



Adaptateur pour sols
durs et moquettes
(optionnelles)

Fiche technique

	SC1250Foam
Puissance	230 V
Puissance pour tout	1000 W
Puissance de la pompe	9 bar
Débit d'air	60 l/sek
Vacuum	250 mbar
Réservoir eau propre	35 l
Réservoir eau sale	40 l
Poids	43 kg
Longueur du câble	12.5 m
Encombrement L/L/H	82x41x90 cm

Contenu de la livraison

	SC1250Foam
126.458 Flexible d'aspiration, 4 m	✓
126.470 Lance à mousse	✓
126.490 Lance de pulvérisation	✓
126.410 Tuyau de pulvérisation, 4 m	✓
645.002A Tube en acier chromé (nécessite 2 pcs)	✓
P581D Tube à main en acier chromé	✓
646.300 Suceur à eau, 37 cm	✓
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓

Accessoires optionnels

	SC1250Foam
611.000 Canne, 30 cm, 4 gicleurs, alu	✓
617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm	✓
618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm	✓
632.000 Adaptateur sol dur, 37 cm	✓
126.480 Lance de pulvérisation coudée	✓
622.000 Adaptateur plafond et murs	✓
645.006 Suceur à fente	✓



Utilisation simple et
compréhensible



Derrière avec le
tuyau de vidange
et les sélecteurs
pour les produits
chimiques



Lance de pulvérisation
coudée
(optionnelle)

AUTOLAVEUSES

Page 24-32



FLEXIBLE ET MANIABLE



Art.:
405.000

RA405B

La RA405B est une petite autolaveuse très flexible et indispensable pour le nettoyage en profondeur de tous types de sols. Il convient aux petites surfaces avec des coins et des obstacles. Le mode Eco permet une réduction significative de la consommation d'énergie et réduit la puissance du moteur d'aspiration de 33% tout en conservant les mêmes performances de séchage.

- Très flexible - les mouvements de marche avant/arrière et de rotation sont possibles



avant



arrière



Mouvement rotatif

Fiche technique

	RA405B
Puissance	36 V
Contenance eau propre	3 l
Contenance eau sale	5 l
Largeur de travail	40 cm
Performance théorique	500 m ² /h
Vitesse de brosse	210 / min
Largeur de brosse	2 x 20 cm
Temps de travail	1h
Poids	28 kg
Encombrement L/L/H	48 / 40 / 122 cm

Contenu de la livraison


	RA405B
405.059 Brosse bleu (nécessite 2 pcs)	✓
405.092 Batterie au lithium 36V	✓
405.093 Chargeur	✓

Accessoires optionnels


	RA405B
405.080LT Set lamelles rouge, standard	✓
405.083 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓
405.901.5 Pad rouge (5 pcs)	✓
405.902.5 Pad bleu (5 pcs)	✓
405.903.5 Pad vert (5 pcs)	✓
405.905.5 Pad blanc (5 pcs)	✓
405.070 Plateau d'entraînement (nécessite 2 pcs)	✓
405.076 Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	✓
405.0595K Brosse 5K (nécessite 2 pcs)	✓
405.059G Brosse vert (nécessite 2 pcs)	✓
405.059R Brosse rouge (nécessite 2 pcs)	✓
405.059Y Brosse jaune (nécessite 2 pcs)	✓
405.044 Transformateur 230V	✓



Tableau de bord



Deux plateaux d'entraînement



Tête de brosse en acier inoxydable



Batterie au lithium



Chargeur



Pads



Brosses

COMPACTE À GRANDES PERFORMANCES



Art.:
432.000
sans suceur

RA431 E



Art.:
501.000
sans suceur

RA501 E

Autolaveuses extrêmement robustes pour surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. L'entraînement s'effectue par la rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même.

Fiche technique	RA431 E	RA501 E
Puissance	~ 230 V / 50 Hz	~ 230 V / 50 Hz
Puissance moteur brosse	1200 W	1200 W
Puissance moteur aspiration	750 W	750 W
Vacuum	140 mbar	190 mbar
Contenance eau propre	35 l	35 l
Contenance eau sale	40 l	40 l
Largeur de travail	43 cm	51 cm
Performance théorique	1750 m ² /h	2100 m ² /h
Pression brosse	34 kg	34 kg
Vitesse de rotation	180 1/min	180 1/min
Poids (sans batterie)	62 kg	65 kg
Encombrement L/L/H	80 / 43 / 73 cm	80 / 51 / 73 cm
Longueur du câble	20 m	20 m

Contenu de la livraison	RA431 E	RA501 E
500.862 Rallonge électrique SEV, 20 m	✓	✓
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	
730.059 Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm		✓

Suceurs	RA431 E	RA501 E
432.025 Suceur droit, résistant à l'huile et graisse	✓	
432.559 Suceur concave, standard complet	✓	✓
432.600 Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	✓	✓
501.025 Suceur droit 80 cm, résistant à l'huile et graisse		✓

Accessoires optionnels	RA431 E	RA501 E
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓
435.083 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	✓	✓
435.080LT Set lamelles standard (suceur concave)	✓	✓
430.080 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite)	✓	
430.082 Set lamelles standard (suceur droite)	✓	
560.080 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) 80 cm		✓
530.080 Set lamelles standard (suceur droite) 80 cm		✓
742.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 39 cm	✓	
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓	
742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓	
742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	
742.076 Brosse en silicium-carbure, Ø 43 cm	✓	
730.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm		✓
695.087.5 Pad rouge, Ø 50,8 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77		✓
730.0595K Brosse 5 K, Ø 51 cm		✓
730.073 Brosse béton lavé Ø 51 cm		✓
730.476 Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm		✓



Grande ouverture



Montage /
démontage simple



Vidange aisée



Suceur concave



Régulateur



Protection du
moteur d'aspiration
efficace

COMPACT ET MANIABLE



Art.:
395.000
incl. chargeur intégré SEV,
sans batterie



RA395 IBC

L'autolaveuse idéale et pratique pour tous les sols durs de taille moyenne des locaux professionnels, magasins, industrie et restauration. Nettoyage en profondeur grâce à ses brosses disques. Excellente puissance d'aspiration. Suceur amovible. Le bras télescopique peut être réglé manuellement pour un travail plus ergonomique.

Fiche technique

	RA395 IBC
Puissance	12 V DC
Puissance moteur brosse	280 W
Puissance moteur aspiration	175 W
Vacuum	70 mbar
Contenance eau propre	10 l
Contenance eau sale	12 l
Largeur d'aspiration	46 cm
Largeur de travail	39 cm
Vitesse de rotation	185 1/min
Performance théorique	1150 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 1.2 h
Pression brosse rouleau	26 kg
Poids (sans batterie)	55 kg
Encombrement L/L/H	77 / 46 / 65 cm

Contenu de la livraison

	RA395 IBC
395.059 Brosse 15"	✓
395.080LT Set lamelles rouge, standard	✓
395.350 Suceur complet	✓
395.905 Chargeur de batterie (intégré)	✓

Accessoires optionnels

	RA395 IBC
395.091 Batterie 12V 52 Ah	✓
395.081 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓
395.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 38,1 cm	✓
800.902.5 Pad rouge Ø 38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓
395.073 Brosse béton lavé Ø 38,1 cm	✓
395.076 Brosse en silicium-carbure Ø 38,1 cm	✓



Brosse avec protection anti-éclaboussure



Le récipient d'eau sale est facile à enlever



Les pièces jointes sont simple à nettoyer



Accès facile à la batterie

COMPACTE À GRANDES PERFORMANCES



RA431B

RA431 IBC

RA431B: Art.:
436.000

sans suceur, sans batterie, sans chargeur

RA431 IBC: Art.:
436.016

incl. chargeur intégré SEV,
sans suceur, sans batterie

L'autolaveuse extrêmement robuste pour des surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. L'entraînement s'effectue par rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même.

Fiche technique

	RA431B	RA431 IBC
Puissance	- 24 V DC	- 24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W	400 W
Vacuum	110 mbar	110 mbar
Contenance eau propre	32 l	32 l
Contenance eau sale	38 l	38 l
Largeur de travail	43 cm	43 cm
Performance théorique	1750 m ² /h	1750 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3 h	jusqu'à 3 h
Pression brosse	47 kg	47 kg
Vitesse de rotation	160 1/min	160 1/min
Poids (sans batterie)	64 kg	64 kg
Poids (avec batterie)	122 kg	122 kg
Encombrement L/L/H	85 / 43 / 80 cm	85 / 43 / 80 cm

Contenu de la livraison

	RA431B	RA431 IBC
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓

Suceurs

432.020 Suceur droit, standard	✓	✓
432.559 Suceur concave, standard	✓	✓
432.600 Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	✓	✓

Accessoires optionnels

	RA431B	RA431 IBC
500.091 2 batteries gel à 12 V/76 Ah (C5) (330 x 171 x 236 mm)	✓	✓
686.110 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 12 A SEV	✓	✓
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓
435.083 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	✓	✓
435.080LT Set lamelles standard (suceur concave)	✓	✓
430.080 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite)	✓	✓
430.082 Set lamelles standard (suceur droite)	✓	✓
742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓	✓
742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓	✓
742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓
742.076 Brosse en silicium-carbure	✓	✓
436.115 Plateau de batterie pour des batteries qui ne sont pas sans entretien	✓	✓



Grande ouverture



Montage /
démontage simple



Vidange aisée



Suceur concave



Régulateur



Protection du
moteur d'aspiration
efficace

COMPACTES ET PUISSANTES



RA501B

RA501 IBC

RA501B: Art.:
501.010

sans suceur, sans batterie, sans chargeur

RA501 IBC: Art.:
501.016

incl. chargeur intégré SEV,
sans suceur, sans batterie

L'autolaveuse extrêmement robuste pour surfaces moyennes dans l'industrie et les locaux professionnels. Effet nettoyant optimal grâce à la forte pression exercée par la brosse. Les roulettes de grande dimension garantissent un fonctionnement sans vibrations de la machine. L'entraînement se fait par rotation des brosses, c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même.

Fiche technique

	RA501B	RA501 IBC
Puissance	24 V DC	24 V DC
Puissance moteur brosse	1000 W	1000 W
Puissance moteur aspiration	400 W	400 W
Vacuum	130 mbar	130 mbar
Contenance eau propre	32 l	35 l
Contenance eau sale	38 l	38 l
Largeur de travail	51 cm	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h	2100 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3 h	jusqu'à 3 h
Pression brosse	54 kg	54 kg
Vitesse de rotation	135 1/min	135 1/min
Poids sans batterie	65 kg	65 kg
Poids complet	122 kg	122 kg
Encombrement L/L/H	85/51/80 cm	85/51/80 cm

Contenu de la livraison

	RA501B	RA501 IBC
730.059 Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm	✓	✓

Suceurs

432.559 Suceur concave, standard complet	✓	✓
432.600 Suceur concave, résistant à l'huile et graisse	✓	✓
501.025 Suceur droit 80 cm, résistant à l'huile et graisse	✓	✓

Accessoires optionnels

	RA501B	RA501 IBC
500.091 2 batteries gel à 12 V/76 Ah (C5) (330 x 171 x 236 mm)	✓	✓
686.110 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 12 A SEV	✓	✓
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓	✓
435.083 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur concave)	✓	✓
435.080LT Set lamelles standard (suceur concave)	✓	✓
560.080 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse (suceur droite) 80 cm	✓	✓
530.080 Set lamelles standard (suceur droite) 80 cm	✓	✓
730.070 Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm	✓	✓
695.087.5 Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 76/77	✓	✓
730.0595K Brosse 5K Ø 51 cm	✓	✓
730.073 Brosse béton lavé Ø 51 cm	✓	✓
730.476 Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm	✓	✓
436.115 Plateau de batterie pour des batteries qui ne sont pas sans entretien	✓	✓



Grande ouverture



Montage /
démontage simple



Vidange aisée



Suceur concave



Régulateur



Protection du
moteur d'aspiration
efficace

MODERNE ET FACILE D'EMPLOI



RA505 IBC

Autolaveuse robuste avec un joli design, idéale pour des sols durs et souples pour l'industrie, le commerce et les établissements publics. La traction se fait par rotation des brosses c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même. Tous les éléments de commande sont simples d'utilisation, un changement de brosse ne nécessite que quelques secondes.

Art.:
555.016

incl. chargeur intégré SEV,
sans batterie

- Levage de la suceur facile à utiliser
- Chargeur intégré
- Traction par rotation des brosses
- Rayon de braquage réduit
- Faible niveau sonore

Fiche technique

Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Contenance eau propre	55 l
Contenance eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3.5 h
Pression brosse	48 kg
Diamètre brosses	51 cm
Poids sans batterie	100 kg
Poids complet	164 kg
Encombrement L/L/H	145 / 56 / 113 cm

RA505 IBC

Contenu de la livraison

565.565A	Suceur concave	RA505 IBC	✓
730.059	Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm	RA505 IBC	✓

Accessoires optionnels

530.091	2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	RA505 IBC	✓
681.004	Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	RA505 IBC	✓
555.083	Set lamelles résistant à l'huile et graisse	RA505 IBC	✓
555.080LT	Set lamelles standard	RA505 IBC	✓
555.070	Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm	RA505 IBC	✓
695.087.5	Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 76/77	RA505 IBC	✓
730.0595K	Brosse 5K Ø 51 cm	RA505 IBC	✓
730.073	Brosse béton lavé Ø 51 cm	RA505 IBC	✓
730.476	Brosse en silicium-carbure Ø 51 cm	RA505 IBC	✓



Manipulation simple



Grand couvercle vitré



Simple à nettoyer



Crochet pour la brosse



Bonne approche des bords

MANIABLE ET CLAIREMENT STRUCTURÉE



RA505 IBCT

Autolaveuse robuste avec un joli design, idéale pour sols durs et souples pour l'industrie, le commerce et les établissements publics.

Possibilité de travailler en avant et en arrière. Entraînement automatique et dosage de produits chimiques Cleanfix respectueux de l'environnement, très convivial dans son utilisation. Idéal pour les surfaces moyennes.

Art.:
555.011

incl. chargeur intégré SEV et traction avant / arrière,
avec dosage de chimie, sans batterie

- Levage de la suceur facile à utiliser
- Tableau de commande conçu de manière claire
- Forte pression de la brosse
- Chargeur intégré
- Traction avant et arrière
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System

Fiche technique

Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Contenance eau propre	55 l
Contenance eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3.5 h
Pression brosse	48 kg
Diamètre brosses	51 cm
Poids sans batterie	114 kg
Poids complet	178 kg
Encombrement L/L/H	145 / 56 / 113 cm

RA505 IBCT

Contenu de la livraison


565.565A	Suceur concave	✓
730.059	Brosse PPN 0,6, Ø 51 cm	✓
565.535	Bidon 5 l, vide	✓

Accessoires optionnels

530.091	2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓
681.004	Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	✓
705.610	Roue Super Gripp	✓
555.083	Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓
555.080LT	Set lamelles standard	✓
555.070	Plateau d'entraînement pour pads Ø 47 cm	✓
695.087.5	Pad rouge, Ø 50,8 cm 5 pièces - autres pads voir page 76/77	✓
730.0595K	Brosse 5K, Ø 51 cm	✓
730.073	Brosse béton lavé, Ø 51 cm	✓
730.476	Brosse en silicium-carbure, Ø 51 cm	✓



Tableau de commande simplifié



Dosage de chimie



Protection de moteur



Crochet pour bidon 5 l



Tuyau de remplissage

MODERNE ET ROBUSTE



RA605-2

Autolaveuse robuste avec un joli design, idéale pour sols durs et souples pour l'industrie, le commerce et les établissements publics. Deux brosses contra-rotatives garantissent un nettoyage sans traces. La traction automatique et le dosage écologique des produits chimiques grâce au système de dosage avancé Cleanfix garantissent une grande facilité d'utilisation. Idéale pour les grandes surfaces.

Art.:
565.011

incl. chargeur intégré SEV et traction avant / arrière,
avec dosage de chimie, sans batterie

- Levage de la suceur facile à utiliser
- Tableau de commande conçu de manière claire
- Forte pression de la brosse
- Chargeur intégré
- Traction avant et arrière
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine
- Économie de produits chimiques avec Cleanfix Advanced Dosing System

Fiche technique

Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Contenance eau propre	55 l
Contenance eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	62 cm
Performance théorique	2500 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3.5 h
Pression brosses	57 kg
Poids sans batterie	113 kg
Poids complet	190 kg
Encombrement L/L/H	138/64/113 cm

RA605-2

Contenu de la livraison

565.565A	Suceur concave	✓
565.059	Brosse, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓
565.535	Bidon 5 l, vide	✓

RA605-2

Accessoires optionnels

530.091	2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓
681.004	Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	✓
705.610	Roue Super Gripp	✓
555.083	Set lamelles résistant à l'huile et graisse	✓
555.080LT	Set lamelles standard	✓
565.070	Plateau d'entraînement pour pads Ø 30,5 cm (nécessite 2 pcs)	✓
693.052.5	Pad rouge, Ø 30,5 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓
565.0595K	Brosse 5K, Ø 30,5 cm (nécessite 2 pcs)	✓
565.073	Brosse béton lavé, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓
565.074	Brosse béton lavé extra fin, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓
565.076	Brosse en silicium-carbure, Ø 31 cm (nécessite 2 pcs)	✓

RA605-2




Manipulation simple



Grande ouverture de réservoir



Tableau de commande simplifié



En option: dosage de chimie



Protection de moteur



Crochet pour bidon 5l

LA GRANDE



RA705 IBC

Dotée d'un réservoir d'eau sale de 106 litres, la machine nettoie de grandes surfaces et obtient les meilleures performances de nettoyage sur tous les types de sols durs. Convient pour les sols peints, carrelés et tous les sols en béton. Vous obtiendrez des résultats de nettoyage parfaits dans vos ateliers, entrepôts, centres logistiques et commerciaux, hôpitaux et bien d'autres endroits.

Art.:
702.000

incl. chargeur intégré SEV,
sans batterie

- Panneau de commande simple et conception ergonomique
- Le remplacement des brosses et des plaques d'entraînement est facile
- Avec 67dB de bruit extrêmement faible
- Roues antidérapantes et résistantes aux produits chimiques

Fiche technique

Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	500 W
Puissance moteur aspiration	640 W
Vitesse de rotation	200 1/min
Contenance eau propre	90 l
Contenance eau sale	106 l
Largeur d'aspiration	115 cm
Largeur de travail	70 cm
Performance théorique	2950 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 5 h
Pression des brosses	20-54 kg
Poids avec batterie	350 kg
Encombrement L/L/H	150/70/110 cm
Niveau sonore	67 dBA

RA705 IBC

Contenu de la livraison

-	Suceur concave	✓
702.059	Brosse (nécessite 2 pcs)	✓
702.070	Plateau d'entraînement pour pads Ø 35,6 cm	✓

RA705 IBC

Accessoires optionnels

701.091	4 batteries gel à 6 V / 180 Ah	✓
681.004	Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m	✓
702.081	Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓
702.080LT	Set lamelles standard	✓
710.902.5	Pad rouge, Ø 35,6 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓

RA705 IBC



Tableau de commande



Remplir le réservoir d'eau propre



Réservoir d'eau sale avec filtre à grosses saletés



Compartiment des batteries



Chargeur



Suceur concave



Tête de brosse double

AUTOVALEUSES AUTOPORTÉES

Page 34-36



LA PETITE



Art.:
536.000

incl. chargeur intégré SEV, avec dosage de chimie,
sans batterie

RA500 sauber IBCTD

RA 500 sauber, la nouvelle génération de petite autolaveuse autoportée très maniable. Robuste et facile à utiliser. En qualité «Swiss Made». La machine est livrée avec chargeur intégré, système de dosage et clignotants. Idéale pour le nettoyage des sols durs et élastiques de taille moyenne dans l'industrie, le commerce et les établissements publics.

- Tête de brosse décalée latéralement
- Ejection de la brosse par simple pression d'un bouton
- Convient à tous les ascenseurs
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine

Fiche technique

Puissance	24V DC
Puissance moteur brosse	400 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Puissance moteur traction	500 W
Largeur de travail	53 cm
Largeur d'aspiration	60 cm
Rayon de braquage	150 cm
Vacuum	115 mbar
Contenance eau propre	55 l
Contenance eau sale	55 l
Diamètre brosses	175 l/min
Vitesse maximale	6 km/h
Performance théorique	3180 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 2.5 h
Poids avec batteries	154 kg
Classe de protection	IPX 4
Niveau sonore	64dB (A)
Encombrement L/L/H	135 x 72 x 120 cm

Contenu de la livraison

	RA500 sauber
535.059 Brosse Ø 20"	✓
536.700 Suceur concave	✓
565.535 Bidon 5 l, vide	✓

Accessoires optionnels

	RA500 sauber
530.091 2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)	✓
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓
536.081 Set lamelles résistant à l'huile et graisse	✓
536.080LT Set lamelles standard	✓
535.070 Plateau d'entraînement pour pad ø50,8 cm	✓
695.087.5 Pad rouge ø50,8 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓
535.0595K Brosse 5K	✓
536.059 Brosse avec protection anti-éclaboussure	✓
535.073 Brosse béton lavé	✓



Tableau de commandes simplifié



Chargeur intégré électronique bien accessible



Bac des batteries bien accessible comme les tuyaux de vidange et remplissage



Suceur directement derrière la brosse



Moteur de traction performant

UNE EFFICACITÉ MAXIMALE



RA800 sauber

Le RA800 sauber démontre sa puissance là où il faut de la vitesse et de la maniabilité. Il passe par des portes de 80 cm de largeur, possède un bon rayon de braquage et dans le meilleur des cas, se montre 50 % plus rapide qu'un conducteur accompagnant. Grâce à ses quatre roues motrices arrière, la machine a une assise basse confortable et très stable.

- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine

Art.:
800.000

sans dosage de chimie, sans batterie

Art.:
800.010

avec dosage de chimie,
sans batterie

Fiche technique

	RA800 sauber
Puissance max.	2150 W
Vacuum	110 mbar
Contenance eau propre	130 l
Contenance eau sale	135 l
Largeur d'aspiration	105 cm
Largeur de travail	76 cm
Performance théorique	6400 m ² /h
Diamètre brosses	2 x 38 cm
Rayon de braquage	210 cm
Encombrement L/L/H	172 / 72 / 132 cm
Autonomie	env. 4 h
Poids sans batteries	295 kg
Poids complet	480 kg

Contenu de la livraison

	RA800sauber Art. 800.000	RA800sauber Art. 800.010
800.059 Brosse, Ø 38 cm (nécessite 2 pcs)	✓	✓
800.550 Suceur concave	✓	✓
565.535 Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie		✓

Accessoires optionnels

	RA800sauber
800.091 4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓
686.810 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35 A SEV	✓
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓
800.640 Filtre eau sale supplémentaire	✓
800.562 Roue d'évitement suceur	✓
800.081 Set lamelles résistant à l'huile et graisse	✓
800.080LT Set lamelles standard	✓
800.070 Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs)	✓
800.902.5 Pad rouge, Ø 38,1 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓
800.573 Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs)	✓
800.476 Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	✓

Kit d'immatriculation


800.925	Set immatriculation incl. montage: Feu tournant / Étiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat
800.929	Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton Saint-Gall, Immatriculation OCRN




Facile à entretenir



2 moteurs
d'aspiration



Rayon de braquage
serré



Indication niveau eau
propre



Filtre pour grands
déchets

UNE EFFICACITÉ MAXIMALE



Art.:
910.000

sans dosage de chimie, sans batterie

Art.:
910.010

avec dosage de chimie,
sans batterie

RA900 sauber

RA900 sauber est synonyme de maniabilité, de vitesse et de stabilité. Sa petite largeur permet de franchir des portes et de tourner dans des allées très étroites. Grâce à ses quatre roues, la machine a une assise basse, elle est très stable et a une faible pression au sol. C'est pourquoi le RA900 sauber est particulièrement adapté aux surfaces des salles de sport. La propulsion arrière et le puissant moteur d'entraînement garantissent d'excellentes qualité de montée, même avec un réservoir plein.

- 4 roues pour une meilleure répartition du poids
- Petit rayon de braquage grâce à l'angle de roue de près de 90°
- Dosage de l'eau réglé en fonction de la vitesse d'avancement de la machine

Fiche technique

	RA900 sauber
Puissance max.	2150 W
Vacuum	110 mbar
Contenance eau propre	130 l
Contenance eau sale	135 l
Largeur d'aspiration	105 cm
Largeur de travail	86 cm
Performance théorique	7200 m ² /h
Diamètre brosses	2 x 43 cm
Rayon de braquage	210 cm
Encombrement L/L/H	172 / 90 / 132 cm
Autonomie	env. 4 h
Poids sans batteries	313 kg
Poids complet	500 kg

Contenu de la livraison

	RA900 sauber Art. 910.000	RA900 sauber Art. 910.010
910.059 Brosse, Ø 43 cm (nécessite 2 pcs)	✓	✓
800.550 Suceur concave	✓	✓
565.535 Bidon 5 l, vide pour dosage de chimie		✓

Accessoires optionnels

	RA900 sauber
800.091 4 x batteries gel 4 x 6 V / 240 Ah (312 x 182 x 359 mm)	✓
686.810 Chargeur automatique pour des batteries gel, 24 V / 35 A SEV	✓
681.000 Tuyau de remplissage eau propre, 2 m	✓
800.640 Filtre eau sale supplémentaire	✓
800.562 Roue d'évitement suceur	✓
800.081 Set lamelles résistant à l'huile et graisse	✓
800.080LT Set lamelles standard	✓
910.072 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse, tête moteur de brosse	✓
910.080LT Set lamelles standard, tête moteur de brosse	✓
910.070 Plateau d'entraînement pour pads (nécessite 2 pcs)	✓
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓
910.573 Brosse béton lavé (nécessite 2 pcs)	✓
910.476 Brosse en silicium-carbure (nécessite 2 pcs)	✓

Kit d'immatriculation

800.925	Set immatriculation incl. montage: Feu tournant / Etiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat
800.929	Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton St. Gall, Immatriculation OCRN



Bonne approche des bords




Arceau de protection stable



Tableau d'affichage simple et clair



Deux moteurs pour l'aspiration parfaite



Charge simple des batteries

ROBOTIQUE

Page 38



UNE TECHNOLOGIE AUTOMATIQUE À LA POINTE

Art.:
705.000

RA660 Navi M

Art.:
707.000

RA660 Navi XL

RA660 Navi entre en action dans toutes les situations où la propreté et l'hygiène sont primordiales et réalise un nettoyage à faible coût. Équipé d'un système de navigation breveté hors-pair, de trois brosses de nettoyage et d'un embout aspirant, le RA660 Navi nettoie et aspire à tout moment de manière autonome et très efficace.

- Processus de nettoyage optimisé
- Propreté et hygiène assurées
- Jusqu'à 70 % de réduction des coûts de nettoyage

Pour plus d'informations, voir
cleanfix-robotics.com



Écran convivial et distinct



Réservoir à membrane



Plateau brosse



Pad rouge, Plateau d'entraînement



Option : Couleur personnalisée

Fiche technique

	RA660Navi M	RA660Navi XL
Largeur de travail	66 cm	66 cm
Largeur d'aspiration	87 cm	87 cm
Autonomie maximale	jusqu'à 3 h	jusqu'à 3 h
Capacité de la batterie	AGM / Lithium	Lithium
Vitesse de travail	0.6 m/s	0.6 m/s
Contenance eau propre	45 l	110 l
Contenance eau sale	45 l	110 l
Poids inclus batteries	260 kg	313 kg
Encombrement L/L/H	925 x 850 x 880 mm	1012 x 828 x 1152 mm

Contenu de la livraison

	RA660Navi M	RA660Navi XL
705.059 Set plateau brosse (de 3 pièces)	✓	
705.080LT Set lamelles standard	✓	
705.090 Chargeur 24 V / 20 A	✓	
705.091 2x batteries AGM 12 V / 96 Ah (C5)	✓	
707.052 Chargeur High Power 24 V / 3.2 kW		✓
707.050 1x batterie Lithium 24 V / 120 Ah		✓
705.220 Bidon 2,5 l	✓	
565.535 Bidon 5 l		✓

Accessoires optionnels

	RA660Navi M	RA660Navi XL
705.070 Plateau d'entraînement (Set de 3 pièces)	✓	✓
705.075 Joystick avec câble	✓	
705.081 Set lamelles, résistant à l'huile et graisse	✓	✓
705.913 Pad rouge, Ø 23 cm (nécessite 3 pcs)	✓	✓
705.914 Pad bleu, Ø 23 cm (nécessite 3 pcs)	✓	✓
705.092 2x batteries au lithium à 24 V / 40 Ah	✓	
705.093 Chargeur pour le batterie au lithium 24V 25Ah	✓	
705.060 Brosse de pré-balayage		✓
705.179A Point d'accès LTE système de rapports (pour plus d'information, contactez-nous)	✓	
705.450 Set avec 1 spot, lumière bleue	✓	✓
705.650 Chariot à batteries complet (sans batteries)	✓	
705.611 Roue anti-glisse complète, verte (nécessite 2 pcs)	✓	✓
565.267 Roue motrice „Supergrip“ (nécessite 2 pcs)	✓	✓
705.163 Kit silencieux (volume réduit)	✓	✓
705.251 Tuyau de vidange 2 m	✓	✓




Écran convivial et distinct



Écran de démarrage



Contrôle du travail



Construit pour un nettoyage autonome. Nettoie dans les allées étroites jusqu'à 1,2 m et peut changer de direction sur place.



Station d'accueil pour un nettoyage autonome 24/7

MONOBROSSES

Page 40-45



amfi

LES PETITES



Art.:
715.100

Scrubby

Le Scrubby est très maniable et nettoie bien et en profondeur. Cet appareil est parfait pour les surfaces encombrées, les coins et recoins. L'utilisation du Scrubby 145, avec ses brosses de 18 cm, est prévue là, où l'espace pour toutes les autres machines est trop étroit. Sa brosse permet de nettoyer tous les joints et endroits non plats. Possibilité d'équiper de disques et plateaux d'entraînement pour le nettoyage des sols lisses.



Brosse cylindrique



Adaptateur secteur



Idéale pour le nettoyage des joints



Bonne approche des bords



Art. FloorMac:
718.000

Art. FloorMac Bois
718.006

FloorMac

Cette machine monodisque extrêmement maniable de seulement 33 cm de large a été spécialement conçue pour les petites surfaces ainsi que pour les escaliers. Qu'il s'agisse de nettoyage ou de lustrage, de parquets ou de sols en pierre, vous obtiendrez les meilleurs résultats. De plus, un réservoir d'eau facilite le dosage lors des travaux de nettoyage.

Entraînement à oscillation

La brosse de nettoyage ou le disque de nettoyage et sa plaque d'entraînement sont montés de manière excentrée et travaillent à 1450 oscillations par minute. Ces mouvements donnent des résultats de nettoyage exceptionnels.

Fiche technique	Scrubby	FloorMac	FloorMac Bois
Puissance max.		290 W / 230 V	290 W / 230 V
Vitesse de rotation / Oscillations	350 1/min	1450 1/min	1450 1/min
Largeur de travail	18 cm	33 cm	33 cm
Hauteur capot		25 cm	25 cm
Longueur du câble		7,5 m	7,5 m
Temps de recharge batterie	55 min		
Autonomie de la batterie	0,5 h		
Manche télescopique et poignée	110 - 137 cm		
Poids	5 kg (incl. batterie)	13 kg	13 kg
Plateau multidisque	14,5 cm		
Vibration manche		< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Norme acoustique (décibels)		63,5 dBA	63,5 dBA

Contenu de la livraison	Scrubby	FloorMac	FloorMac Bois
190.727 Woca set produits d'entretien du bois pour parquet huilé, nature			✓
190.056 Produit détergent universel, 1 l		✓	
190.057 Clean & polish, produit pour parquet, 0,5 l		✓	
715.110 Accu met. hybrid 9,0 V, gris	✓		
715.112 Chargeur rapide pour des batteries 9,0 V, gris	✓		
718.070 Plateau d'entraînement pour pads		✓	✓
715.030 Brosse, 18 cm	✓		
715.057 Support Pad avec Velcro, Ø 14,5 cm, fixe	✓		
718.906 Pad en microfibres, Ø 33 cm		✓	
- Pad blanc, lustrage, Ø 33 cm, 1 pièce		✓	

Accessoires optionnels	Scrubby	FloorMac	FloorMac Bois
715.016 Accu-Transformateur, 230 V	✓		
300.010.10 Pad rouge, Ø 16,5 cm (10 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓		
715.032 Brosse cylindrique 15 cm	✓		
715.031 Brosse en silicium-carbure, 18 cm	✓		
715.033 Brosse à shampooing 18cm NY 0.50	✓		
718.902.5 Pad rouge, Ø 33 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77		✓	✓
718.059 Brosse couronne		✓	✓



Idéale pour parquet



Entraînement à oscillation



Brosse couronne



Woca-Set de produits d'entretien du bois

POUR NETTOYER



Art.:
726.000

PowerDisc LS

La machine standard est adaptée pour le nettoyage régulier, en profondeur et nettoyage des tapis. Fonctionnement très silencieux grâce à l'entraînement par courroie. Poids supplémentaire optionnel disponible selon les destinations.



Art.:
741.000

Photo avec accessoires

R44-180

Machine standard avec entraînement par courroie pour l'entretien et le nettoyage en profondeur. Simple et facile à guider grâce à son moteur décalé. Réglage progressif de la poignée. Avec boîtier métallique.

Fiche technique

	PowerDisc LS	R44-180
Puissance max.	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
Vitesse de rotation	155 1/min	180 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur de travail	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	30 kg	34 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Classe de protection	I / IPX4	I / IPX4
Couple de rotation	68 Nm	65 Nm
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	58 dBA

Accessoires optionnels

	PowerDisc LS	R44-180
719.000 Réservoir 14 l	✓	✓
726.067 Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs)	✓	
741.650 Jupe d'aspiration, Ø 44 cm	✓	✓
742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓
742.070A Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses	✓	✓
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓	✓
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓
742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓	✓
742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓
742.074 Brosse pour shampooinage PPN 0,3	✓	✓
742.076 Brosse en silicium-carbure	✓	✓
Z481Z Pad laine d'acier pour cristallisation	✓	✓
742.078 Poids supplémentaire 8 kg avec vis		✓



Brosse en silicium-carbure



Ajustable dans toutes les positions.



Pads



R44-180:
Nettoyage moquette



Pad laine d'acier

POUR NETTOYER ET POLIR



Art.:
790.000

Duo Speed

Idéal pour le lavage humide et le lustrage à deux vitesses réglables: 190 et 380 1/min. Avec boîtier métallique.



Art.:
790.010

Duo Speed Spray

Machine identique à la Duo Speed mais avec un système spray / pulvérisateur électrique inclus.

Fiche technique

	Duo Speed	Duo Speed Spray
Puissance max.	1200-1500 W / 230 V	1200-1500 W / 230 V
Vitesse de rotation	190 / 380 1/min	190 / 380 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur capot	33 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids brut	39 kg	39 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Classe de protection	I / IPX4	I / IPX4
Couple de protection	65 / 40 Nm	65 / 40 Nm
Norme acoustique (décibels)	65 dBA	65 dBA

Accessoires optionnels

	Duo Speed	Duo Speed Spray
719.000 Réservoir 14 l	✓	✓
741.650 Jupe d'aspiration, Ø 44 cm	✓	✓
780.920 AS 05, aspirateur	✓	✓
752.900 Spraymaster / pulvérisateur, 1l	✓	✓
742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓
742.070A Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses	✓	✓
752.070 Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse	✓	✓
752.070A Plateau d'entraînement High-Speed avec bague de protection	✓	✓
790.070A Plateau d'entraînement High-Speed, Duo	✓	✓
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓	✓
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓
742.0595K Brosse 5 K, Ø 43 cm	✓	✓
742.072 Brosse de polissage (Mexicaine Fibre)	✓	✓
742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓
742.074 Brosse pour shampooinage PPN 0,3	✓	✓
742.076 Brosse en silicium-carbure	✓	✓
742.078 Poids supplémentaire 8 kg avec vis	✓	✓



Duo Speed: interrupteur



Duo Speed: poids additionnel



Pad



Plateau d'entraînement highspeed

POUR POLIR



Art.:
726.010

PowerDisc HS

Machine à grande vitesse pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes durs. Pour entretenir et polir par spray également.



Art.:
751.000

Photo avec sprayer
(accessoires optionnels)

R44-450 High-Speed

Machine à grande vitesse pour le nettoyage et l'entretien des sols modernes durs. Pour un nettoyage et un polissage très brillant. Simple et facile à guider grâce au moteur décalé et au réglage progressif de la poignée. Avec boîtier métallique.

Fiche technique

	PowerDisc HS	R44-450
Puissance max.	1200 W / 230 V	1500 W / 230 V
Vitesse de rotation	410 1/min	450 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur capot	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	30 kg	39 kg
Classe de protection	I / IPXO	I / IPXO
Couple de rotation	29 Nm	26 Nm
Vibration manche	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	62 dBA

Accessoires optionnels


	PowerDisc HS	R44-450
741.650 Jupe d'aspiration, Ø 44 cm	✓	✓
780.920 AS 05, aspirateur	✓	✓
752.900 Spraymaster / pulvérisateur, 1l	✓	✓
752.070 Plateau d'entraînement High-Speed avec élément en mousse	✓	✓
752.070A Plateau d'entraînement High-Speed, avec élément en mousse et bague de protection	✓	✓
790.070A Plateau d'entraînement High-Speed, Duo	✓	✓
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pièces) - autres pads voir page 76/77	✓	✓
694.326 Pad High-Speed, Ø 43,2 cm, fibre naturelle	✓	✓
742.072 Brosse de polissage (Mexicaine Fibre)	✓	✓
742.078 Poids supplémentaire 8 kg avec vis	✓	✓




Spraymaster



Brosse de polissage
Mexicaine Fibre



Plateau d'entraîne-
ment high-speed



Pad



Plateau
d'entraînement
High-Speed, Duo

PUISSANTES ET POLYVALENTES



Art.:
726.020

PowerDisc HD

La PowerDisc HD répond aux exigences les plus élevées. Qu'il s'agisse de poncer le parquet, lessiver des sols durs ou de cristalliser du marbre: avec le poids standard amovible de 9,8 kg, vous obtenez un résultat parfait. Deux poids de 4 kg peuvent être montés en supplément. Puissance et force à l'état pur. Pour le transport, il suffit d'ôter le poids standard.

Fiche technique

	PowerDisc HD	R44-120
Puissance max.	1200 W / 230 V	1600 W / 230 V
Vitesse de rotation	160 1/min	120 1/min
Largeur de travail	44 cm	44 cm
Hauteur de travail	37 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids avec brosse	43 kg (51 kg avec poids supplément)	39 kg
Vibration manche	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Classe de protection	I / IPX4	I / IPX4
Couple de rotation	68 Nm	102 Nm
Norme acoustique (décibels)	55 dBA	58 dBA

Contenu de la livraison

	PowerDisc HD	R44-120
726.067 Poids interne de 2 kg (nécessite 2 pcs)	✓	
726.410 Poids manche inclu 9,8 kg	✓	

Accessoires optionnels

	PowerDisc HD	R44-120
639.731 Disque abrasif papier 60	✓	✓
639.732 Disque abrasif papier 80	✓	✓
639.733 Disque abrasif papier 100	✓	✓
639.734 Disque abrasif papier 120	✓	✓
639.737 Treillis de ponçage no 60	✓	✓
639.738 Treillis de ponçage no 80	✓	✓
639.739 Treillis de ponçage no 100	✓	✓
639.741 Treillis de ponçage no 150	✓	✓
719.000 Réservoir 14 l	✓	✓
741.650 Jupe d'aspiration, Ø 44 cm	✓	
747.650 Bague d'aspiration		✓
742.069 Plateau d'entraînement ponçage		✓
742.070 Plateau d'entraînement pour pads, Ø 39 cm	✓	✓
742.070A Plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses	✓	✓
694.322.5 Pad rouge, Ø 43,2 cm 5 pièces - autres pads voir page 76/77	✓	✓
742.059 Brosse PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓
742.073 Brosse béton lavé, Ø 43 cm	✓	✓
742.074 Brosse pour shampooiner PPN 0,3*	✓	✓
742.076 Brosse en silicium-carbure	✓	✓
Z481Z Pad laine d'acier		✓
742.068 Plateau ponçage pour bois, avec grande fixation	✓	✓
742.080 Plateau quatre		✓
742.088 Disque abrasif papier, no 100, Ø 15 cm, pour plateau quatre		✓
742.088A Disque abrasif papier, no 40, Ø 15 cm, pour plateau quatre		✓
726.415 Set à 2 poids additionnels (8 kg), avec vis	✓	
3611478 Poids supplémentaire 5,7 kg		✓

* Utiliser uniquement sans poids



Art.:
739.000

R44-120

Machine spéciale pour la rénovation des parquets et la cristallisation des revêtements en pierre naturelle. Moteur à 6 pôles avec couple renforcé. Des tubulures d'aspiration se trouvent dans le boîtier pour une puissance d'aspiration idéale.



montage simple des accessoires



Montage simple du réservoir à lessive



Pour le transport, il suffit d'ôter le poids standard



Plateau quatre



Prise d'aspiration



Plateau ponçage

EXCENTER




Art.:
750.001

Photo avec accessoires optionnels
(poids et réservoir à lessive)



Art.:
750.000

Photo avec accessoires optionnels
(poids et réservoir à lessive)



Soulever les roues
du sol pour ne pas
laisser de traces de
roulement



Retourner le timon
pour obtenir un poids
max. sur le sol



Tête de brosse
montée pour un
rangement optimal



Poids facilement
adaptables (acces-
soires optionnels)



Ajustable dans
toutes les positions



Dispositif de
verrouillage avec
goupilles d'arrêt
(en option)

E44 Excenter

Avec un poids de 66 kg pour E44 Excenter resp. 69 kg pour E50x35 Excenter (poids supplémentaire inclus) t 2720 1/min, vous obtenez un résultat de nettoyage parfait pour presque tous les sols (béton et pierre naturelle, PVC, carrelage, sols de sécurité et parquet). Vous pouvez non seulement nettoyer (en profondeur), poncer mais aussi enlever les revêtements. La construction carrée de E50x35 Excenter permet de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel coin.

Le réglage breveté de la poignée et les grandes roues pour un transport facile sont de grands avantages. Les deux goupilles d'arrêt (750.586 Kit de goupilles d'arrêt) situées sur le corps sont également utiles. Elles permettent de 1. soulever les roues du sol pour ne pas laisser de traces de roulement ou 2. de retourner complètement le timon pour obtenir un poids maximum sur le sol. Vous pouvez adapter parfaitement le poids de la machine à votre application en ajoutant des poids supplémentaires. Il suffit de régler la tête de brosse et vous pouvez facilement changer les disques ou ranger la machine.

Fiche technique

	E44 Excenter	E50x35 Excenter
Puissance max.	1100 W / 230 V	1100 W / 230 V
Vitesse de rotation	2720 1/min	2720 1/min
Largeur de travail	ø44 cm	50 x 35 cm
Hauteur de travail	33 cm	33 cm
Longueur du câble	12,5 m	12,5 m
Poids sans / avec poids supplémentaire	40 kg / 66 kg	44 kg / 69 kg
Vibration manche	< 2,4 m/s ²	< 2,4 m/s ²
Classe de protection	I/IPX4	I/IPX4
Couple de rotation	3,8 Nm	3,8 Nm
Norme acoustique (décibels)	78 dBA	78 dBA

Contenu de la livraison

	E44 Excenter	E50x35 Excenter
750.586 Kit de goupilles d'arrêt	✓	✓
- Pad rouge, Ø 43,2 cm (5 pcs.)	✓	
- Pad rouge 350x500 (5 pcs.)		✓

Accessoires optionnels

	E44 Excenter	E50x35 Excenter
750.595 Poids supplémentaire 26 kg	✓	
750.596 Poids supplémentaire 25 kg		✓
719.000 Réservoir à lessive 14l	✓	✓
747.650 Protection anti-éclaboussures	✓	
694.322.5 Pad bleu, Ø 43,2 cm (5 pcs.) - autres pads voir page 76/77	✓	
750.585.5 Pad bleu 350x500 (5 pcs.) - autres pads voir page 76/77		✓
750.610 Treillis abrasif 35x50 cm grain 60		✓
750.611 Treillis abrasif 35x50 cm grain 80		✓
750.612 Treillis abrasif 35x50 cm grain 100		✓
750.613 Treillis abrasif 35x50 cm grain 150		✓

E50x35 Excenter



Soulever les roues
du sol pour ne pas
laisser de traces de
roulement



Retourner le timon
pour obtenir un poids
max. sur le sol



Tête de brosse
montée pour un
rangement optimal



Poids facilement
adaptables (acces-
soires optionnels)



Ajustable dans
toutes les positions



Dispositif de
verrouillage avec
goupilles d'arrêt
(en option)

GRANDE VITESSE



Art.:
782.000

R53-1100 Ultra High-Speed

Polissage et pulvérisation sur moyennes et grandes surfaces. Une productivité supérieure d'environ 30 % à celle des machines mono-disques conventionnelles à grande vitesse, car il est possible de piloter aussi bien latéralement qu'en va-et-vient. Avec plaque d'entraînement intégrée et anneau anti-poussière. Avec boîtier métallique. Pression du tampon réglable individuellement.



Art.:
780.920

AS05

Unité d'aspiration pour les restes de déchets de ponçage et de polissage.

Compatible avec:

R44-120
R53-1100
R44-450
PowerDisc HS
Duo Speed

Fiche technique	R53-1100	AS05
Puissance max.	1320 W / 230 V	650 W / 230 V
Vacuum		250 mbar
Contenance maxi poussière		4,5 l
Vitesse de rotation	1100 1/min	
Largeur de travail	53 cm	
Hauteur capot	15/35 cm	
Longueur du câble	20 m	
Poids avec plateau d'entraînement	46 kg	
Classe de protection	I / IPX0	
Couple de rotation	12 Nm	
Norme acoustique (décibels)	67 dBA	

Contenu de la livraison	R53-1100	AS05
- Sac en papier (1 pièce)		✓

Accessoires optionnels	R53-1100	AS05
025.430 Sac en papier pour AS05 (5 pièces)		✓
025.435 Sac en tissu réutilisable		✓
695.086 Pad High-Speed, Ø 50,8 cm, fibre naturelle	✓	
752.900 Spraymaster / pulvérisateur, 1 l	✓	
782.650 Jupe d'aspiration, Ø 53 cm	✓	



Roulette de guidage avec réglage de la pression



Plateau d'entraînement intégré



Diffuseur Spraymaster 1 l



Machine avec unité d'aspiration

BALAYEUSES MANUELLES ET AUTOPORTÉES

Page 48-52



PRATIQUE ET RAPIDE



Art.:
067.500

FlooBe 2

Le temps, c'est de l'argent. Le FlooBe 2 vous aide à économiser les deux. Monté sur quatre roulettes et très léger, il accède à des endroits où les autres appareils de nettoyage ne vont pas. C'est pour cela que le FlooBe 2 vient compléter la panoplie de tous les professionnels du nettoyage. Cette petite balayeuse sans fil est indispensable pour les nettoyages rapides et l'entretien des petites surfaces dures et des moquettes. Equipé d'une batterie, la machine dispose d'une autonomie pouvant atteindre deux heures. Il suffit de placer le FlooBe 2 sur sa station de chargement branchée sur le secteur et il est de nouveau opérationnel au bout de 8 heures. L'interrupteur se commande facilement avec le pied.

Fiche technique

Fiche technique	FlooBe
Puissance max.	7,2 V
Largeur de travail	24 cm
Heures de recharge des batteries	env. 8 h
Autonomie	env. 2 h
Poids	1,7 kg
Encombrement L/L/H	29 / 21 / 98 et 117,5 cm



Manche télescopique adaptable



Vue de dessous



Bac facile à vider



Station de charge



Sur station de charge



Panneau amovible pour le nettoyage à proximité du bord

BALAYAGE PROFESSIONNEL



Art.:
077.010

HS770



Art.:
065.000
sans batterie

KS650 IBC



Vidange facile de la contenance du bac



Vis de réglage pour la brosse latérale




Vis de réglage pour la brosse à rouleau



Poignée ergonomique ajustable



Option: clip pour manche et pince à déchets



Transport optimal de la saleté grâce au principe de balayage par poussée

Balayeuse manuelle compacte pour moyennes surfaces (clientèle privée, collectivités, industries). Tout le monde peut l'utiliser facilement sans faire de bruit et sans polluer (aucune émission). La poignée ceintrée peut être tournée pour une adaptation ergonomique. Brosse latérale et brosse à rouleau réglables. Conçue pour une utilisation dans des endroits difficiles.

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, cette balayeuse auto-motrice enlève la saleté et la poussière de tous les sols durs. Elle est alimentée par une batterie et est équipée d'un chargeur embarqué. Elle est très maniable grâce au système d'entraînement efficace avec sa vitesse de balayage de 5 km/h. Le principe de la projection surélevée garantit le remplissage du bac parfait. En option, disponible avec un kit spécial tapis.


Fiche technique	HS770	KS650 IBC
Puissance max.		750 W / 12 V
Contenance du bac	32 l	35 l
Charge utile du bac		25 kg
Largeur de travail avec brosse latérale	77 cm	71 cm
Entraînement continu		infiniment variable
Performance théorique:		
avec brosse latérale		3525 m ² /h
sans brosse latérale		2525 m ² /h
Vitesse		5,0 km/h
Brosse latérale	réglable en hauteur	
Brosse principale	réglable en hauteur	
Temps de recharge batterie		12 h
Poids	18 kg	122 kg (incl. batterie)
Encombrement L/L/H	96 / 80 / 101 cm (mit Bügel)	110 / 71 / 72 cm

Contenu de la livraison	HS770	KS650 IBC
077.269 Brosse à rouleau	✓	
077.740 Brosse latérale	✓	
065.142 Contrôle décharge profonde		✓
065.171 Brosse centrale		✓
065.193 Brosse latérale à usage intérieur		✓
065.199 Chargeur intégré		✓

Accessoires optionnels	HS770	KS650 IBC
905.011B Pince à déchets 90	✓	
803.502 Clip pour manche	✓	
065.010 Kit de nettoyage pour tapis:		✓
Roue pevalon complet		
Tamis à charpie		
Bandes de frottement		
Arceau complet		
Microswitch avec connexion par câble		
Vis et attaches de câble divers		
065.190 Brosse latérale à usage extérieur		✓
066.091 Batterie gel 12 V / 76 Ah (C5)		✓



Bac facile à vider



Affichage du niveau de charge de la batterie et du chargeur intégré



Levier pour relever / abaisser la brosse latérale

BALAYAGE EFFICACE



Art.:
080.000
sans batterie

KS1100 B



Art.:
080.010
sans batterie

KS1100 B HD

Cette balayeuse aspirante autoportée compacte et très maniable est conçue pour des grandes et moyennes surfaces extérieures et intérieures. Elle offre un très grand confort d'utilisation, un rendement de surface élevé et un nettoyage parfait du filtre. Sa construction robuste, sa facilité d'utilisation et ses très bons résultats de balayage sont d'autres points qui parlent en faveur de la KS1100B.



Tableau de commande simplifié



Grand bac



Changement de brosse simple



Filtre à poussière vite changé

Fiche technique

Largeur de travail avec balais latéraux / sans balais latéraux

Diamètre brosse brosse latérale

Principe du balayage pour broissage

Contenance du bac

Filtre à poussière

Surface du filtre

Nettoyage filtre

Rayon de braquage

Energie batterie

Encombrement L/L/H

Poids sans batterie

Vitesse

Autonomie (max.)

Capacité surfaces théoriques

Temps de recharge batterie

Brosse latérale

Travail pente max

KS1100 B / KS1100 HD

116 / 70 cm

44 cm

en arrière

60 l

Polyester

3,9 m²

électrique

230 cm

24V 180Ah

1550 / 1000 / 1220 mm

240 kg

0 - 7,2 km/h

4,5 h

env. 8000 m²/h

12 h

2


20 %




L'intérieur de la machine



Siège confortable



Brosse latérale standard



Brosse centrale optionnelle

Contenu de la livraison

080.059 Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs) ✓

080.222 Filtre à poussière complet ✓

080.501 Brosse centrale standard, 70 cm, avec brosse PP 0.9 ✓

KS1100 B / KS1100 HD

Accessoires optionnels

080.130 Kit Phare ✓

701.650 4 x batteries gel à 4 x 6 V / 180 Ah, (avec câble de connexion) ✓

710.660 Chargeur 24 V / 25 A ✓

Utilisation en extérieur

080.060 Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8 + acier 0.8, 3 rangées ✓

080.504 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9 + acier 0.9 ✓

Utilisation en intérieur

080.061 Brosse latérale, ø47,5 cm, avec brosse Tampico, 3 rangées ✓

080.498 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse Tampico ✓

Utilisation en intérieur et extérieur

080.059 Brosse latérale standard, ø47,5 cm, avec brosse PP 0.8, 3 rangées (nécessite 2 pcs) ✓

080.499 Brosse centrale, 70 cm, avec brosse PP 0.9, avec double poils ✓

Kit d'immatriculation:

800.925 Set immatriculation incl. montage:
Feu tournant / Etiquette de la vitesse / Triangle de panne / Support de plaque d'immatriculation / Oeil-de-chat

800.929 Contrôle technique de véhicule OCRN, Canton St. Gall, Immatriculation OCRN

ROBOT BALAYAGE ET ASPIRATEURS



K900 Eco / Art.:
072.000

K900 Smart / Art.:
072.010



K900 Remote / Art.:
072.030

**Pour plus d'informations, voir
cleanfix-robotics.com**

KEMARO 900

Éclats de palettes, résidus d'emballage ou poussière industrielle? Le KEMARO 900 est le premier robot industriel de nettoyage à sec au monde avec aspiration intégrée pour les grandes surfaces et les saletés grossières. Le robot balayeur s'oriente de manière autonome dans les pièces et nettoie les zones efficacement 24 heures sur 24. Grâce à sa conception profonde, il nettoie également de manière optimale sous les machines et les équipements. Le K900 peut être facilement transporté et utilisé dans plusieurs bâtiments ou pièces. Grâce à des algorithmes sophistiqués et à l'intelligence artificielle, le robot peut nettoyer de très grandes zones industrielles. Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire pour le fonctionnement du robot balayeur. La navigation intelligente répond aux changements d'environnement sans guidage ni préprogrammation.

Fiche technique

	K900 Remote	K900 Eco / Smart
Largeur de travail	90 cm	90 cm
Autonomie maximale	jusqu'à 5 h	jusqu'à 5 h
Batterie	lithium-ion / 36 V	lithium-ion / 36 V
Temps de chargement	2.5 h	2.5 h
Vitesse de travail	0.7 m/s	0.7 m/s
Pente de rampe maximale	12%	12%
Performances de nettoyage	1'000 m ² /h	1'000 m ² /h
Contenance eau sale	35 l	35 l
Poids inclus batteries	32 kg	32 kg
Encombrement L/L/H	79 x 72 x 30 cm	79 x 72 x 35 cm

Contenu de la livraison

	K900 Remote	K900 Eco	K900 Smart
072.030 Balayeuse avec chargement manuel de la batterie, sans laser ni capteur	✓		
072.204 Plateaux brosses (2 pièces)	✓	✓	✓
072.203 Brosse centrale	✓	✓	✓
072.103 Télépilotage	✓	✓	✓
072.209 Batterie lithium-ion	✓	✓	✓
072.102 Station de recharge		✓	✓
Temps de nettoyage programmable		✓	✓
Modus Plug and Play		✓	✓
Nettoyage aléatoire et nettoyage des murs		✓	✓
Délimitation flexible des zones			✓
Zone interdite virtuelle			✓
Zones de nettoyage programmables			✓
Meilleure performance de nettoyage grâce au nettoyage intelligent			✓
Mise à niveau possible vers Robot Smart		✓	
Kemaro Cloud - en option		✓	
Kemaro Cloud - nécessaire pour les fonctions Smart (accessoires optionnels)			✓

Accessoires optionnels

	K900 Remote	K900 Eco / Smart
072.050 Kemaro Cloud (frais annuels): Une maintenance à distance rapide et économique / Mise à jour automatisée du logiciel à distance / Rapports de nettoyage en ligne (avec carte) / Notifications par e-mail (statut, erreur et position du robot)		✓
072.060 Contrat de maintenance 'simply'		
072.060 Montant forfaitaire pour: Un service par an, y compris les frais de conduite et de main-d'œuvre, à l'exclusion des pièces d'usure et de rechange	✓	✓
072.070 Contrat de maintenance 'comfort'		
072.070 Montant forfaitaire pour: Deux services par an, y compris les frais de conduite et de main-d'œuvre, y compris les pièces d'usure (max. 3 filtres, 1 jeu de brosses), à l'exclusion des pièces de rechange	✓	✓
072.200 Ensemble de pièces d'usure (2 plateaux brosses, 1 brosse centrale, 2 filtres, petites pièces)	✓	✓
072.201 Ensemble de pièces d'usure petit (lèvres, joints)	✓	✓
072.100 Cône de signalisation pour la délimitation des zones		✓
705.900 Bandes de marquage pour une sécurité accrue (par mètre)		✓
072.202 Filtre		✓
072.210 Chargeur pour la station de chargement		✓



Télépilotage




Utilisation simple



Vidange facile des réservoirs



Nettoie les saletés grossières



Nettoyage dans l'entrepôt de palettes



Station de recharge





CHARIOTS DE NETTOYAGE MATÉRIEL DE CONSOMMATION PRODUITS DE NETTOYAGE

Page 53-104










Déclaration les pictogrammes

Application manuelle

	Nettoyage manuel
	Nettoyage sol
	Protection sol
	Nettoyage vitre

Application machine

	Monobrosse
	Autolaveuse
	Injection Extraction

	Carrelage
	Tapis
	Parquet
	Tapis laine

Surface lavable

	Salle de bain
	Mobilier
	Sanitaire

Divers

	Lavage à la main
	Désinfection
	Hotte aspirante
	Laver la vaisselle

SOMMAIRE

Chariots de nettoyage, matériel de consommation

	Page
Chariots de nettoyage	55-59
Chiffons, éponges	60
Nettoyage des sols	61-63
Brosserie	64
Dépoussiérage	65
Nettoyage vitres	65-69
Diffuseur et bouteille	70-71
Accudose, Stream Line	72
Sacs à poubelles, articles de protection, accessoires	73
Articles d'hygiène	74-75
Pads	76-77

Produits de nettoyage

	Page
Nettoyage écologique: Eco-Power	78
Produits de nettoyage et d'entretien	79-81
Produits spéciaux	82-88
Produits de nettoyage tapis et moquette	88-89
Décapant et revêtements	90-91
Désinfectant et détergent hygiène	92
Produits sanitaires	93-95
Kit de nettoyage	95
Pastilles de nettoyage	96-97
Hygiène de la cuisine Steinfels	98-99
WOCA entretien du bois pour parquet huilé	100-101
Quelle-pour-quelle liste	102-103
Consignes de sécurité	104

Fiche de données de sécurité pour les produits de nettoyage voir www.cleanfix.ch

Tables des matières

	Page
Table des matières par numéro d'article	105-107
Table des matières par nom de produit	108-109

COMPACTS ET MODULABLES

Seau simple avec presse



Art.:
801.501

Contenu de la livraison

801.503	Presse verticale plastique
801.505	Seau bleu 15 litres

Chariot simple 1 x 25 litres

Art.:
801.400



Chariot léger et maniable avec timon de guidage, presse à mâchoire et panier grillagé. Acier inoxydable.

Contenu de la livraison

802.601	Corbeille métallique pour chariot simple/ double
801.630	Presse verticale plastique
802.421	Seau 25 litres bleu

Accessoires

802.420	Seau 25 litres rouge
801.401	Roue 80 mm
801.529	Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé

Fiche technique

Encombrement L/L/H	84 / 39.5 / 79 cm
--------------------	-------------------



Corbeille métallique



Presse verticale

Chariot double 2 x 25 litres

Art.:
802.400



Chariot à double seau léger et maniable avec seaux fixés solidement. Arceau de guidage, presse à mâchoire et panier grillagé pratiques. Acier inoxydable.

Contenu de la livraison

802.601	Corbeille métallique pour chariot simple/ double
801.630	Presse verticale plastique
802.420	Seau 25 litres rouge
802.421	Seau 25 litres bleu

Accessoires

801.401	Roue 80 mm
801.529	Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé

Fiche technique

Encombrement L/L/H	70 / 39.5 / 91 cm
--------------------	-------------------



Roue 80 mm

COMPACTS ET MODULABLES

Petit chariot de nettoyage

Art.:
805.400



Chariot de nettoyage compact en acier inoxydable, avec 2 seaux 15 litres. L'indispensable pour le nettoyage quotidien. Avec 2 petits seaux 6 litres et panier grillagé.

Chariot livré avec

805.402	Support pour seau 6 litres
805.420	Seau 6 litres rouge
805.421	Seau 6 litres bleu
801.604	Seau 15 litres rouge pour la presse
801.603	Seau 15 litres bleu pour la presse
801.630	Presse verticale plastique
805.401	Couvercle bleu pour sac poubelle
805.403	Housse en nylon pour sac poubelle
803.502	Clip pour manche
803.503	Crochet
805.607	Support de mop
803.505	Support de balai

Accessoires

805.404	Roue avec frein Ø 100 mm
805.405	Roue sans frein Ø 100 mm
801.529	Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé

Fiche technique

Encombrement L/L/H	93 / 68 / 106 cm
--------------------	------------------



Presse verticale



Crochet



Clip pour manche



Support de mop



Support de balai



Bac en plastique bleu



Seau 5 litres rouge/jaune/vert/bleu

Chariot polyvalent

Art.:
901.400



L'aide indispensable pour le nettoyage du bureau, peut être aménagé sur mesure. Léger et robuste, en acier inoxydable.

Chariot livré avec

803.602	Bac en plastique bleu
803.501	Couvercle bleu pour sac poubelle
805.403	Housse en nylon pour sac poubelle
803.502	Clip pour manche
803.503	Crochet
805.607	Support de mop
803.505	Support de balai

Accessoires

803.620	Seau 5 litres rouge
803.621	Seau 5 litres vert
803.622	Seau 5 litres jaune
803.623	Seau 5 litres bleu
803.630	Seau 10 Liter bleu
803.631	Seau 10 Liter rouge
803.506	Couvercle rouge pour sac poubelle
805.404	Roue avec frein Ø 100 mm
805.405	Roue sans frein Ø 100 mm

Fiche technique

Encombrement L/L/H	104 / 60 / 103 cm
--------------------	-------------------

COMPACTS ET MODULABLES

Grand chariot de nettoyage

Art.:
803.500



Ce chariot de nettoyage mobile contient absolument tout - 2 seaux 15 litres, trois grandes étagères, un porte-sac avec couvercle et support de sac. Peut être équipé sur mesure selon vos besoins. Acier inoxydable.

Chariot livré avec

803.602	Bac en plastique bleu
801.604	Seau 15 litres rouge pour la presse
801.603	Seau 15 litres bleu pour la presse
801.630	Presse verticale plastique
803.501	Couvercle bleu pour sac poubelle
805.403	Housse en nylon pour sac poubelle
803.502	Clip pour manche
803.503	Crochet
805.607	Support de mop
803.505	Support de balai

Accessoires

803.620	Seau 5 litres rouge
803.621	Seau 5 litres vert
803.622	Seau 5 litres jaune
803.623	Seau 5 litres bleu
803.630	Seau 10 Liter bleu
803.631	Seau 10 Liter rouge
803.506	Couvercle rouge pour sac poubelle
805.404	Roue avec frein Ø 100 mm
805.405	Roue sans frein Ø 100 mm
801.529	Intercalaire en caoutchouc mousse, noir, perforé

Fiche technique

Encombrement L/L/H 123/68/104 cm

Chariot modèle H

Art.:
806.400



Chariot pour hôpitaux et foyers. Possibilité d'équiper le chariot sur mesure selon vos besoins. Réunit le système et de l'hygiène.

Chariot livré avec

806.401	Seau 20 litres, gris
806.402	Couvercle pour seau 20 litres, gris
806.407	Support pour 2 seaux 20 litres, gris
806.420	Seau 5 litres rouge
806.421	Seau 5 litres bleu
806.422	Seau 5 litres jaune
806.423	Seau 5 litres vert
806.410	Etagère
806.403	Support de mop (2 pcs)
806.404	Support de manche double
806.405	Support de manche (2 pcs)
806.406	Manche

Accessoires

806.408	Roue avec frein, Ø 125 mm
806.409	Roue sans frein, Ø 125 mm

Fiche technique


Encombrement L/L/H 125/70/115 cm




Support de manche



Support de mop



Récipient pour seaux



Poubelles



Chariot ouvert

RECYCLED LINE

fabriqué à partir de plastique recyclé certifié

Chariot à deux seaux - ReUse



Art.:
802.700

Chariot pratique à deux seaux pour le nettoyage professionnel.

- Presse verticale
- 2 seaux de 25 litres noirs (poignée 1x rouge, 1x bleue)
- 1 conteneur noir 31x22x12 cm (poignée 1x rouge)
- Roues silencieuses en plastique ø80 mm

Chariot avec système de séparation - ReUse



Art.:
802.800

Chariot compact àseau double et poubelle pour le nettoyage professionnel.

- Presse verticale
- Seau double 15/10 litres noir pour l'eau sale et l'eau propre
- 2 seaux de 7 litres noirs (poignée 1x rouge, 1x bleue)
- Poubelle 90 litres plastifiée grise
- Roues silencieuses en plastique ø80 mm

Chariot de système modulaire - ReUse



Art.:
806.700

Chariot de système modulaire spacieux avec chariot supplémentaire détachable, les deux chariots sont entièrement verrouillables.

- Chariot simple et double, en deux parties, séparable, Matériau PP ReUse noir
- 1 boîte coulissante 45x29x16 cm
- 3 étagères 32x50 cm
- 3 couvercles rouges, 1x avec compartiment transparent pour le plan de nettoyage
- Roues silencieuses en plastique ø125 mm

Chariot modèle H - ReUse



Art.:
806.800

Chariot spacieux modèle H - hospitalité pour usage professionnel.

- Chariot double, matériau PP ReUse noir
- 2 étagères 32x50 cm
- 2 conteneurs pour mop 22 litres gris
- Poubelle 120 litres plastifiée noire
- 3 couvercles rouges, 1x avec compartiment transparent pour le plan de nettoyage
- Roues silencieuses en plastique ø125 mm

Chariot de bureau - ReUse



Art.:
901.800

Chariot de bureau pratique pour le nettoyage professionnel.

- 3 seaux de 7 litres noirs (poignée 1x rouge, 1x bleue, 1x jaune)
- 1 compartiment coulissant 45x29x8,5 cm
- 1 couvercle rouge, avec compartiment transparent pour le plan de nettoyage
- Roues silencieuses en plastique ø125 mm

RECYCLED LINE

fabriqué à partir de plastique recyclé certifié

Chariot pour les mops à velcro - ReUse



Art.:
901.700

Chariot de système simple et pratique pour l'utilisation des mops à velcro.

- 2 conteneurs pour mop 22 litres gris
- 1 conteneur noir 50x19x16 cm
- Roues silencieuses en plastique ø125 mm

Chariot pour le balayage humide - ReUse



Art.:
805.700

Chariot de système simple et maniable pour le balayage humide.

- Presse verticale
- 2 seaux de 15 litres noirs (poignée 1x rouge, 1x bleue)
- 1 conteneur noir 50x19x16 cm
- Roues silencieuses en plastique ø125 mm

Chariot pour le balayage humide, fermé - ReUse



Art.:
806.900

Chariot de système compact pour le balayage humide, fermé, pour le nettoyage professionnel.

- Chariot simple, matériau PP ReUse noir
- 1 étagère 32x50 cm
- Presse verticale
- 2 seaux de 15 litres noirs (poignée 1x rouge, 1x bleue)
- Poubelle 120 litres plastifiée noire
- 2 couvercles rouges, 1x avec compartiment transparent pour le plan de nettoyage
- Roues silencieuses en plastique ø125 mm

Chariot pour le balayage humide, ouvert - ReUse



Art.:
803.700

Chariot de système compact pour le balayage humide, ouvert, pour le nettoyage professionnel.

- Presse verticale
- 2 seaux de 15 litres noirs (poignée 1x rouge, 1x bleue)
- 2 seaux de 7 litres noirs (poignée 1x rouge, 1x bleue)
- 1 compartiment coulissant 45x29x8,5 cm
- Poubelle 120 litres plastifiée noire
- Roues silencieuses en plastique ø125 mm

CHIFFONS, ÉPONGES

Chiffons microfibre




Article	Description
810.100.10	Chiffons microfibre, bleu (10 pièces)
810.101.10	Chiffons microfibre, vert (10 pièces)
810.102.10	Chiffons microfibre, jaune (10 pièces)
810.103.10	Chiffons microfibre, rosé (10 pièces)

Chiffons multiusage



Article	Description
810.113	Chiffons multiusage bleu (10 pièces)
810.125	Chiffons multiusage vert (10 pièces)
810.112	Chiffons multiusage jaune (10 pièces)
810.111	Chiffons multiusage rouge (10 pièces)

Chiffons microclean fins



Article	Description
810.114	Chiffons microclean fins bleu 40 x 45cm (5 pièces)
810.116	Chiffons microclean fins jaune 40 x 45cm (5 pièces)
810.115	Chiffons microclean fins rouge 40 x 45cm (5 pièces)
810.117	Chiffons microclean fins gris 40 x 45cm (5 pièces)

Chiffons en nid-d'abeilles microfibre




Article	Description
810.126.10	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre bleu (10 pièces)
810.132.10	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre vert (10 pièces)
810.131.10	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre jaune (10 pièces)
810.130.10	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre rosé (10 pièces)

Peau de daim synthétique




Article	Description
905.020.10	Peau de daim synthétique (10 pièces)

Éponges, gomme pour les tavelures



Article	Description
Z475Z	Eponge orange avec pad blanc (10 pièces)
Z476Z	Eponge orange avec pad vert (10 pièces)
Z477Z	Eponge bleue avec pad bleu (10 pièces)
Z479Z	Eponge Vileda bleue avec pad blanc (10 pièces)
Z483Z	Eponge Vileda verte avec pad blanc (10 pièces)
Z478Z	Eponge Vileda jaune avec pad blanc (10 pièces)
Z482Z	Eponge Vileda rouge avec pad blanc (10 pièces)
Z480Z	Gomme pour taches blanc 3M (6 pièces)
Z484Z	Gomme pour taches blanc (10 pièces)

Nettoyage



Article	Description
903.020	Frottoir à main pour pad
903.021	Frottoir articulé pour sols
903.022	Pad blanc, 115x250 mm
903.023	Pad rouge, 115x250 mm
903.032	Pad bleu, 115x250 mm
903.035	Pad brun, 115x250 mm
903.047	3M - Frottoir à main blanc, 100 mm x 10 m / rouleau

Chiffons de nettoyage jetables



Article	Description
810.128	Chiffons de nettoyage jetables 40x30cm (1x 20 pcs)
810.128.20	Chiffons de nettoyage jetables 40x30cm (20 x 20 pcs)

Chiffons de désinfection jetables



Article	Description
810.129	Chiffons de désinfection jetables 20x15cm (1x 25 pcs)
810.129.25	Chiffons de désinfection jetables 20x15cm (25 x 25 pcs)

NETTOYAGE DES SOLS – BALAYAGE À SEC

Armature plumeau



Article	Description
903.004	Armature pliant, 60 cm
903.005	Armature pliant, 80 cm
903.006	Armature rigide, 110 cm
903.045	Armature rigide, 130 cm
903.044	Armature rigide, 160 cm
605.700	Manche en alu 145 cm
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm

Plumeau fibre-active et plumeau bleu



Article	Description
903.016	Plumeau fibre-active, 60 cm
903.017	Plumeau fibre-active, 80 cm
903.110	Plumeau fibre-active, 110 cm
903.042	Plumeau bleu, 130 cm
903.043	Plumeau bleu, 160 cm

Autres dimensions sur demande

Lamiwell - Balai trapèze



Article	Description
903.024	Balai trapèze Lamiwell, 55 cm
903.046	Balai trapèze Lamiwell, 90 cm
605.700	Manche en alu 145 cm
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm

Lamiwell - Rouleau magnétique

Lamiwell - Lingettes humides jaunes



Article	Description
903.025	Rouleau magnétique de 100 coupons, 61x20 cm
903.025.5	Rouleau magnétique de 100 coupons, 61x20 cm (5 pcs)
810.127	Lingettes humides jaunes, jetables (1 paquet de 100 pcs)
810.127.5	Lingettes humides jaunes, jetables (5 paquets de 100 pcs)

NETTOYAGE DES SOLS – BALAYAGE HUMIDE

Mini & «Spaghetti» mop avec seau



Article	Description
900.042	Rechange mini-mop
900.041	Manche pour mini-mop

Article	Description
605.027	Mop «Spaghetti»
605.001	Armature mop «Spaghetti»
605.700	Manche en alu 145 cm
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm

Article	Description
900.040	Seau 14 litres

Spray Express avec armature velcro



Article	Description
820.000	Spray Express sans Mop
820.002	Bidon de remplissage

NETTOYAGE DES SOLS – BALAYAGE HUMIDE

Armature velcro



Article	Description
810.020	Armature velcro 40 cm
810.023	Remplacement de la bande velcro 40 cm (2 pièce)
605.700	Manche en alu 145 cm
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm

Mop velcro pour armature velcro

Microfibre



Article	Description
801.566	Mop microfibre velcro 40 cm (1 pièces)
801.566.50	Mop microfibre velcro 40 cm (50 pièces)

Coton




Article	Description
801.567	Mop coton velcro 40 cm

Armature en PVC



Article	Description
903.011	Armature en PVC, 40 cm
801.550	Armature en PVC, 45 cm
601.000	Armature en PVC, 50 cm
903.011C	Clip de fixation pour support pliant
605.700	Manche en alu 145 cm
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm


Armature Quick-Mop



Article	Description
601.003	Armature Quick-Mop 45 cm pour mop avec languettes
605.700	Manche en alu 145 cm
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm

Mop plate avec minipads verts, avec poches et languettes

Microfibre



Article	Description
903.026	Mop microfibre plate, 40 cm
903.026.50	Mop microfibre plate, 40 cm (50 pièces)
801.562	Mop microfibre plate, 45 cm
801.562.50	Mop microfibre plate, 45 cm (50 pièces)
903.027	Mop microfibre plate, 50 cm
903.027.50	Mop microfibre plate, 50 cm (50 pièces)

Plus grandes quantités sur demande

Mop plate avec poches ou/et languettes

Microfibre



Article	Description
801.561	Mop microfibre plate avec poches, 40 cm
903.014	Mop microfibre plate avec languettes, 40 cm
601.016	Mop microfibre plate avec poches, 50 cm
903.015	Mop microfibre plate avec languettes, 50 cm

Article	Description
801.568	Mop microfibre plate avec poches et languettes, 45 cm

Coton



Article	Description
903.007	Mop en coton avec poches, 40 cm
903.009	Mop en coton avec languettes, 40 cm
801.563	Mop en coton avec poches, 45 cm
801.560	Mop en coton avec languettes, 45 cm
903.008	Mop en coton avec poches, 50 cm
903.010	Mop en coton avec languettes, 50 cm

Plus grandes quantités sur demande

NETTOYAGE DES SOLS – ACCESSOIRES

Wunder Wachser - Unger



Article	Description
601.020	Applicateur de revêtement 40 cm, avec manche de 140 cm et housse peluche
601.021	Housse de rechange

Manche et support de manche



Article	Description
605.700	Manche en alu 145 cm
605.702	Manche en fibre de verre 145 cm
905.029	Manche télescopique pour mop 2x 0,9 m
813.000	Rail de suspension 50 cm pour support de manche (alu)
813.010	Support de manche 20 - 30 mm
813.011	Support de manche 30 - 40 mm
813.012	Crochet en plastique (rouge)
903.011C	Clip de fixation pour support pliant

Poussoir à eau



Article	Description
903.018	Poussoir à eau, 55 cm
903.019	Poussoir à eau, 75 cm

Grattoir pour sols



Article	Description
905.017	Lames de rechange pour grattoir (10 pièces)
905.016	Armature pour grattoir

Spatule pour enlever les chewing-gums



Article	Description
905.023	Spatule

Sur-chaussons



Article	Description
903.037	Sur-chaussons (1 pièce)

Panneau sécurité



Article	Description
900.037F	Panneau sécurité français

BROSSERIE

Set balayette et ramassoire en plastique



Article	Description
900.054	Set balayette et ramassoire plastique

Balayette à main crin de cheval 32 cm



Article	Description
900.053	Balayette à main, 32 cm

Ramassoire en métal



Article	Description
900.056	Ramassoire en métal

Brosse à vaisselle



Article	Description
905.024	Brosse à vaisselle

Balai de bambou



Article	Description
900.058	Balai de bambou

Balai de riz



Article	Description
900.057	Balai de riz

Balai crin-mélangé



Article	Description
900.050	Balai crin-mélangé, 40 cm, avec pas de vis, sans manche
900.019	Balai crin-mélangé, 60 cm, sans fixation

Manche



Article	Description
900.084	Manche en bois avec filetage 1500 mm
900.060	Manche en bois avec fixation 1500 mm

Brosse à récurer



Article	Description
900.059	Brosse à récurer 23 cm, avec manche en métal
900.059A	Brosse à récurer 23 cm, sans manche en métal

Serpillères



Article	Description
810.118.1	Serpillère nid d'abeille (1 pièce)

DÉPOUSSIÉRAGE

Plumeau et têtes de loup



Article	Description
903.036	Plumeau télescopique 80 – 120 cm
905.139	Unger - Epoussette
905.140	Unger - Brosse murale
905.127	Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m
905.128	Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m
905.129	Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m
905.130	Unger - OptiLoc Perche télescopique 4,00 m

Dépoussiéreur flexi



Article	Description
903.033	Armature dépoussiéreur, flexi
903.034	Rechange dépoussiéreur, flexi (1 pièce)

NETTOYAGE DE VITRES

Peau de daim synthétique



Article	Description
905.020.10	Peau de daim synthétique (10 pièces)

Chiffons en nid-d'abeilles microfibre



Article	Description
810.126.10	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre bleu (10 pièces)
810.132.10	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre vert (10 pièces)
810.131.10	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre jaune (10 pièces)
810.130.10	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre rosé (10 pièces)

UNGER – NETTOYAGE DE VITRES

Nettoyage classique des vitres



Unger - Set de nettoyage des vitres S-Line



Article	Description
905.137	Unger - Set de nettoyage des vitres S-Line
	Comprenant:
	Raclette ErgoTec 35 cm
	Support ErgoTec 35 cm
	Revêtement MicroStrip 35 cm
	Seau 18 litres

Unger - Set de nettoyage des fenêtres



Article	Description
905.010	Unger - Set de nettoyage des fenêtres
	Comprenant:
	OptiLoc 2 éléments, 2,50 m
	Kit mouilleur „ORIGINAL“, 45 cm
	Peau de rechange „ORIGINAL“, 45 cm
	Raclette Pro
	Barrette en S avec caoutchouc souple, 35 cm
	Barrette en S avec caoutchouc souple, 45 cm
	Caoutch. de rech., 92 cm, U-HARD, (dur)
	ProTrim 10 Grattoir
	Eponge Fixi

Raclettes de vitres

NINJA



Article	Description
905.100	Unger - Ninja Poignée inclinaison 40°
905.101	Unger - Ninja Poignée inclinaison 30°
905.102	Unger - Ninja Barrette aluminium 25 cm
905.103	Unger - Ninja Barrette aluminium 35 cm
905.104	Unger - Ninja Barrette aluminium 45 cm
905.195	Unger - Ninja Barrette aluminium 55 cm
905.196	Unger - Ninja Barrette aluminium 75 cm

ERGOTEC



Article	Description
905.105	Unger - ErgoTec Raclette 25 cm
905.106	Unger - ErgoTec Raclette 35 cm
905.107	Unger - ErgoTec Raclette 45 cm
905.141	Unger - ErgoTec Poignée de raclette
905.108	Unger - Pro Lame en caoutchouc 25 cm, souple
905.109	Unger - Pro Lame en caoutchouc 35 cm, souple
905.110	Unger - Pro Lame en caoutchouc 45 cm, souple
905.197	Unger - Pro Lame en caoutchouc 55 cm, souple
905.198	Unger - Pro Lame en caoutchouc 75 cm, souple
Z412Z	Unger - Pro Lame en caoutchouc 25 cm, rigide
Z414Z	Unger - Pro Lame en caoutchouc 35 cm, rigide
Z413Z	Unger - Pro Lame en caoutchouc 45 cm, rigide
Z415Z	Unger - Pro Lame en caoutchouc 55 cm, rigide
Z418Z	Unger - Pro Lame en caoutchouc 75 cm, rigide
Z417Z	Unger - Pro Lame en caoutchouc 92 cm, rigide
Z416Z	Unger - Pro Lame en caoutchouc 106 cm, rigide

Mouilleurs

NINJA



Ninja suppoer avec fonction d'inclinaison de 180° et bouton de fixation



Article	Description
905.111	Unger - Ninja Mouilleur support 35 cm
905.112	Unger - Ninja Mouilleur support 45 cm
905.113	Unger - Ninja Mouilleur revêtement 35 cm
905.114	Unger - Ninja Mouilleur revêtement 45 cm

ERGOTEC



Article	Description
905.115	Unger - ErgoTec Mouilleur support 35 cm
905.116	Unger - ErgoTec Mouilleur support 45 cm
905.117	Unger - Power Mouilleur revêtement 35 cm
905.118	Unger - Power Mouilleur revêtement 45 cm



Article	Description
905.199	Unger - Pad Mouilleur revêtement 35 cm
905.200	Unger - Pad Mouilleur revêtement 45 cm

UNGER – NETTOYAGE DE VITRES

Nettoyage classique des vitres




Quality Tools for Smart Cleaning

Grattoirs à vitres

ErgoTec®
NINJA


Article	Description
905.119	Unger - Ninja Grattoir à vitres 10 cm avec capuchon de protection et lame en acier inox
905.120	Unger - Ninja Porte-grattoir
905.121	Unger - Lames en acier inoxydable 10 cm (25 lames)

ERGO Tec®


Article	Description
905.124	Unger - ErgoTec Grattoir à vitres 10 cm
905.125	Unger - TRIM 10+1 Grattoir à vitres en inox dans étui en plastique (1 étui = 1 porte-lame + 10 lames)
905.155	Unger - PROTRIM 10
905.126	Unger - Lames de rechange 10 cm (25 lames)

Grattoirs de sécurité

ERGO Tec®


Article	Description
905.122	Unger - ErgoTec Grattoir de sécurité 4 cm
905.123	Unger - Lames de rechange (1 box à 5 lames)
905.123.50	Unger - Lames de rechange (50 boxes à 5 lames)

Perches télescopiques 2 sections



Article	Description
905.127	Unger - OptiLoc Perche télescopique 1,25 m
905.128	Unger - OptiLoc Perche télescopique 2,50 m
905.129	Unger - OptiLoc Perche télescopique 3,00 m
905.130	Unger - OptiLoc Perche télescopique 4,00 m
905.131	Unger - Coude articulé
905.132	Unger - ErgoTec Cône de sécurité

Accessoires



Article	Description
905.133	Unger - Chiffons microfibre MicroWipe 55x55 cm
905.134	Unger - Ceinture 115 cm
905.135	Unger - Carquois pour mouilleur, raclette et grattoir
905.136	Unger - Seau de 18 litres, 40 x 23 cm
905.142	Unger - Seau de 28 litres, 54 x 26.5 cm
905.143	Unger - Tamis pour seau de 28 litres

UNGER – NETTOYAGE DE VITRES

Systèmes de perches avec alimentation d'eau



Unger - nLITE® Perches avec alimentation d'eau



Article	Description
905.160	Unger - nLITE Carbon 24K Perche télescopique 8.6 m
905.161	Unger - nLITE Carbon 24K Rallonge 3.2 m
905.172	Unger - nLITE Carbon 24K Adaptateur de rallonge

Article	Description
905.162	Unger - nLITE Carbon Composite Perche télescopique 1.6 m
905.163	Unger - nLITE Carbon Composite Perche télescopique 3.2 m
905.201	Unger - nLITE Carbon Composite Perche télescopique 6.0 m
905.164	Unger - nLITE Carbon Composite Perche télescopique 8.6 m

Unger - nLITE® Adaptateur angulaire



Article	Description
905.170	Unger - nLITE Adaptateur angulaire S
905.171	Unger - nLITE Adaptateur angulaire M
905.203	Unger - nLITE Adaptateur angulaire L

Unger - nLITE® Flexible et accessoires



Article	Description
905.173	Unger - nLITE Flexible DuroFlex 25 m
905.175	Unger - nLITE Régulateur de débit d'eau pour 905.173

905.174	Unger - nLITE Flexible haute performance DuroFlex 25 m
905.176	Unger - nLITE Régulateur de débit d'eau pour 905.174

Unger - nLITE® Adaptateur pour visser un outil classique



Article	Description
905.177	Unger - nLITE Adaptateur pour visser un outil classique


Unger - nLITE® Sac de transport



Contenu non inclus

Article	Description
905.178	Unger - nLITE Sac de transport

Unger - nLITE® Brosses



fleurée

non fleurée

synthétique

poils naturels

Article	Description
905.180	Unger - nLITE Brosse haute performance, 28 cm
905.181	Unger - nLITE Brosse haute performance, fleurée 41 cm
905.182	Unger - nLITE Brosse haute performance, non fleurée 28 cm
905.183	Unger - nLITE Brosse Soft, synthétique 28 cm
905.184	Unger - nLITE Brosse Hybride, poils naturels 28 cm

UNGER – NETTOYAGE DE VITRES

Filtres d'eau pure



Unger - HydroPower Ultra S



Unger - HydroPower Ultra LC



Article	Description
905.190	Unger - HydroPower Ultra S

Article	Description
905.191	Unger - HydroPower Ultra LC

Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU



Article	Description
905.193	Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect ALU

Composé de:
 HydroPower® Ultra filtre S
 nLITE® - Connect perche principale en alu 6 m
 nLITE® - Brosse courbée 27 cm
 HiFlo - Adptateur angulaire MultiLink
 nLITE® - Flexible 20 m
 HiFlo - Control

Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite



Article	Description
905.202	Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon Composite

Composé de:
 HydroPower® Ultra filtre S
 nLITE® Carbon Composite 6 m
 nLITE® Kit d'adaptateurs angulaires S, 15 cm
 nLITE® Brosse haute performance, fleurée, 28 cm
 DuroFlex tuyau, 25 m

Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K



Article	Description
905.194	Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon 24K

Composé de:
 HydroPower® Ultra filtre LC
 nLITE® Carbon 24K 8,60 m
 nLITE® Kit d'adaptateurs angulaires M, 42 cm
 nLITE® Brosse haute performance, fleurée, 28 cm
 DuroFlex tuyau, 25 m

Unger - Packs et sachets de résine



pour HydroPower Ultra S



pour HydroPower Ultra LC



pour HydroPower DI

Article	Description
905.150	pour HydroPower Ultra S: Unger - Packs de résine Ultra 3x 6 l
905.151	Unger - Pack de résine Ultra 1x 6 l für HydroPower Ultra S
905.152	pour HydroPower Ultra LC: Unger - Packs de résine Ultra jeu de 3x 6 l
905.153	pour HydroPower DI: Unger - Sachets de résine QuickChange 4x 6 l sac
905.154	Unger - Sachets de résine QuickChange 4x 6 l seau

DIFFUSEUR ET BOUTEILLE

Doseur



Article	Description
190.000M	Doseur 1 l avec graduation
190.000MA	Doseur 500 ml avec graduation
190.000MB	Doseur 250 ml avec graduation

Diffuseur spray



Article	Description
190.000S	Diffuseur spray 500 ml bleu
190.000T	Diffuseur spray 500 ml rouge
190.000SA	Tête de pulvérisation 360°

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Diffuseur moussant



Article	Description
190.000Q	Diffuseur moussant 500 ml
190.000QA	Moussant pour bouteille 500 ml

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille 1 litre / Spray



Article	Description
190.000L	Bouteille 1 l avec couvercle
190.000K	Spray pour bouteille 1 l

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille de dosage



Article	Description
190.000F	Bouteille de dosage rouge avec graduation 500 ml
190.000V	Bouteille de dosage blanche droite avec graduation 500 ml
190.000VA	Bouteille de dosage blanche 90° avec graduation 500 ml

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille détartrant, vide



Article	Description
190.015LB	Bouteille détartrant 1 l, vide

Bouteille décapant sanitaire, vide



Article	Description
190.031LB	Bouteille décapant sanitaire 1 l, vide

DIFFUSEUR ET BOUTEILLE

Bouteille système canard, vide



Article	Description
190.033.750LB	Bouteille avec bouchon système canard 750 ml, vide

Bouteille moussant



Article	Description
190.000Y	Bouteille moussant 600 ml

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille de dosage



Article	Description
190.000Z	Bouteille de dosage 1 l avec calibration 60 ml

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Bouteille de dosage



Article	Description
190.000R	Bouteille de dosage 1 l / 2-goulot avec calibration 60 ml

Les étiquettes des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur demande.

Diffuseur



Article	Description
206.000	Diffuseur Super-Star 1,25 litres
207.000	Diffuseur Spray-Matic 5 litres

Pistolet à mousse Vario-Matic



Pour le nettoyage, la désinfection et le détartrage des locaux sanitaires, douches, cuisines industrielles, boucheries, piscines. Peut être utilisé avec un nettoyeur à mousse acide spécial. Dosage facile.

- Facile à utiliser et à manipuler
- Bac transparent blanc de 1,25 l avec échelle graduée et indications des doses
- 4 possibilités de réglage du dosage des produits chimiques et fonction OFF via la molette de réglage
- Ratio de mélange 1,5 %, 2,5 %, 5 %, 10 % et OFF
- Fonctionne avec pression normale du robinet
- Débit de l'eau : 12 litres à la minute (réglable)
- Tête de dosage robuste entièrement fabriquée en matière plastique
- Pistolet pulvérisateur professionnel, démontable par raccord rapide
- Clapet anti-retour intégré à la crosse du pistolet

Article	Description
209.000	Pistolet à mousse Vario-Matic

ACCUDOSE, STREAM LINE

Système de dosage économiques et faciles à utiliser. Faible et haut débit pour le remplissage de pulvérisateurs, seaux de nettoyage, autolaveuses, etc. Dilue les concentrés automatiquement et avec précision. Disponible en deux variantes, plastique ou acier inoxydable.

AccuDose 38301 GB



- Concentration: 0.8% – 33.3%
- Débit: 4 l/min
- 1 connexion

Article	Description
190.110	AccuDose 38301 GB

AccuDose 38331 GB



- Concentration: 0.3% – 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 1 connexion

Article	Description
190.120	AccuDose 38331 GB

AccuDose 38741 GB



- Concentration: 0.3% – 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 4 connexions

Article	Description
190.130	AccuDose 38741 GB

AccuDose 8351 GB



- Concentration: 0.3% – 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 1 connexion

Article	Description
190.150	AccuDose 8351 GB

AccuDose 8451 GB



- Concentration: 0.3% – 33.3%
- Débit: 14 l/min
- 2 connexions

Article	Description
190.160	AccuDose 8451 GB

SACS À POUBELLES, ARTICLES DE PROTECTION, ACCESSOIRES

Sacs à poubelles



Article	Description
900.065	800 litres (50 pièces)
900.075	240 litres (50 pièces)
900.076	360 litres (50 pièces)
900.078	18-22 litres transparent (40 rouleaux de 40 pièces)
900.079	25-33 litres transparent (40 rouleaux de 30 pièces)

Sacs à poubelles – Quick-Bag



Très robustes et résistants à la déchirure, avec cordon de serrage.
Modèle solide / matériau – polyéthylène

Article	Description
900.062	35 litres OKS (20 rouleaux de 20 pièces)
900.063	60 litres OKS (20 rouleaux de 10 pièces)
900.064.20	110 litres OKS (20 rouleaux de 10 pièces)

Gants en caoutchouc



Article	Description
900.066	Gants en caoutchouc grandeur S (1 paire)
900.067	Gants en caoutchouc grandeur M (1 paire)
900.068	Gants en caoutchouc grandeur L (1 paire)
900.069	Gants en caoutchouc grandeur XL (1 paire)

900.163	Gants en caoutchouc jetables Latex, S (100 pcs)
900.166	Gants en caoutchouc jetables Latex, M (100 pcs)
900.168	Gants en caoutchouc jetables Latex, L (100 pcs)
900.164	Gants en caoutchouc jetables Latex, XL (100 pcs)

900.150	Gants en caoutchouc jetables nitrile, S (100 pcs)
900.151	Gants en caoutchouc jetables nitrile, M (100 pcs)
900.152	Gants en caoutchouc jetables nitrile, L (100 pcs)
900.153	Gants en caoutchouc jetables nitrile, XL (100 pcs)

Lunettes de protection




Article	Description
900.171	Lunettes de protection

Pince à déchets



Article	Description
905.011A	Unger - Pince à déchets 40 cm
905.011B	Unger - Pince à déchets 90 cm
905.011C	Unger - Pince à déchets 140 cm
905.138	Unger - Poubelle 151 litres

Caisse avec compartiment de rangement



Article	Description
905.030	Caisse avec compartiment de rangement
905.031	Porte-bouteille

Robinet



Article	Description
190.000E	Robinet 10 l litres
190.000G	Robinet 25 l litres

Clé pour Bidon



Article	Description
9517	Clé pour Bidon 10 l litres
9518	Clé pour Bidon 25 l litres

ARTICLES D'HYGIÈNE

Désinfection des mains



Article	Description
190.103	Désinfection des mains 500ml
190.103D6	Désinfection des mains 6 x 500ml
190.104	Désinfection des mains 10 l

Désinfection des mains plus GEL

Contient également de la couleur et du parfum.

190.106D	Désinfection des mains plus GEL 500ml
190.106D6	Désinfection des mains plus GEL 6 x 500ml
190.106B	Désinfection des mains plus GEL 10 l

Marchandises dangereuses

Support d'hygiène



Distributeur sans contact
Utilisation sans contact grâce
à un capteur infrarouge

Support
avec porte-brochure A4
et garde-boue.

Article	Description
10411	Distributeur sans contact
10412	Support sans distributeur



Réservoir recharge-
able, pompe adaptée
pour le désinfectant
ou le savon



Le distributeur est
vissé par l'arrière,
également possible
sur un mur,
une colonne, etc.

Savon crème pour les mains



Savon crème pour les mains délicatement parfumé. Convient pour une utilisation fréquente grâce à la sélection de ses composants soignants et à sa valeur de pH neutre. Évite le dessèchement de la peau.

Application:

Tous types de peaux.



Article	Quantité
190.047D	300 ml avec pompe dosage, rose
190.047D6	6 x 300 ml avec pompe dosage, rose
190.047B	5 l, rose
190.076D	300 ml avec pompe dosage, bleu
190.076D6	6 x 300 ml avec pompe dosage, bleu
190.076B	5 l, bleu
190.079B	5 l, transparent
190.108B	5 l, Crème de savon mousse, citro
190.105B	5 l, des Sans parfum. Recommandé en spécial pour les zones alimentaires qui produisent selon les directives HACCP.

ARTICLES D'HYGIÈNE

Distributeur de savon liquide 0.8 litre



Article	Description
10409	blanc, transparent, verrouillable
10410	chromé, transparent, verrouillable

Serviettes en papier, pliage C et Z



Article	Quantité
10403	pliage C, carton à 3060 coupons
10403.28	pliage C, palette à 28 cartons
10406	pliage Z, carton à 3750 coupons
10406.32	pliage Z, palette à 32 cartons

Dimensions plié:
pliage C: 23 x 9 cm / pliage Z: 21,5 x 8 cm

Distributeur de serviettes papier



Article	Description
10408	Distributeur de serviettes papier

Dimensions: 40,5 x 28 x 13 cm

Papier-toilette, blanc, 250 coupons, 3 couches




Article	Quantité
10407	Paquet à 72 rouleaux
10407.24	Palette à 24 paquets

Ensemble WC



Article	Description
900.088	Ensemble WC blanche, brosse ø67 mm
900.089	Brosse de WC blanche, ø75 mm
900.087	Brosse de WC avec nettoyage des bords

Sachets hygiéniques et support mural



Article	Description
900.169	Sachets hygiéniques (30 pièces)
900.170	Support mural blanc pour sachets hygiéniques

PADS



Pads standard

Diamètre	165 mm 6.5"	203 mm 8"	230 mm 9"	254 mm 10"	265 mm 10.5"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
Pad standard, blanc													
Número d'article	300.040.10	405.905.5	705.963	675.000.5	530.901.5	560.909.5	693.051.5	718.901.5		800.906.5	694.321.5	695.090.5	750.590.5
Emballage [pièce]	10	5	1	5	5	5	5	5		5	5	5	5
Pad standard, rouge													
Número d'article	300.010.10	405.901.5	705.913	676.000.5	530.902.5	560.910.5	693.052.5	718.902.5	710.902.5	800.902.5	694.322.5	695.087.5	750.585.5
Emballage [pièce]	10	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pad standard, bleu													
Número d'article	300.025.10	405.902.5	705.914	676.300.5	530.903.5	560.911.5	693.053.5	718.900.5	710.903.5	800.903.5	694.323.5	695.088.5	750.587.5
Emballage [pièce]	10	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pad standard, vert													
Número d'article		405.903.5						718.899.5					750.588.5
Emballage [pièce]		5						5					5
Pad standard, brun													
Número d'article	300.020.10			676.600.5	530.904.5	560.912.5	693.054.5		710.904.5	800.904.5	694.324.5	695.089.5	
Emballage [pièce]	10			5	5	5	5		5	5	5	5	
Pad standard, noir													
Número d'article			705.962	677.000.5	530.905.5	560.913.5	693.055.5		710.905.5		694.325.5	695.093.5	750.594.5
Emballage [pièce]			1	5	5	5	5		5		5	5	5

Pads 3M

Durchmesser	203 mm 8"	230 mm 9"	254 mm 10"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad 3M, blanc												
Número d'article						718.901.5M					694.321.5M	
Emballage [pièce]						5					5	
Pad 3M, rouge												
Número d'article				560.910.5M	693.052.5M	718.902.5M			800.902.5M		694.322.5M	695.087.5M
Emballage [pièce]				5	5	5			5		5	5
Pad 3M, bleu												
Número d'article					693.053.5M				800.903.5M		694.323.5M	
Emballage [pièce]					5				5		5	
Pad 3M, brun												
Número d'article											694.324.5M	
Emballage [pièce]											5	
Pad 3M, noir												
Número d'article											694.325.5M	
Emballage [pièce]											5	
Pad 3M, mélamine												
Número d'article						693.306.5		693.700.5		694.067.5	694.329.5	695.085.5
Emballage [pièce]						5		5		5	5	5

PADS



Pads Bright'n Water

Diamètre	165 mm 6.5"	203 mm 8"	230 mm 9"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad Bright'n Water, vert											
Numéro d'article			705.960		693.056					694.334	695.092
Emballage [pièce]			1		1					1	1
Pad Bright'n Water, jaune											
Numéro d'article			705.961							694.333	
Emballage [pièce]			1							1	
Pad Bright'n Water, rouge											
Numéro d'article										694.331	
Emballage [pièce]										1	
Pad Bright'n Water, blanc											
Numéro d'article										694.332	
Emballage [pièce]										1	

Pad en mélamine / en microfibres

Diamètre	165 mm 6.5"	203 mm 8"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	350x500 mm
Pad en mélamine									
Numéro d'article		405.904.5							
Emballage [pièce]		5							
Pad en microfibres									
Numéro d'article	300.030		560.914	693.057*	718.906**	800.907	694.327	695.091	750.589
Emballage [pièce]	1		1	1	1	1	1	1	1

* sans trou, blanc/bleu

** sans trou

Pads High-Speed / Queen-Bonnet

Diamètre	165 mm 6.5"	203 mm 8"	280 mm 11"	305 mm 12"	330 mm 13"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Pad High-Speed (fibre naturelle)									
Numéro d'article								694.326	695.086
Emballage [pièce]								1	1
Pad Queen-Bonnet (pour moquette)									
Numéro d'article					718.905			694.328*	
Emballage [pièce]					1			1	

* à utiliser sans les poids. à utiliser seulement avec plateau d'entraînement, Ø 39 cm avec brosses (742.070A).

Pads et serviettes éponge Woca

Dimension	ø 310 mm ø 12"	ø 330 mm ø 13"	500 x 500 mm 19.7 x 19.7"
Woca	Pad, laine de mouton	Pad beige	Serviette éponge
Numéro d'article	718.887	718.888	718.890
Emballage [pièce]	1	1	10

Autres pads sur demande

NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE: ECO-POWER

Écologie et propreté

Eco-Power de Cleanfix répond aux exigences environnementales tout en possédant une grande puissance de nettoyage. Des spécialistes ont su développer une gamme de produits prenant en compte les éléments Eau, Sol et Air qui va au-delà des normes fixées. Ils protègent notre environnement tout en garantissant d'excellents résultats de nettoyage. Les résultats des tests EMPA attestent de l'excellente biodégradabilité des produits Eco-Power. Les produits Eco-Power sont exempts de COV, les solvants ayant été en grande partie supprimés.

Eco-Power - Universel

Parfumé, concentré, convient pour le nettoyage de toutes les surfaces lavables. Pour un usage manuel ou pour machines. Testé dermatologiquement.



Application:

Toutes les surfaces lavables et les objets en céramique, émail, matière synthétique, chrome, acier chromé, ainsi que pour les surfaces vernies et peintes.



pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.201B	10 l

Eco-Power - Nettoyant vitres et plastiques

Pour le nettoyage des vitres, miroirs, surfaces plastifiées. Fort pouvoir nettoyant. Ne laisse pas de traces ou de dépôts.



Application:

Verre, miroir, surfaces en matière synthétique (pupitres, boîtes, portes, sous-mains), vitrines, carrelage mural, vitres de voiture.



pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.202B	10 l

Eco-Power - Sanitaires

Nettoyant doux agréablement parfumé. Pour le nettoyage quotidien et le détartrage des robinetteries des installations sanitaires et des cuisines.



Application:

Robinetterie, céramique sanitaire, chrome, acier.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.203B	10 l

Officiellement référencé auprès de la Communauté d'intérêt écologie et marché Suisse (CIEM) Test OCDE 302B amélioré

La CIEM, en tant qu'organisation professionnelle, vise à promouvoir les approvisionnements publics durables.

Les tests OCDE 302B attestent de l'excellente biodégradabilité et de la non-toxicité envers les bactéries des boues d'épuration des produits Eco-Power. Ce qui signifie:

- Une biodégradabilité \geq à 95 % DOC après 14 jours ou, s'il faut une adaptation des microorganismes, une biodégradabilité \geq à 90 %
- DOC en 14 jours et \geq à 97 % DOC en 28 jours.
- Une minéralisation \geq à 70 % après 28 jours, mesurée en tant que production de dioxyde de carbone.

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Détergent universel



Détergent puissant et peu moussant concentré au parfum frais agréable. Assure un nettoyage hygiénique, désodorise et prodigue un soin aux surfaces. Ne contient aucun acide, doux pour les matériaux et non irritant pour la peau. Empêche la formation de calcaire lorsqu'il est utilisé régulièrement dans des zones humides.

Application:

Toutes les surfaces et sols lavables tels que le PVC, le linoléum, la pierre naturelle ou artificielle, le carrelage, les robinetteries, la céramique sanitaire, l'acier chromé.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Article	Quantité
190.010D	1 l
	VOC*
190.010D12	12 x 1 l
	VOC*
190.010B	10 l
	VOC*

Liquide vaisselle et mains



Détergent universel, concentré, neutre, bien moussant. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facilement la saleté et la graisse. Convient également au lavage des mains.

Application:

Toutes les surfaces lisses.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.042D	1 l
190.042D12	12 x 1 l
190.042B	10 l

(Econom)

All Clean 21



Détergent actif peu moussant pour une utilisation à la machine ou à la main. Peut s'utiliser avec les machines, les balais mop ou avec un seau et une serpillière. Parfum frais de longue durée.

Application:

Toutes les surfaces lavables telles que les murs, la céramique sanitaire, les robinetteries, le verre et les miroirs.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Article	Quantité
190.068B	10 l

Détergent à l'alcool



Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.

Application:

Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou vernies, les robinetteries et l'ensemble des installations sanitaires.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.019D	1 l
	VOC*
190.019D12	12 x 1 l
	VOC*
190.019B	10 l
	VOC*
190.019.25	25 l
	VOC*

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Détergent à l'alcool citron



Détergent peu moussant à la puissance renforcée par la présence d'alcool. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Sèche sans laisser de traces. Bonne efficacité même en présence d'eau dure.

Application:

Toutes les surfaces lavables à l'eau, en particulier les sols, les escaliers, les surfaces plastiques, les surfaces peintes ou vernies, les robinetteries et l'ensemble des installations sanitaires.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.087D	1l
	VOC*
190.087D12	12 x 1l
	VOC*
190.087B	10l
	VOC*

Nettoyant vitres et plastiques



Détergent spécial pour l'élimination des salissures. Efficacité rapide. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement.

Application:

Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.096D	500 ml diffuseur spray
	VOC*
190.096D12	12 x 500 ml diffuseur spray
	VOC*
190.096B	10l
	VOC*

Nettoyant vitres rapide



Nettoyant spécial avec des substances à action rapide qui dissolvent la saleté. N'attaque pas les couches de peinture. Sèche très rapidement et sans stries. Ne laisse aucun résidu.

Application:

Verre, miroir, surfaces synthétiques (pupitres, armoires, portes, sous-mains), vitrines, carrelages, vitres de voitures. Convient également pour le plexi et le verre acrylique.

pH

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Article	Quantité
190.088D	500 ml diffuseur spray
	VOC*
190.088D12	12 x 500 ml diffuseur spray
	VOC*
190.088B	10l
	VOC*

Marchandises dangereuses

Nettoyant vitres, concentré



Concentré pour le nettoyage des grandes surfaces vitrées. Utilisable sur toutes surfaces lavables à l'eau. Dissout facilement la saleté et la graisse. N'endommage pas les surfaces peintes. Ne laisse aucun résidu. Sèche rapidement. Mousse légèrement.

Application:

Verre, miroir, vitrine de meuble, vitrine de magasin.

pH

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Article	Quantité
190.089D	1l
190.089D12	12 x 1l

PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Produit nettoyant



Un produit spécialement développé pour les nouvelles exigences dans le domaine du nettoyage et de l'entretien. Ce produit laisse un film protecteur légèrement brillant qui devient très brillant, anti-salissant et résistant à la saleté après lustrage. (Conforme à la norme DIN 18032-2.)

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que matière plastique, PVC, linoléum, vinyle, pierre naturelle et artificielle, caoutchouc et résine époxy.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Article	Quantité
190.040D	1 l
190.040D12	12 x 1 l
190.040B	10 l

Nettoyant machine/autolaveuse



Détergent concentré très efficace même à faible dose. Très peu moussant, donc particulièrement indiqué pour le nettoyage à la machine.

Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que plastique, linoléum, béton, terre cuite, poignée de porte, carrelage, pierre naturelle ou artificielle, résine époxy, caoutchouc, asphalte, etc.

pH

7	8	9	10	11	12
---	---	---	----	----	----

Article	Quantité
190.013D	1 l
190.013D12	12 x 1 l
190.013B	10 l
190.013.25	25 l

Détergent fort



Puissant détergent liquide concentré pour le nettoyage industriel et les locaux commerciaux. Convient remarquablement au nettoyage des grandes surfaces et ateliers. Excellentes propriétés anti-corrosion.

Application:

Tous les sols lavables tels que plastique, béton, catelles d'argile, poignées de porte, carrelages, pierres naturelles et artificielles, résines époxy, caoutchouc, etc.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.045D	1 l
190.045D12	12 x 1 l
190.045B	10 l
190.045.25	25 l

Détergent odorant citron/ fleur/melon/pacifique



Nettoie et désodorise. Confère fraîcheur et propreté hygiénique aux espaces nettoyés. Le parfum durable élimine les odeurs désagréables.

Application:

Toutes les surfaces lavables telles que les sols, la porcelaine, la céramique sanitaire, l'émail, le chrome, l'acier chromé, le plastique, les surfaces vernies et peintes.

Citron / Melon / Pacifique

pH

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Fleur

pH

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.029D	1 l citron
190.029D12	12 x 1 l citron
190.029B	10 l citron
190.027D	1 l fleur
190.027D12	12 x 1 l fleur
190.027B	10 l fleur
190.078D	1 l melon
	VOC*
190.078D12	12 x 1 l melon
	VOC*
190.078B	10 l melon
	VOC*
190.063D	1 l pacifique
190.063D12	12 x 1 l pacifique
190.063B	10 l pacifique

PRODUITS SPÉCIAUX

Nettoyant multi orange

Dissout rapidement toutes les saletés tenaces. Pour le nettoyage de base des surfaces revêtues. Spécialement pour une utilisation dans le secteur industriel, de la cuisine et de l'alimentation. Peut être utilisé dans des machines automatiques.



Application:

Surfaces dans les zones industrielles, de cuisine et de transformation des aliments.

pH	7	8	9	10	11	12
----	---	---	---	----	----	----

Article	Quantité
190.503D	1 l
	VOC*
190.503D12	12 x 1 l
	VOC*
190.503B	10 l
	VOC*

Puissant dégraissant

Produit alcalin fortement concentré pour un puissant dégraissage dans la cuisine. Très peu moussant et exempt de solvants. Bonne efficacité grâce à la valeur élevée de son pH. Convient pour l'industrie alimentaire en tant que détergent quotidien.



Application:

Toutes les surfaces lavables dans les cuisines industrielles, cantines d'entreprises, boucheries, laiteries, établissements de transformation alimentaire et restauration.

pH	9	10	11	12	13	14
----	---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.020D	1 l
190.020D12	12 x 1 l
190.020B	10 l

Marchandises dangereuses

Nettoyant pour grill

Détergent à effet rapide. Dissout et élimine aisément les résidus roussis ou incrustés.



Application:

Grills, fours, plaques, plaques de cuisson, conduits de vapeur, friteuses et casseroles très sales.

pH	9	10	11	12	13	14
----	---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.023D	1 l
190.023B	10 l

Marchandises dangereuses

Dégraissant

Détergent concentré pour le dégraissage des sols, murs, machines et outils. Très peu moussant et exempt de solvants. Convient au nettoyage des graisses animales et végétales grâce à son pouvoir émulsionnant.

Dégraissant fort

Détergent concentré bien efficace même à faible concentration. Extrêmement peu moussant, donc particulièrement indiqué pour le nettoyage à machine. Pas de dépôts dans le réservoir d'eau fraîche.



Application:

Sols et murs des charcuteries, abattoirs et cuisines, entreprises agroalimentaires, garages et industries.

Dégraissant						
pH	7	8	9	10	11	12

Article	Quantité
190.016D	1 l
190.016D12	12 x 1 l
190.016B	10 l
190.016.25	25 l

Dégraissant fort						
pH	7	8	9	10	11	12

190.017B	10 l fort
----------	-----------

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.ch

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d'impression.

PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent acide pour le grès cérame



Détergent acide intensif pour nettoyage en profondeur. Pouvoir instantané pour fortes salissures, ne laisse pas de traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:

Toutes surfaces résistant aux acides telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en résine époxy, etc.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.050D	1 l
190.050D12	12 x 1 l
190.050B	10 l

Détergent alcalin pour le grès cérame



Détergent intensif et décapant concentré alcalin. Pouvoir solvant instantané pour fortes salissures. Ne laisse pas de traces, peu moussant, efficace également avec eau dure.

Application:

Toutes surfaces résistant aux alcalins telles que carreaux en grès cérame, poignées de porte, dalles de sécurité, sols en résine époxy, etc.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.049D	1 l
190.049D12	12 x 1 l
190.049B	10 l

Décapant pour laitance de ciment



Nettoyant acide extrêmement puissant pour l'élimination sans effort des laitances de ciment et des dépôts calcaires et tarttriques, même dans les cas les plus sévères.

Application:

S'applique facilement sur les catelles d'argile, les poignées de porte, le granite carreaux de pierre, le granit et le quartzite.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.064B	10 l

Marchandises dangereuses

Broyeur de saletés



Broyeur de saletés extrêmement puissant. Enlève rapidement et en profondeur les incrustations tenaces de tartre et les résidus d'huile, les saletés et la graisse.

Application:

Travaux de nettoyage courants dans les installations industrielles et grandes cuisines d'entreprises. Convient également au nettoyage des sols dans les ateliers et halles très sales, des façades en pierre, ainsi qu'aux surfaces des industries agroalimentaires très sales.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.046D	1 l
	VOC*
190.046D12	12 x 1 l
	VOC*
190.046B	10 l
	VOC*

Marchandises dangereuses

PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent pour écoulements

Détergent prêt à l'emploi pour le débouchage des éviers. Dissout facilement les matières organiques qui causent les engorgements.



Application:

Tous siphons bouchés dans les toilettes, les installations sanitaires et les cuisines.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.052D	1 l
190.052D12	12 x 1 l

Marchandises dangereuses

Désodorisant

Donne une fraîcheur hygiénique dans les locaux. Le parfum de longue durée élimine les odeurs désagréables. Très concentré. Parfums agréables. Indispensable dans les locaux ne pouvant pas être correctement aérés.



Application:

Toilettes, salles de bain, douches et vestiaires.

Article	Quantité
190.072D	Désodorisant vanille 200 ml
190.073D	Désodorisant pomme 200 ml
190.074D	Désodorisant tropique 200 ml
190.075D	Désodorisant citron 200 ml
190.077D	Désodorisant melon 200 ml
	VOC*

Granulés parfumés pour aspirateurs

Au cours des travaux d'aspiration, les perles répandent une odeur agréable dans la pièce et luttent contre les odeurs désagréables.

Saupoudrer le granulé parfumé devant le suceur de plancher et les aspirer avec l'aspirateur.



Article	Quantité
190.401	Flavorfix granulés parfumés 250 ml
190.401D6	Flavorfix granulés parfumés 6 x 250 ml
190.901	Perles parfumées 100 ml
190.901D56	Perles parfumées 56 x 100 ml
190.900	Perles parfumées 200 ml
190.900D36	Perles parfumées 36 x 200 ml

Crème à récurer

Détergent puissant concentré pour l'élimination des salissures tenaces dans la cuisine et la salle de bain. Contient une part favorablement dosée de poudre à récurer qui garantit un effet rapide sans laisser de rayures. Produit très rentable.



Application:

Toutes les surfaces lavables dans la cuisine et la salle de bain telles que matières chromées, cuisinières, vitrocéramiques, robinetteries, baignoires, lavabos.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.009D	1 kg
190.009D12	12 x 1 kg
190.009B	14 kg

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.ch

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d'impression.

PRODUITS SPÉCIAUX

Entretien de l'acier inoxydable



Ce produit d'entretien de l'acier inoxydable nettoie et permet l'entretien facile et rapide des surfaces en métal (acier inoxydable, aluminium, éloxal, chrome). Ralentit la formation des salissures persistantes. Laisse un éclat homogène et soyeux. Utiliser avec modération.

Application:

Acier chromé en cuisine, casseroles en acier chromé, cadres en aluminium, bordures, portes d'ascenseur, installations et murs.

Article	Quantité
190.036D	200 ml
	VOC*
190.036D12	12 x 200 ml
	VOC*

Spray gelant (dissolvant chewing-gum)



Spray gelant pour l'élimination des résidus de chewing-gum. Très efficace et rentable. Évolution du froid jusqu'à -45° C.

Article	Quantité
190.501	650 ml
	VOC*
190.501D6	6 x 650 ml
	VOC*

Marchandises dangereuses

Spray LimonClean



Nettoyant polyvalent à base de citron pour l'élimination des résidus tenaces (adhésifs, étiquettes, mastic, rubans adhésifs, autocollants, goudron, résine, matières grasses et autres saletés huileuses résinifiées). Pulvériser non dilué ou sur un chiffon absorbant ou une serviette en papier. Laisser tremper pendant quelques minutes.

Article	Quantité
190.102	500 ml
	VOC*
190.102D6	6 x 500 ml
	VOC*

Marchandises dangereuses

Dissolvant de résine



Puissant nettoyant pour éliminer les salissures de résine sur les grandes surfaces, en particulier dans les salles de sport ou se joue de l'handball.

Application:

Tous les sols de salles de sports en Linodur, PVC, caoutchouc polyuréthane, caoutchouc, parquet, etc.

Peut également s'utiliser pour les installations et autres équipements sportifs. Ne convient pas pour le linoléum non traité.

pH	9	10	11	12	13	14
----	---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.053B	10 l
	VOC*

PRODUITS SPÉCIAUX

Dissolvant pour traces de chariot élévateur à fourche

Enlève efficacement les traces de caoutchouc et le caoutchouc frotté des roues des chariots élévateurs à fourche et d'autres voitures. Enlève également d'autres salissures tenaces.



Application:

Pour les sols lavables comme le béton dur, les carreaux de terre cuite, la pierre naturelle et artificielle.



Article	Quantité
190.744D	1 l
	VOC*
190.744D12	12 x 1 l
	VOC*
190.744B	10 l
	VOC*

Robo Clean Universal

Détergent actif pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi.



Application:

Tous les revêtements de sols lavables, matière synthétique (PVC), linoléum, béton, catelles d'argile, poignée de porte, carrelages, pierre naturelle et artificielle, résine époxy, caoutchouc et asphalte.



pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.071B	10 l

Robo Clean Sport

Excellent produit conçu pour utilisation avec le robot de nettoyage Cleanfix Navi. Pour un nettoyage en profondeur et ménageant le matériau.



Application:

Tous les sols lavables des salles de gym et salles de sport. Satisfait à la norme DIN18032-2, ne provoque aucune altération.



pH

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

Article	Quantité
190.070B	10 l

Détergent à mousse acide

Détergent à mousse pour les sanitaires et les industries agroalimentaires. Élimine le calcaire et les salissures de toutes sortes.



Application:

Tous les revêtements de sols et de murs lavables et résistants à l'eau tels que les matériaux synthétiques, le vinyle, les carrelages, l'époxy résine, les catelles d'argile, le caoutchouc.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.005D	1 l
190.005D12	12 x 1 l
190.005B	10 l

PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent à mousse alcalin



Détergent à mousse pour les industries agroalimentaires. Très concentré. Fort pouvoir dégraissant.

Application:

Tous les revêtements de sols et de murs lavables résistant aux alcalins tels que les matériaux synthétiques, le vinyle, les carrelages, les pierres naturelles ou artificielles, le béton, le caoutchouc.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.058D	1 l
190.058D12	12 x 1 l
190.058B	10 l

Marchandises dangereuses

Imprégnation pour carrelages (briques)



Hydrofuge et oléofuge pour les dalles d'argile et de pierre. Empêche la formation de taches. Ne change pas l'apparence ou la structure. Ne brille pas.

Application:

Tous les sols en pierre et en terre cuite, plans de cuisine en granite, joints et autres matériaux poreux.

Article	Quantité
190.055B	5 l
	VOC*

Marchandises dangereuses

Nettoyant sol, Clean & Polish



Le nettoyant pour sol peut être utilisé manuellement ou à la machine. Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols huilés, vernis et cires. Prêt à l'emploi.

Application:

Parquets, PVC, linoléum, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, résine époxy, caoutchouc et asphalte.

Clean & Polish nettoie et protège les surfaces en bois cirées, vernies et/ou huilées. Il se compose de savons et d'huiles d'entretien naturels et nettoyants.

Application:

Les surfaces huilées, cirées ou vernies.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.056	1 l Nettoyant sol
190.057	500 ml Clean & Polish
190.721	1 l Clean & Polish
190.721A	3 l Clean & Polish
190.721B	10 l Clean & Polish

Détergent pour bureau



Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel.

Application:

Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.006B	10 l
	VOC*

PRODUITS SPÉCIAUX

Détergent pour bureau extra

Pour le nettoyage quotidien des surfaces en plastique. Doux pour le matériel. Excellente solution pour effacer l'encre des stylos feutres permanents.



Application:

Pupitres, tables, sous-mains et housses en plastique de tous articles.

pH 9 10 11 12 13 14



Article	Quantité
190.062D	500 ml Diffuseur
	VOC*
190.062B	10 l
	VOC*

PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Détachant tapis

Pour le pré-traitement des taches sur les tapis et les tissus d'ameublement nettoyés par extraction et pour le pré-traitement des zones de frottements fréquents. Dissout et émulsifie les salissures huileuses et grasses.



Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.


pH 5 6 7 8 9 10



Article	Quantité
190.001D	1 l
190.001D12	12 x 1 l
190.001B	10 l

Mousse anti-tache

Mousse sèche concentrée pour éliminer les taches solubles à l'eau des revêtements de sol textiles et des tissus d'ameublement.



Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en matière synthétique et en laine résistant à l'eau.

pH 5 6 7 8 9 10




Article	Quantité
190.502	500 ml
	VOC*
190.502D6	6 x 500 ml
	VOC*

Marchandises dangereuses

PRODUITS DE NETTOYAGE TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Détachant pour huile et graisse

Élimine efficacement et en douceur toutes les taches solubles dans les solvants (goudron, graisse, craie grasse, huile, cire, rouge à lèvres, cirage pour chaussures, traces et résidus de colle) sur tous les revêtements textiles et tissus d'ameublement.



Application:

Tous types de tapis, moquettes et tissus d'ameublement.




Article	Quantité
190.500	500 ml
	VOC*
190.500D6	6 x 500 ml
	VOC*

Marchandises dangereuses

Shampooing tapis

Détergent peu moussant avec bon pouvoir mouillant. Dissout et émulsifie tous types de saletés. Rend l'utilisation d'antimousse inutile dans de nombreux cas.



Application:

Tous les tapis et tissus d'ameublement en fibres synthétiques et en laine résistant à l'eau.



pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.002D	1 l
190.002D12	12 x 1 l
190.002B	10 l

Shampooing tapis extra puissant

Détergent peu moussant avec bon pouvoirs mouillant. Dissout et émulsionne tous types de saletés. Rend l'utilisation d'antimousse inutile dans de nombreux cas. Élimine la saleté extrême. Fait aussi disparaître les taches plus anciennes. Ne convient pas pour la laine.



Application:

Tous tapis et tissus d'ameublement synthétiques résistant à l'eau.



pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.007B	10 l

Agent antimousse

Empêche de manière efficace la formation de mousse lors du nettoyage par injection-extraction des tapis avec résidus de shampooing.



Application:

Toutes les méthodes d'injection-extraction et pour tous les tapis. Peut être utilisé pour la suppression de la mousse lors d'autres méthodes de nettoyage.



pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.003D	1 l
190.003D12	12 x 1 l
190.003B	10 l

DÉCAPANTS ET REVÊTEMENTS

Décapant

Décapant concentré puissant pour l'élimination des couches composées de dispersions acryliques et d'émulsions auto-brillantes. Alcalin.



Application:

Tous les revêtements de sols lavables tels que PVC, béton, catelles d'argile, poignées de porte, pierres naturelles ou artificielles, caoutchouc, vinyle et xylolite.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.011B	10 l
	VOC*
190.011.25	25 l
	VOC*

Décapant pour linoléum

Décapant concentré puissant pour l'élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.



Application:

Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux plafonds.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.041B	10 l
	VOC*

Décapant pour linoléum Strippolino

Décapant concentré puissant pour l'élimination des dispersions acryliques et des émulsions auto-brillantes, spécial linoléum. Également très efficace pour le nettoyage de tout type de saleté.



Application:

Tous revêtements de sols adaptés au nettoyage en profondeur, en particulier le linoléum. Convient aussi aux murs et aux plafonds.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.030B	10 l
	VOC*

Bouche-pores

Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Forme un film de protection dur résistant aux taches. Antidérapant. Apprêt barrière pour linoléum poreux. Peut également être utilisé comme revêtement. (Répond à la norme DIN 18032-2.)



Application:

Revêtements de sols poreux en pierre artificielle, ciment, béton armé, résine synthétique, linoléum, marbre et pour revêtements à la truelle.

Article	Quantité
190.025B	10 l

* VOC - Taxe sur les composants organiques volatils Fiche de données de sécurité voir www.cleanfix.ch

Nous nous réservons le droit de modifications techniques et des erreurs d'impression.

DÉCAPANTS ET REVÊTEMENTS

Revêtement acrylique



Pour le traitement en profondeur des revêtements de sols poreux. Laisse un film protecteur dur, durable et anti-salissant. Antidérapant. Convient pour les sols de salles de sport. Résistant aux désinfectants alcoolisés pour les mains. (Répond à la norme DIN 18032-2.)

Application:

PVC, linoléum, pierre synthétique, résine synthétique.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.044B	10l

Émulsion autobrillante



Dispersion de polymère avec teneur en PU pour les revêtements de sols lisses en PVC et linoléum. Résistant, élastique, durable, résistant à l'usure, brillant et résistant à l'usure. Le polissage à grande vitesse permet d'obtenir un brillant particulièrement éclatant.

Application:

Tous les revêtements de sols lisses en plastique, PVC, linoléum et revêtements en pierre.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.014B	10l

Cire d'entretien liquide



Produit de nettoyage et d'entretien pour les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum. La forte proportion de cires dures soignantes protège contre l'usure prématurée des revêtements. Laisse une brillance discrète et durable après le polissage. Le solvant a un très bon effet nettoyant. Convient également pour la pulvérisation.

Application:

Sur les sols en bois vitrifiés et non vitrifiés, les revêtements en liège et en linoléum.

Article	Quantité
190.048B	5 l
	VOC*

Marchandises dangereuses

Produit nettoyant Highspeed

pour les machines à très grande vitesse avec le pulvérisateur



Pour le nettoyage et l'entretien périodique des revêtements de sols à revêtements polymères et non traités. Nettoie et entretient. Un brillant intense apparaît lors d'un polissage ultérieur ou simultané à l'aide d'une machine ultra-rapide ou à très grande vitesse. Augmente l'antidérapance.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.032B	10l

DÉTERGENT DÉSINFECTANT POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE

Détergent désinfectant



La combinaison de composés d'ammonium quaternaires et de tensioactifs spéciaux désinfecte et nettoie en une seule opération. L'alcalinité augmente la puissance du produit, ce qui renforce le pouvoir d'élimination des graisses humaines, animales et végétales, du sang et de l'albumine. Élimine et évite les odeurs désagréables. Non parfumé. Stoppe la croissance des algues. Efficace contre les norovirus.

Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Conservation au minimum 5 ans

Article	Quantité
190.022B	10 l

Marchandises dangereuses

Spray désinfectant



Pour la désinfection des surfaces dans les écoles, les bureaux, dans le secteur privé et pour la désinfection des surfaces dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines et dans l'industrie hôtelière: sols, machines, pièces d'outils et couvercles.

Utilisez les biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Application:

Toutes les surfaces lavables.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Conservation au minimum 5 ans

Article	Quantité
190.081D	500 ml

	VOC*
190.081B	10 l
	VOC*

Marchandises dangereuses

Produit d'hygiène parfumé



Nettoie et désodorise toutes surfaces. Apporte hygiène, propreté et parfum de fraîcheur durable dans tous les locaux.

Application:

Sanitaires, piscines, douches, vestiaires. Pour toutes les surfaces lavables.

pH

5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	----

Article	Quantité
190.021D	1 l

190.021D12	12 x 1 l
190.021B	10 l
190.021.25	25 l

Produit d'hygiène



Ce nettoyant très actif est destiné à éliminer les organismes décolorants (taches noires et vertes).

Application:

Pour toutes les surfaces résistant à l'eau comme baignoires, joints de dalles, joints si-licones, rideaux de douche, bassins de fontaine, salles de bain, ouvrage de maçonnerie, etc. Partout où des taches noires ou vertes se forment en raison d'une humidité permanente.

pH

9	10	11	12	13	14
---	----	----	----	----	----

Article	Quantité
190.039.750	750 ml

190.039.750D12	12 x 750 ml
190.039B	10 l

Marchandises dangereuses

PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES

Détartrant

Détartrant liquide pour l'élimination efficace des dépôts de calcaire tenaces et des résidus de savon. Bon effet nettoyant même sur la graisse et la saleté. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires telles que les piscines extérieures et piscines couvertes, les salles de bain, les toilettes, etc.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.015D	1 l
190.015D12	12 x 1 l
190.015B	10 l
190.015.25	25 l

Marchandises dangereuses

Détergent sanitaire

Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.031D	1 l
190.031D12	12 x 1 l
190.031B	10 l

Détergent sanitaire fleur

Nettoie, désodorise, entretient. Élimine les dépôts de calcaire et autres salissures dans les installations sanitaires en une seule opération. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène au parfum agréable. Formulation listée RK.



Application:

Toutes les installations sanitaires.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.065D	1 l
190.065D12	12 x 1 l
190.065B	10 l

Détergent sanitaire top

Excellent détergent pour toutes les installations sanitaires. Élimine facilement et rapidement les dépôts de calcaire et autres salissures. Nettoie et désodorise. Pour une fraîcheur et une bonne hygiène.



Application:

Carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome, acier chromé.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.034D	1 l
190.034D12	12 x 1 l
190.034B	10 l

PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES

Sani Clean 82

Nettoie, désodorise et entretient en une seule opération. Parfum frais de longue durée.

Application:

Tous les revêtements de sols et surfaces lavables (carrelage, robinetterie, céramique sanitaire, verre, matière synthétique, chrome et acier chromé).



pH

3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.069B	10l

Détergent WC

Détergent épais pour l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces verticales.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.033.750	750 ml
190.033.750D12	12 x 750 ml
190.033B	10l
190.033.25	25l

Marchandises dangereuses

WC-Cleaner

Détergent épais pour l'élimination rapide et efficace des dépôts de calcaire et de tartre urique. Adhère bien aux surfaces verticales. Parfum agréable.

Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.



pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.061.750	750 ml
190.061.750D12	12 x 750 ml
190.061B	10l

Marchandises dangereuses

Détergent WC extra puissant

Nettoyant WC liquide pour un nettoyage en profondeur. Spécial pour l'élimination efficace et rapide des dépôts tenaces de calcaire et de tartre urique.

Remarque importante!

Ne jamais utiliser sur des matériaux sensibles aux acides tels que les surfaces métalliques (inox), le calcaire (ardoise, travertin, pierre Solnhofen, marbre), la pierre artificielle (terrazzo), les pièces chromées, les robinetteries, l'émail.

Attention : risque d'endommager les robinets chromés et les pièces métalliques !

Mettez des lunettes de protection et des gants ! Respectez les consignes de la fiche d'informations de sécurité de l'UE.



Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.066.750	750 ml
190.066.750D12	12 x 750 ml
190.066.25	25l

Marchandises dangereuses

PRODUITS SANITAIRES ET POUR LES TOILETTES

WC Clean 80

Détergent pour l'élimination efficace et rapide des dépôts calcaires et urinaires. Parfum agréable.



Application:

Toutes les cuvettes de WC et urinoirs.

pH

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.060B	10l

Marchandises dangereuses

SET DE NETTOYAGE

Set de nettoyage - Trousse de détache pour textiles

Pour détacher en pré et posttraitement, destiné à l'entretien professionnel des textiles.
Convient à tous les textiles selon le produit. Pour les textiles délicats, tester au préalable sur un endroit peu visible.
Convient également aux revêtements textiles.



Article	Description
190.400	Trousse de détache pour textiles
	Composé de:
	1 x 200 ml Tint-Ex
	1 x 200 ml Tannin-Ex
	1 x 200 ml Blut-Ex
	1 x 200 ml Rost-Ex
	1 x 200 ml Color-Ex
	Tableau de salissures
	Brosse

PASTILLES DE NETTOYAGE

PICCOMAT - Nettoyeur de machine automatique



Pastille pour le nettoyage en machine de tous les revêtements durs résistant aux alcalis et à l'eau. Idéal pour le nettoyage d'entretien dans les supermarchés et les galeries marchandes. Particulièrement actif pour le nettoyage grâce à des agents tensioactifs spéciaux et une armature alcaline. Nettoie et maintient en une seule opération avec un film protecteur antistatique et antisalissant. Particulièrement productif et extrêmement économique. Compatible avec l'eau dure, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. 1 pastille est optimisée pour 50 l d'eau ou 40-60 l dans la machine. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO².


Application:

Tous les revêtements durs résistants à l'eau en PVC, plastique, pierre artificielle ou naturelle et les revêtements industriels dans les zones de production et de stockage, les ateliers, les supermarchés, les galeries marchandes, les cantines et autres projets de grande envergure. Excellent pour les surfaces des salles de sport, testé selon la norme DIN 18032_2.

pH	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.084	45 x 75 g

QUINTAB CLEAN Nettoyeur universel



Produit de nettoyage innovant, hautement concentré. Idéal pour le balayage humide et mouillé des revêtements de sol enduits et non enduits. Très bon comportement de séparation dans les eaux usées. Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour l'utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO². (EU Ecolabel : DE/020/438)

Application:

Tous les sols durs résistants à l'eau, les revêtements de sol élastiques hautement hydrofuges, les revêtements de sol revêtus de PU en usine. Dissout les salissures les plus diverses, telles que les huiles et les graisses ainsi que les résidus de calcaire lors du nettoyage d'entretien quotidien. Par machine pour les revêtements revêtus et généralement résistants à l'eau non revêtus.

pH	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.085	160 x 10 g

QUINTAB CARE Entretien par essuyage



Produit de nettoyage et d'entretien innovant, hautement concentré, pour le nettoyage et l'entretien intensif grâce à de nouvelles substances d'entretien, anti-salissures. Pas de formation de couche, même en cas d'utilisation régulière. Dosage simple et sûr, le dispositif de dosage est superflu, pastille dans une feuille soluble dans l'eau. Largement aucun contact de la peau avec la pastille. Excellent pour le seau de lavage (6-10l par pastille) et pour l'utilisation dans les machines de nettoyage automatiques. Moins de déchets d'emballage et un meilleur bilan CO². (EU Ecolabel : DE/020/438)

Application:

Tous les revêtements durs revêtus et non revêtus.
Ne convient pas aux parquets et bois non scellés et huilés.

pH	4	5	6	7	8	9
----	---	---	---	---	---	---

Article	Quantité
190.086	160 x 10 g

MULTI KLEEN TABS PRO

Pastilles concentrées pour le nettoyage d'entretien de tous types de surfaces

SEVERA le nettoyant universel



- Nettoyage sans traces de tous types de surfaces
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur de tous types de surfaces.

Article	Quantité
190.801D	Severa Multi Kleen Tab Pro (30 pcs.)
190.801D16	Severa Multi Kleen Tab Pro (16x30 pcs.)
190.801F	Severa Multi Kleen bouteille vide 500 ml

pH 9 10 11 12 13 14

Durable et performant

Les pastilles de nettoyage sont la solution pour votre routine de nettoyage quotidienne avec une grande compatibilité avec les matériaux et le bon niveau de performance et de rentabilité. Avec le nettoyant universel SEVERA, le nettoyant cuisine PURINA et le nettoyant sanitaire SANIVEX, nous vous proposons un nettoyage d'entretien ciblé et respectueux des matériaux dans tous les domaines. Parfaits également pour les petites entreprises !

Utilisation très simple

- Prêt à l'emploi en quelques minutes
- Préparer directement sur place sans aide au dosage
- Aucune erreur de dosage possible
- Solution de nettoyage non identifiable
- Pas de formation approfondie du personnel nécessaire

SANIVEX le nettoyant sanitaire



- Nettoyage sans traces des surfaces dans les sanitaires
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur des surfaces dans les sanitaires.

Article	Quantité
190.802D	Sanivex Multi Kleen Tab Pro (30 pcs.)
190.802D16	Sanivex Multi Kleen Tab Pro (16x30 pcs.)
190.802F	Sanivex Multi Kleen bouteille vide 500 ml

pH 1 2 3 4 5 6

Un nettoyage sans compromis

- Combinaison optimale de substances actives
- Elimine sans problème les salissures organiques et minérales
- Sans traces ni résidus visibles

Contrôle des coûts

- Grande transparence pour votre consommation de produits chimiques
- Pas de surdosage de produits chimiques de nettoyage
- Coûts de logistique et de stockage réduits grâce au format compact des pastilles

PURINA le nettoyant cuisine



- Nettoyage sans traces des surfaces dans les cuisines
- Dosage et application faciles
- Haute compatibilité avec les matériaux

Application:

Pour le nettoyage professionnel et en douceur des surfaces dans les cuisines.

Article	Quantité
190.803D	Purina Multi Kleen Tab Pro (30 pcs.)
190.803D16	Purina Multi Kleen Tab Pro (16x30 pcs.)
190.803F	Purina Multi Kleen bouteille vide 500 ml

pH 9 10 11 12 13 14

Utilisation consciente

- Conforme à l'Ecolabel européen
- Végétalien
- Biodégradable
- Exempt de microplastiques
- Faible volume de transport - moins d'émissions de CO2
- Bouteilles réutilisables et recyclables

HYGIÈNE DE LA CUISINE STEINFELS

Produits pour lave-vaisselle

DISH-LAV C



Produit universel granulé pour lave-vaisselle, pour toutes duretés d'eau. Avec chlore.

Valeur de pH: 13.0 (1% solution)



Article	Quantité
190.765B	DISH-LAV C 10 kg

DISH-LAV E



Produit granulé convenant spécialement pour lave-vaisselle à verres. Pour toutes duretés d'eau. Sans chlore.

Valeur de pH: 11.5 (1% solution)



Article	Quantité
190.766B	DISH-LAV E 15 kg

MayaLav



Produit universel, sans chlore ni phosphate, pour lave-vaisselle. Convient pour les duretés d'eau jusqu'à 25 °FH.

Ne convient pas pour l'aluminium.

Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)

Valeur de pH: 14.0



Article	Quantité
190.761B	MayaLav 9.5 l / 12.8 kg
190.761.25	MayaLav 19 l / 25.6 kg

MayaLav Basic



Produit pour lave-vaisselle, sans chlore ni phosphates, utilisable avec les eaux de dureté de 25 °FH à 35 °FH.

Ne convient pas pour l'aluminium.

Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme seulement aux critères européens de l'environnement)

Valeur de pH: 14.0



Article	Quantité
190.762B	MayaLav Basic 10 l / 12.5 kg
190.762.25	MayaLav Basic 18.9 l / 25 kg

MayaBrillant acide



Brillant-séchant acide, concentré pour une vaisselle impeccable, sans tache ni trace de gouttes, convient pour des eaux de dureté moyenne à forte, avec antimousse.

Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)

Valeur de pH: 2.0



Article	Quantité
190.764B	MayaBrillant acide 10 l / 10.3 kg
190.764.20	MayaBrillant acide 20 l / 20.5 kg

HYGIÈNE DE LA CUISINE STEINFELS

Somat Classic citron et citron vert



Les saletés les plus tenaces, telles que les restes de nouilles ou de pommes de terre, sont éliminées à la perfection. Avec neutralisant d'odeurs.

Valeur de pH: 10.0



Article	Quantité
190.768D	Somat Classic citron et citron vert, boîte à 38 tabs
190.768D7	Somat Classic citron et citron vert, 7 boîtes à 38 tabs

Somat Rince-éclat



Pour lave vaisselles. Grâce à Somat Rince-éclat, verres, couverts et vaisselles se parent d'un brillant encore plus éclatant.

Valeur de pH: 2.0-2.5



Article	Quantité
190.769D	Somat Rince-éclat 750 ml
190.769D10	Somat Rince-éclat 10 x 750 ml

Reosal fin



Sel de régénération à grain fin.

Article	Quantité
190.771D	Reosal fin 1 kg
190.771D10	Reosal fin 10 x 1 kg

Détartrant

MayaExpress Détartrant instantané



Détartrant hautement efficace pour les appareils tels que machines à café, bouilloires, casseroles et fers à repasser. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)

Valeur de pH: 1.5




Article	Quantité
190.770D	MayaExpress Détartrant instantané 1 l
190.770D6	MayaExpress Détartrant instantané 6 x 1 l

Steinfels Détartrant pour Steamer



Détartrant spécial et rapide pour Combi-Steamer, bain-marie, lave-vaisselle, etc.

Valeur de pH: 1.0



Article	Quantité
190.760B	Steinfels Détartrant pour Steamer 9.8l / 11 kg

Produit spécial

MayaTKS



Produit de trempage fortement concentré, sans chlore libérant de l'oxygène actif. Utilisable dès 40 °C. Elimine très bien les résidus de thé, de café, d'amidon et tous autres restes sur les couverts et la vaisselle. Particulièrement respectueux de l'environnement (conforme aux critères suisse de l'environnement, OECD 302 B, liste négative et sans taxes suisses sur les COV)

Valeur de pH: 11.5 (1% solution)



Article	Quantité
190.767B	MayaTKS 10 kg

WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Woca - Set de produits d'entretien du bois pour parquets huilés

L'ensemble parfait pour garder constamment vos parquets en parfait état.
Set de produits d'entretien pour environ 50 m² pour post-traitement à l'huile du parquet huilé.



Article	Description
190.727	Woca - Set produits d'entretien du bois, nature
190.728	Woca - Set produits d'entretien du bois, blanc

Comprenant	
1x0.25 l	Nettoyant intensif (pour un nettoyage de base avant le ré-huilage)
1x1.0 l	Huilage, nature oder blanc
1 x	Pad beige, 330 mm pad pour l'huile
1 x	Pad laine de mouton, 310 mm pad pour polissage
1 x	Conseils d'entretien pour parquet huilé

Woca - Nettoyant intensif

Utilisé pour le nettoyage des surfaces huilées, cirées ou vitrifiées. Enlève efficacement la saleté et la graisse.
Post-traitement avec de l'huile d'entretien, de l'huile pour parquet ou de l'huile diamantée, etc.



Application:
Pour surfaces en bois brutes, huilées, vernies ou savonnées (intérieur).



Article	Description
190.729	Woca - Nettoyant intensif 2.5 l

Woca - Savon parquet naturel

Utilisé pour le nettoyage et l'entretien régulier des parquets huilés. Il combine nettoyage et entretien en une seule étape de travail. Après le nettoyage, les graisses végétales contenues dans le savon ont un effet lubrifiant qui permet à la surface huilée de former une patine hydrofuge et anti-salissante.



Application:
Pour le nettoyage et l'entretien de tous les sols en bois.



Article	Description
190.734	Woca savon parquet 2.5 l, nature
190.735	Woca savon parquet 2.5 l, blanc

Woca - Savon Master naturel

Savon Master est un produit de nettoyage pour le nettoyage commercial et d'entretien fréquent de surfaces en bois laquées, huilées et cirées de toutes sortes, ainsi que pour les sols en carrelage, PVC, pierre, etc. Le savon maître n'a pas de propriétés régénérantes, c'est pourquoi il faut traiter après coup avec du savon pour parquet ou de l'huile d'entretien/pâte d'entretien en cas d'utilisation fréquente.



Application:
Pour le nettoyage commercial et d'entretien fréquent de surfaces en bois vernies, huilées et cirées de toutes sortes, ainsi que pour les sols en carrelage, PVC et pierre, etc.



Article	Description
190.745	Woca savon Master 5 l, nature

WOCA ENTRETIEN DU BOIS POUR PARQUETS HUILÉS

Woca - Régénérateur à l'huile



Pour le nettoyage et l'entretien des parquets huilés. Laisse une couche d'huile mate et protectrice sur la surface et assure dès le premier jour une protection hydrofuge et anti-encrassement maximum. Nettoyage et huilage en une seule opération.

Application:

Nettoyage et entretien des sols en bois huilés et cirés.

Article	Description
190.736	Woca régénérateur pour huile 2.5 l, nature
190.737	Woca régénérateur pour huile 2.5 l, blanc

Woca - Huile d'entretien



Huile à durcissement rapide pour l'entretien et la rénovation des surfaces en bois huilées.

Cette huile d'entretien peut être utilisée pour rafraîchir et entretenir toutes les surfaces en bois huilées et convient particulièrement bien à l'entretien régulier des parquets huilés.

Application:

L'huile d'entretien Woca est facile à utiliser et convient donc parfaitement aux particuliers qui souhaitent huiler à nouveau leur parquet.

Article	Description
190.738	Woca huile d'entretien 2.5 l, nature
190.739	Woca huile d'entretien 2.5 l, blanc

Woca - Huile master



Traitement de base du bois brut non traité ou comme traitement ultérieur sur parquet pré-huilé. Peut être utilisé pour le traitement manuel et mécanique des parquets.

Application:

Pour les bois légers, tels que l'érable, le frêne ou le hêtre non étuvé, on utilise l'huile master anti-jaunissement «blanche». Les types de bois plus foncés comme le cerisier, le noyer, le chêne fumé ou le hêtre étuvé nécessitent l'huile master «naturelle», qui souligne la structure et la couleur du bois.

Article	Description
190.740	Woca huile master 2.5 l, nature
190.741	Woca huile master 2.5 l, blanc

Woca - Détachant



Le détachant pénètre profondément dans les pores du bois et élimine la tache. Il peut arriver que des bois qui ont fortement changé de couleur au fil des ans à cause des rayons UV laissent une tache claire derrière eux. La couleur changera de nouveau dans un délai de 2 à 5 mois.

Application:

Ce détachant peut être utilisé sur tous les types de bois. Vous pouvez également utiliser d'abord le spray nettoyant intensif Woca.

Article	Description
190.742	Woca détachant 250 ml

Woca - Spray détachant à l'acide tannique



Enlève efficacement les taches noires causées par une réaction acide-eau.

Application:

Surfaces en bois huilées, cirées, savonnées ou non traitées.

Avant toute utilisation, tester la compatibilité avec la surface sur un endroit peu visible du produit.

(Ne convient pas aux surfaces vitrifiées.)

Article	Description
190.743	Woca spray neutrisant pour le chêne, 250 ml

LISTE DE CORRESPONDANCES

① = pierre naturelle par ex. marbre, asphalte coulé ② = pierre naturelle par ex. granit, porphyre ③ = poreux par ex. plaques en terre cuite ++ = recommandé + = adapté o = adapté dans certains cas - = non adapté <> = en fonction du fabricant du revêtement	Revêtements élastiques					Revêtements en pierre naturelle ou synthétique								Bois, parquet, liège				Revêtements textiles			Autres revêtements				
	PVC	Linoléum	Caoutchouc	Epoxy / Soils bicomposant	Polyoléfine	sensibles aux acides				non sensibles aux acides				Vitriifié	Non vitriifié	Huilé	Ciré	Stratifié	Laine	Sisal, laine de coco, jute	Avec sous-couche tissée en jute	Fibres synthétiques	Verre, miroir	Surfaces synthétiques	Surfaces métalliques
						Pierre naturelle, non poli, poreux ①	Pierre naturelle, poli ①	Béton	Ardoise	Xyloïthe	Dalles céramiques, non émaillées, poreux ③	Dalles céramiques, émaillées ③	Grès cérame, non poli												

Produites de nettoyage tapis et tissus d'ameublement (page 88-89)

Détachant tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mousse anti-tache	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Détachant pour huile et graisse	-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Shampooing tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shampooing tapis extra puissant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agent antimousse	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

Décapants et revêtements (page 90-91)

Décapant	++	-	<>	<>	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Décapant pour linoléum	++	++	<>	<>	<>	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Bouche-pores	+	+	o	-	-	+	o	++	-	++	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revêtement acrylique	+	+	<>	o	<>	+	o	o	-	-	o	-	o	-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emulsion autobrillante	+	+	o	o	o	+	+	o	+	-	o	o	+	+	+	+	o	o	-	-	+	-	-	-	-	-
Cire d'entretien liquide	-	+	-	-	-	o	o	o	+	o	o	-	o	-	o	-	+	++	+	++	-	-	-	-	-	-
Produit nettoyant pour "Highspeed"	+	+	+	+	<>	+	o	o	o	-	+	o	+	o	+	o	+	o	o	o	+	-	-	-	-	-

Détergent désinfectant pour une et hygiène parfaite (page 92)

Détergent désinfectant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+	
Spray désinfectant	o	o	o	o	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Produit d'hygiène parfumé	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+	
Produit d'hygiène	<>	o	o	o	<>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	-	o	o	o	-	-	-	-	+	+	+

Produits sanitaires et pour les toilettes (page 93-95)

Détartrant	o	o	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	o	+	+
Détergent sanitaire	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Détergent sanitaire fleur	+	+	+	+	+	-	-	o	-	o	+	+	+	+	+	+	o	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	+
Détergent sanitaire top	o	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	-	-	-	o	-	-	-	-	+	+	o
Sani Clean 82	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	o	o	+	-	-	-	-	+	+	+	
Détergent WC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC-Cleaner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Détergent WC extra puissant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	<>	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
WC Clean 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	

Nos recommandations sont à considérer comme une aide à la sélection. Elles ne représentent en aucun cas une obligation.

Il est recommandé de tester au préalable les propriétés du produit sur une partie pas trop exposée à la vue.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une application non conforme.

VOTRE SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Premiers secours

Brûlures de la peau

- Retirer immédiatement les vêtements souillés
- Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes minimum
- Appliquer une compresse stérile sur la brûlure
- Dans tous les cas, consulter un médecin

Brûlures aux yeux

- Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes minimum
- Soulever les paupières
- Retirer les verres de contact s'il y a lieu
- Bander les deux yeux
- Consulter immédiatement un ophtalmologue

Brûlures de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac

- Danger de mort : appeler immédiatement un médecin urgentiste!
- Ne jamais faire vomir
- Rincer abondamment la bouche à l'eau

Inhalation de gaz et de poussières

- Aérer immédiatement la pièce
- Quitter la pièce

Plan d'urgence

- Sécuriser la zone dangereuse
- Porter secours aux êtres humains
- Alerter (supérieurs hiérarchiques, n° d'urgence, pompiers)
- Aller chercher les secours

En cas de coulure de produits chimiques renversés

- Sécuriser la zone dangereuse
- Mettre des vêtements de protection
- Absorber avec une substance liant les liquides

En cas d'incendie

- Sécuriser la zone dangereuse
- Éteindre/refroidir à l'aide d'eau pulvérisée
- En cas de danger : quitter immédiatement le lieu de l'incendie, ne pas utiliser d'ascenseur

En cas d'accident

- Sécuriser la zone dangereuse
- Effectuer les gestes de premiers secours
- Réunir les informations relatives au produit à l'intention du médecin urgentiste (fiches techniques de sécurité, étiquette)

Savez-vous où sont...

- Les alarmes incendie?
- Les extincteurs?
- Les fiches techniques de sécurité?

Recommandations

Conseils

- Utiliser autant que possible des systèmes de dosage fermés/automatiques
- Bien aérer les pièces
- Ne pas fumer
- Manipulations réservées aux spécialistes

N'utiliser que les emballages d'origine

- Remettre les emballages à leur emplacement de destination
- Tenir compte des consignes de sécurité figurant sur l'étiquette produit et sur l'étiquette indiquant le sens d'utilisation du produit
- Ne pas mélanger à d'autres produits

Création de la solution utilisateur

- Toujours mettre l'eau en premier
- Ne mélanger les produits que selon les instructions
- Ne jamais mélanger produits alcalins chlorés et produits acides: danger d'exposition au chlore gazeux!

Après toute manipulation de produits chimiques

- Nettoyer les vêtements de prougeection
- Se laver soigneusement les mains

Mesures de sécurité



Lunettes de prougeection



Gants de prougeection



Protection respiratoire



Masque de prougeection



Protection respiratoire



Vêtement de prougeection

Pictogrammes de danger



Danger pour la santé



Corrosif



Toxique/ Nuisible pour la santé



Inflammable



Comburant



Dangereux pour l'environnement

N° d'urgence / Recueil d'informations

Ambulance	144	Pompiers	118
Rega	1414	Police	117
Centre d'information toxicologique	145	Renseignements	112

Où?	Lieu de l'accident
Qui?	Nom et n° de tél. de la personne qui signale l'accident
Quoi?	Nature de l'accident
Quand?	Heure de l'accident
Combien?	Combien de personnes, nature des blessures
Autres?	Par exemple, la personne blessée est coincée, l'essence fuit, etc

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

012.410	9	028.910	17	190.000Z	71	190.050B	83	190.502	88
012.410	10	028.930	17	190.001B	88	190.050D	83	190.502D6	88
012.410	11	028.970	17	190.001D	88	190.050D12	83	190.503B	82
012.410C	9	029.000	12	190.001D12	88	190.052D	84	190.503D	82
012.410C	10	029.026	12	190.002B	89	190.052D12	84	190.503D12	82
012.410C	10	029.034	12	190.002D	89	190.053B	85	190.721	87
012.410C	11	029.037	12	190.002D12	89	190.055B	87	190.721A	87
012.567	9	029.037	12	190.003B	89	190.056	40	190.721B	87
012.567	10	029.038	12	190.003D	89	190.056	87	190.727	40
013.000	15	029.039	12	190.003D12	89	190.057	40	190.727	100
013.100	15	029.041	12	190.005B	86	190.057	87	190.728	100
013.101	15	029.041	12	190.005D	86	190.058B	87	190.729	100
013.102	15	030.000	19	190.005D12	86	190.058D	87	190.734	100
013.103	15	035.561	20	190.006B	87	190.058D12	87	190.735	100
013.104	15	036.000	17	190.007B	89	190.060B	95	190.736	101
013.105	15	036.275	17	190.009B	84	190.061.750	94	190.737	101
013.106	15	036.276	17	190.009D	84	190.061.750D12	94	190.738	101
013.108	15	036.277	17	190.009D12	84	190.061B	94	190.739	101
013.108.10	15	036.410	17	190.010B	79	190.062B	88	190.740	101
013.126	15	036.420	17	190.010D	79	190.062D	88	190.741	101
014.000	13	036.800	17	190.010D12	79	190.063B	81	190.742	101
014.010	14	043.000	19	190.011.25	90	190.063D	81	190.743	101
014.430	13	043.560	19	190.011B	90	190.063D12	81	190.744B	86
014.430	14	043.560	20	190.014B	91	190.064B	83	190.744D	86
014.430.80	13	044.000	20	190.015.25	93	190.065B	93	190.744D12	86
014.430.80	14	060.000	20	190.015B	93	190.065D	93	190.745	100
014.567	14	065.000	49	190.015D	93	190.065D12	93	190.760B	99
014.569	14	065.010	49	190.015D12	93	190.066.25	94	190.761.25	98
014.600	13	065.142	49	190.015LB	70	190.066.750	94	190.761B	98
014.600	14	065.171	49	190.016.25	82	190.066.750D12	94	190.762B	98
015.000	15	065.190	49	190.016B	82	190.068B	79	190.764.20	98
016.000	15	065.193	49	190.016D	82	190.069B	94	190.764B	98
020.005	11	065.199	49	190.016D12	82	190.070B	86	190.765B	98
020.320	11	066.091	49	190.017B	82	190.071B	86	190.766B	98
020.320	13	067.500	48	190.019.25	79	190.072D	84	190.767B	99
020.320	14	072.000	51	190.019B	79	190.073D	84	190.768D	99
020.430	11	072.010	51	190.019D	79	190.074D	84	190.768D7	99
020.430	13	072.030	51	190.019D12	79	190.075D	84	190.769D	99
020.430	14	072.030	51	190.020B	82	190.076B	74	190.769D10	99
020.567	11	072.050	51	190.020D	82	190.076D	74	190.770D	99
020.567	13	072.060	51	190.020D12	82	190.076D6	74	190.770D6	99
020.567	14	072.070	51	190.021.25	92	190.077D	84	190.771D	99
021.005	13	072.100	51	190.021B	92	190.078B	81	190.771D10	99
021.601	13	072.102	51	190.021D	92	190.078D	81	190.801D	97
021.601	14	072.103	51	190.021D12	92	190.078D12	81	190.801D16	97
022.000	9	072.200	51	190.022B	92	190.079B	74	190.801F	97
022.000.10	9	072.201	51	190.023B	82	190.081B	92	190.802D	97
022.010	9	072.202	51	190.023D	82	190.081D	92	190.802D16	97
022.010 HB	9	072.203	51	190.025B	90	190.084	96	190.802F	97
022.012	10	072.204	51	190.027B	81	190.085	96	190.803D	97
022.015	9	072.209	51	190.027D	81	190.086	96	190.803D16	97
022.015	12	072.210	51	190.027D12	81	190.087B	80	190.803F	97
022.015	12	077.010	49	190.029B	81	190.087D	80	190.900	84
022.015A	13	077.269	49	190.029D	81	190.087D12	80	190.900D36	84
022.020	10	077.740	49	190.029D12	81	190.088B	80	190.901	84
022.300	9	080.000	50	190.030B	90	190.088D	80	190.901D56	84
022.300	10	080.010	50	190.031B	93	190.088D12	80	206.000	71
022.320	9	080.059	50	190.031D	93	190.089D	80	207.000	71
022.320	10	080.059	50	190.031D12	93	190.089D12	80	209.000	71
022.321	9	080.060	50	190.031LB	70	190.096B	80	300.010.10	40
022.321	10	080.061	50	190.032B	91	190.096D	80	300.010.10	76
022.430	9	080.130	50	190.033.25	94	190.096D12	80	300.020.10	76
022.430	10	080.222	50	190.033.750	94	190.102	85	300.025.10	76
022.431	9	080.498	50	190.033.750D12	94	190.102D6	85	300.030	77
022.431	10	080.499	50	190.033.750LB	71	190.103	74	300.040.10	76
022.431.120	9	080.501	50	190.033B	94	190.103D6	74	355.001	11
022.431.120	10	080.504	50	190.034B	93	190.104	74	355.030	11
022.433	10	125.000	21	190.034D	93	190.105B	74	355.121	11
022.435A	9	125.400	21	190.034D12	93	190.106B	74	355.134	11
022.435A	10	126.000SC	22	190.036D	85	190.106D	74	365.001	11
022.450	10	126.410	22	190.036D12	85	190.106D6	74	365.010	11
023.000	14	126.458	22	190.039.750	92	190.108B	74	365.045	11
025.000	12	126.470	22	190.039.750D12	92	190.110	72	395.000	26
025.000.20	12	126.480	22	190.039B	92	190.120	72	395.059	26
025.050	12	126.490	22	190.040B	81	190.130	72	395.070	26
025.150	12	190.000E	73	190.040D	81	190.150	72	395.073	26
025.164	12	190.000F	70	190.040D12	81	190.160	72	395.076	26
025.221	12	190.000G	73	190.041B	90	190.201B	78	395.080LT	26
025.430	46	190.000K	70	190.042B	79	190.202B	78	395.081	26
025.431	12	190.000L	70	190.042D	79	190.203B	78	395.091	26
025.431.50	12	190.000M	70	190.042D12	79	190.400	95	395.350	26
025.435	12	190.000MA	70	190.044B	91	190.401	9	395.905	26
025.435	46	190.000MB	70	190.046B	83	190.401	10	400.784	21
026.950	14	190.000Q	70	190.046D	83	190.401	11	405.000	24
028.031	17	190.000QA	70	190.046D12	83	190.401	12	405.044	24
028.040	17	190.000R	71	190.047B	74	190.401	13	405.059	24
028.041	17	190.000S	70	190.047D	74	190.401	84	405.059G	24
028.042	17	190.000SA	70	190.047D6	74	190.401D6	84	405.059R	24
028.600	17	190.000T	70	190.048B	91	190.500	89	405.059Y	24
028.650	17	190.000V	70	190.049B	83	190.500D6	89	405.070	24
028.700	17	190.000VA	70	190.049D	83	190.501	85	405.076	24
028.710	17	190.000Y	71	190.049D12	83	190.501D6	85	405.080LT	24

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

405.083.....	24	565.073.....	31	645.006.....	10	694.328*.....	77	718.906**.....	77
405.092.....	24	565.074.....	31	645.006.....	11	694.329.5.....	76	719.000.....	41
405.093.....	24	565.076.....	31	645.006.....	12	694.331.....	77	719.000.....	42
405.0595K.....	24	565.267.....	38	645.006.....	13	694.332.....	77	719.000.....	44
405.901.5.....	24	565.535.....	30	645.006.....	14	694.333.....	77	719.000.....	45
405.901.5.....	76	565.535.....	31	645.006.....	16	694.334.....	77	726.000.....	41
405.902.5.....	24	565.535.....	34	645.006.....	22	695.085.5.....	76	726.010.....	43
405.902.5.....	76	565.535.....	35	645.009.....	16	695.086.....	46	726.020.....	44
405.903.5.....	24	565.535.....	36	645.011.....	16	695.086.....	77	726.067.....	41
405.903.5.....	76	565.535.....	38	645.012.....	16	695.087.5.....	25	726.067.....	44
405.904.5.....	77	565.565A.....	29	645.013.....	16	695.087.5.....	28	726.410.....	44
405.905.5.....	24	565.565A.....	30	645.014.....	16	695.087.5.....	29	726.415.....	44
405.905.5.....	76	565.565A.....	31	645.015.....	16	695.087.5.....	30	730.059.....	25
411.750.....	21	565.0595K.....	31	645.016.....	16	695.087.5.....	34	730.059.....	28
420.000.....	21	601.000.....	62	645.017.....	16	695.087.5.....	76	730.059.....	29
420.011.....	21	601.003.....	62	645.103.....	9	695.087.5M.....	76	730.059.....	30
420.470.....	21	601.016.....	62	645.103.....	10	695.088.5.....	76	730.070.....	25
420.472.....	21	601.020.....	63	645.103.....	11	695.089.5.....	76	730.070.....	28
430.080.....	25	601.021.....	63	645.103.....	12	695.090.5.....	76	730.073.....	25
430.080.....	27	602.000.....	20	645.103.....	13	695.091.....	77	730.073.....	28
430.082.....	25	602.000.1.....	20	645.103.....	14	695.092.....	77	730.073.....	29
430.082.....	27	602.000.1.....	21	645.103.....	16	695.093.5.....	76	730.073.....	30
432.000.....	25	602.000.4.....	20	646.100.....	13	701.091.....	32	730.476.....	25
432.020.....	27	605.001.....	61	646.100.....	16	701.650.....	50	730.476.....	28
432.025.....	25	605.027.....	61	646.100.....	19	702.000.....	32	730.476.....	29
432.559.....	25	605.700.....	61	646.200.....	9	702.059.....	32	730.476.....	30
432.559.....	27	605.700.....	61	646.200.....	12	702.070.....	32	730.0595K.....	25
432.559.....	28	605.700.....	61	646.200.....	13	702.080LT.....	32	730.0595K.....	28
432.600.....	25	605.700.....	62	646.200.....	16	702.081.....	32	730.0595K.....	29
432.600.....	27	605.700.....	62	646.300.....	13	705.000.....	38	730.0595K.....	30
432.600.....	28	605.700.....	62	646.300.....	14	705.059.....	38	739.000.....	44
435.080LT.....	25	605.700.....	63	646.300.....	16	705.060.....	38	741.000.....	41
435.080LT.....	27	605.702.....	61	646.300.....	22	705.070.....	38	741.650.....	41
435.080LT.....	28	605.702.....	61	646.530.....	16	705.075.....	38	741.650.....	42
435.083.....	25	605.702.....	61	646.600.....	16	705.080LT.....	38	741.650.....	43
435.083.....	27	605.702.....	62	646.710.....	16	705.081.....	38	741.650.....	44
435.083.....	28	605.702.....	62	646.720.....	16	705.090.....	38	742.059.....	25
436.000.....	27	605.702.....	62	675.000.5.....	76	705.091.....	38	742.059.....	27
436.016.....	27	605.702.....	63	676.000.5.....	76	705.092.....	38	742.059.....	41
436.115.....	27	606.000.....	19	676.300.5.....	76	705.093.....	38	742.059.....	42
436.115.....	28	606.000.1.....	19	676.600.5.....	76	705.163.....	38	742.059.....	44
500.091.....	27	606.000.2.....	19	677.000.5.....	76	705.179A.....	38	742.068.....	44
500.091.....	28	606.000.3.....	19	681.000.....	21	705.220.....	38	742.069.....	44
500.862.....	21	606.000.3.....	20	681.000.....	22	705.251.....	38	742.070.....	25
500.862.....	25	606.000.4.....	19	681.000.....	25	705.450.....	38	742.070.....	27
501.000.....	25	607.000.....	19	681.000.....	27	705.610.....	30	742.070.....	41
501.010.....	28	607.000.....	20	681.000.....	28	705.610.....	31	742.070.....	42
501.016.....	28	611.000.....	21	681.000.....	34	705.611.....	38	742.070.....	44
501.025.....	25	611.000.....	22	681.000.....	35	705.650.....	38	742.070A.....	41
501.025.....	28	617.000.....	19	681.000.....	36	705.900.....	51	742.070A.....	42
530.080.....	25	617.000.....	20	681.004.....	29	705.913.....	38	742.070A.....	44
530.080.....	28	617.000.....	21	681.004.....	30	705.913.....	76	742.072.....	42
530.091.....	29	617.000.....	22	681.004.....	31	705.914.....	38	742.072.....	43
530.091.....	30	618.000.....	19	681.004.....	32	705.914.....	76	742.073.....	25
530.091.....	31	618.000.....	20	686.110.....	27	705.960.....	77	742.073.....	27
530.091.....	34	618.000.....	21	686.110.....	28	705.961.....	77	742.073.....	41
530.901.5.....	76	618.000.....	22	686.810.....	35	705.962.....	76	742.073.....	42
530.902.5.....	76	622.000.....	19	686.810.....	36	705.963.....	76	742.073.....	44
530.903.5.....	76	622.000.....	20	693.051.5.....	76	707.000.....	38	742.074.....	41
530.904.5.....	76	622.000.....	21	693.052.5.....	31	707.050.....	38	742.074.....	42
530.905.5.....	76	622.000.....	22	693.052.5.....	76	707.052.....	38	742.074.....	44
535.059.....	34	632.000.....	21	693.052.5M.....	76	710.660.....	50	742.076.....	25
535.070.....	34	632.000.....	22	693.053.5.....	76	710.902.5.....	32	742.076.....	27
535.073.....	34	638.000.....	21	693.053.5M.....	76	710.902.5.....	76	742.076.....	41
535.0595K.....	34	639.731.....	44	693.054.5.....	76	710.903.5.....	76	742.076.....	42
536.000.....	34	639.732.....	44	693.055.5.....	76	710.904.5.....	76	742.076.....	44
536.059.....	34	639.733.....	44	693.056.....	77	710.905.5.....	76	742.076.....	44
536.080LT.....	34	639.734.....	44	693.057*.....	77	715.016.....	40	742.078.....	41
536.081.....	34	639.737.....	44	693.306.5.....	76	715.030.....	40	742.078.....	43
536.700.....	34	639.738.....	44	693.700.5.....	76	715.031.....	40	742.080.....	44
555.011.....	30	639.739.....	44	694.067.5.....	76	715.032.....	40	742.088.....	44
555.016.....	29	639.741.....	44	694.321.5.....	76	715.033.....	40	742.088A.....	44
555.070.....	29	641.000.....	19	694.321.5M.....	76	715.057.....	40	742.0595K.....	25
555.070.....	30	645.000.....	19	694.322.5.....	25	715.100.....	40	742.0595K.....	27
555.080LT.....	29	645.002.....	9	694.322.5.....	27	715.110.....	40	742.0595K.....	41
555.080LT.....	30	645.002.....	10	694.322.5.....	36	715.112.....	40	742.0595K.....	42
555.080LT.....	31	645.002.....	11	694.322.5.....	41	718.000.....	40	747.650.....	44
555.083.....	29	645.002.....	12	694.322.5.....	42	718.006.....	40	747.650.....	45
555.083.....	30	645.002A.....	13	694.322.5.....	43	718.059.....	40	750.000.....	45
555.083.....	31	645.002A.....	14	694.322.5.....	44	718.070.....	40	750.001.....	45
560.080.....	25	645.002A.....	22	694.322.5.....	45	718.887.....	77	750.585.5.....	45
560.080.....	28	645.003.....	13	694.322.5.....	76	718.888.....	77	750.585.5.....	76
560.909.5.....	76	645.004.....	9	694.322.5M.....	76	718.890.....	77	750.586.....	45
560.910.5.....	76	645.004.....	10	694.323.5.....	76	718.899.5.....	76	750.587.5.....	76
560.910.5M.....	76	645.004.....	11	694.323.5M.....	76	718.900.5.....	76	750.588.5.....	76
560.911.5.....	76	645.004.....	12	694.324.5.....	76	718.901.5.....	76	750.589.....	77
560.912.5.....	76	645.004.....	13	694.324.5M.....	76	718.901.5M.....	76	750.590.5.....	76
560.913.5.....	76	645.004.....	14	694.325.5.....	76	718.902.5.....	40	750.594.5.....	76
560.914.....	77	645.004.....	16	694.325.5M.....	76	718.902.5.....	76	750.595.....	45
565.011.....	31	645.005.....	14	694.326.....	43	718.902.5M.....	76	750.596.....	45
565.059.....	31	645.005.....	16	694.326.....	77	718.905.....	77	750.610.....	45
565.070.....	31	645.006.....	9	694.327.....	77	718.906.....	40	750.611.....	45

TABLE DES MATIÈRES PAR NUMÉRO D'ARTICLE

750.612	45	803.500	57	813.000	63	905.011B	49	905.197	66
750.613	45	803.501	56	813.010	63	905.011B	73	905.198	66
751.000	43	803.501	57	813.011	63	905.011C	73	905.199	66
752.070	42	803.502	49	813.012	63	905.016	63	905.200	66
752.070	43	803.502	56	820.000	61	905.017	63	905.201	68
752.070A	42	803.502	56	820.002	61	905.020.10	60	905.202	69
752.070A	43	803.502	57	900.019	64	905.020.10	65	910.000	36
752.900	42	803.503	56	900.037	63	905.023	63	910.010	36
752.900	43	803.503	56	900.040	61	905.024	64	910.059	36
752.900	46	803.503	57	900.041	61	905.029	63	910.070	36
780.920	42	803.505	56	900.042	61	905.030	73	910.072	36
780.920	43	803.505	56	900.050	64	905.031	73	910.080LT	36
780.920	46	803.505	57	900.053	64	905.100	66	910.476	36
782.000	46	803.506	56	900.054	64	905.101	66	910.573	36
782.650	46	803.506	57	900.056	64	905.102	66	990.001	20
790.000	42	803.602	56	900.057	64	905.103	66	9517	73
790.010	42	803.602	57	900.058	64	905.104	66	9518	73
790.070A	42	803.620	56	900.059	64	905.105	66	10403	75
790.070A	43	803.620	57	900.059A	64	905.106	66	10403.28	75
800.000	35	803.621	56	900.060	64	905.107	66	10406	75
800.010	35	803.621	57	900.062	73	905.108	66	10406.32	75
800.059	35	803.622	56	900.063	73	905.109	66	10407	75
800.070	35	803.622	57	900.064.20	73	905.110	66	10407.24	75
800.080LT	35	803.623	56	900.065	73	905.111	66	10408	75
800.080LT	36	803.623	57	900.066	73	905.112	66	10409	75
800.081	35	803.630	56	900.067	73	905.113	66	10410	75
800.081	36	803.630	57	900.068	73	905.114	66	10411	74
800.091	35	803.631	56	900.069	73	905.115	66	10412	74
800.091	36	803.631	57	900.075	73	905.116	66	2012225	14
800.476	35	803.700	59	900.076	73	905.117	66	2012250	16
800.550	35	805.400	56	900.078	73	905.118	66	2012428	14
800.550	36	805.401	56	900.079	73	905.119	67	3611478	44
800.562	35	805.402	56	900.084	64	905.120	67	20122519	11
800.562	36	805.404	56	900.087	75	905.121	67	20122519	13
800.573	35	805.404	56	900.088	75	905.122	67	20122519	14
800.640	35	805.404	57	900.089	75	905.123	67	687011290	13
800.640	36	805.405	56	900.150	73	905.123.50	67	687011290	14
800.902.5	26	805.405	56	900.151	73	905.124	67	687011656	14
800.902.5	35	805.405	57	900.152	73	905.125	67	P375	12
800.902.5	76	805.420	56	900.153	73	905.126	67	P562	19
800.902.5M	76	805.421	56	900.163	73	905.127	65	P566B	19
800.903.5	76	805.607	56	900.164	73	905.127	67	P581D	22
800.903.5M	76	805.607	56	900.166	73	905.128	65	P600W	19
800.904.5	76	805.607	57	900.168	73	905.128	67	P600W	20
800.906.5	76	805.700	59	900.169	75	905.129	65	Z412Z	66
800.907	77	806.400	57	900.170	75	905.129	67	Z413Z	66
800.925	35	806.401	57	900.171	73	905.130	65	Z414Z	66
800.925	36	806.402	57	901.400	56	905.130	67	Z415Z	66
800.925	50	806.403	57	901.700	59	905.131	67	Z416Z	66
800.929	35	806.404	57	901.800	58	905.132	67	Z417Z	66
800.929	36	806.405	57	903.004	61	905.133	67	Z418Z	66
800.929	50	806.406	57	903.005	61	905.134	67	Z475Z	60
801.400	55	806.407	57	903.006	61	905.135	67	Z476Z	60
801.401	55	806.408	57	903.007	62	905.136	67	Z477Z	60
801.401	55	806.409	57	903.008	62	905.137	66	Z478Z	60
801.501	55	806.410	57	903.009	62	905.138	73	Z479Z	60
801.503	55	806.420	57	903.010	62	905.139	65	Z480Z	60
801.505	55	806.421	57	903.011	62	905.140	65	Z481Z	41
801.529	55	806.422	57	903.011C	62	905.141	66	Z481Z	44
801.529	55	806.423	57	903.011C	63	905.142	67	Z482Z	60
801.529	56	806.700	58	903.014	62	905.143	67	Z483Z	60
801.529	57	806.800	58	903.015	62	905.150	69	Z484Z	60
801.550	62	806.900	59	903.016	61	905.151	69		
801.560	62	810.020	62	903.017	61	905.152	69		
801.561	62	810.023	62	903.018	63	905.153	69		
801.562	62	810.100.10	60	903.019	63	905.154	69		
801.562.50	62	810.101.10	60	903.020	60	905.155	67		
801.563	62	810.102.10	60	903.021	60	905.160	68		
801.566	62	810.103.10	60	903.022	60	905.161	68		
801.566.50	62	810.111	60	903.023	60	905.162	68		
801.567	62	810.112	60	903.024	61	905.163	68		
801.568	62	810.113	60	903.025	61	905.164	68		
801.603	56	810.114	60	903.025.5	61	905.170	68		
801.603	57	810.115	60	903.026	62	905.171	68		
801.604	56	810.116	60	903.026.50	62	905.172	68		
801.604	57	810.117	60	903.027	62	905.173	68		
801.630	55	810.118.1	64	903.027.50	62	905.174	68		
801.630	55	810.125	60	903.032	60	905.175	68		
801.630	56	810.126.10	60	903.033	65	905.176	68		
801.630	57	810.126.10	65	903.034	65	905.177	68		
802.400	55	810.127	61	903.035	60	905.178	68		
802.420	55	810.127.5	61	903.036	65	905.180	68		
802.420	55	810.128	60	903.037	63	905.181	68		
802.421	55	810.128.20	60	903.042	61	905.182	68		
802.421	55	810.129	60	903.043	61	905.183	68		
802.601	55	810.129.25	60	903.044	61	905.184	68		
802.601	55	810.130.10	60	903.045	61	905.190	69		
802.700	58	810.130.10	65	903.046	61	905.191	69		
802.800	58	810.131.10	60	903.047	60	905.193	69		
803.403	56	810.131.10	65	903.110	61	905.194	69		
803.403	56	810.132.10	60	905.010	66	905.195	66		
803.403	57	810.132.10	65	905.011A	73	905.196	66		

TABLE DES MATIÈRES PAR NOM DE PRODUIT

AS05.....	46	RA660 Navi M.....	38	Mop plate avec minipads verts.....	62
BS360 Eco.....	11	RA660 Navi XL.....	38	Microfibre.....	62
Chariot à deux seaux - ReUse.....	58	RA705 IBC.....	32	Mop plate avec poches ou/et languettes.....	62
Chariot avec système de séparation - ReUse.....	58	RA800 sauber.....	35	Microfibre.....	62
Chariot de bureau - ReUse.....	58	RA900 sauber.....	36	Coton.....	62
Chariot de système modulaire - ReUse.....	58	RS05 Silent.....	12	Wunder Wachser - Unger.....	63
Chariot double 2 x 25 litres.....	55	RS08B.....	12	Manche et support de manche.....	63
Chariot modèle H.....	57	S10.....	9	Poussoir à eau.....	63
Chariot modèle H - ReUse.....	58	S10 plus.....	9	Grattoir pour sols.....	63
Chariot polyvalent.....	56	S10 plus HEPA.....	10	Spatule pour enlever les chewing-gums.....	63
Chariot pour le balayage humide, fermé.....	59	S10 plus SL.....	10	Sur-chaussons.....	63
Chariot pour le balayage humide, ouvert.....	59	S20 plus.....	11	Panneau sécurité.....	63
Chariot pour le balayage humide - ReUse.....	59	SC1250 Foam.....	22	Set balayette et ramassoire en plastique.....	64
Chariot pour les mops à velcro - ReUse.....	59	Scrubby.....	40	Balayette à main crin de cheval 32 cm.....	64
Chariot simple 1 x 25 litres.....	55	Seau simple avec presse.....	55	Ramassoire en métal.....	64
DS8.....	17	SW20 plus.....	13	Brosse à vaisselle.....	64
Duo Speed.....	42	SW21 Aqua.....	14	Balai de bambou.....	64
Duo Speed Spray.....	42	SW21 Combi.....	13	Balai de riz.....	64
E44 Excenter.....	45	SW25 K.....	14	Balai crin-mélangé.....	64
E50x35 Excenter.....	45	SW60.....	15	Manche.....	64
FlooBe 2.....	48	TW300 S.....	19	Brosse à récurer.....	64
FloorMac.....	40	TW411.....	19	Serpillières.....	64
Grand chariot de nettoyage.....	57	TW412.....	20	Plumeau et têtes de loup.....	65
HS770.....	49	TW600.....	20	Dépoussiéreur flexi.....	65
Hurrican.....	20	TW1250.....	21	Peau de daim synthétique.....	65
KEMARO 900.....	51	TW Compact.....	21	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre.....	65
KS650 IBC.....	49	W250P / W70P.....	15	Unger - Set de nettoyage des vitres S-Line.....	66
KS1100B.....	50	Chiffons microfibre.....	60	Unger - Set de nettoyage des fenêtres.....	66
KS1100B HD.....	50	Chiffons multiusage.....	60	Raclettes de vitres.....	66
Petit chariot de nettoyage.....	56	Chiffons microclean fins.....	60	Mouilleurs.....	66
PowerDisc HD.....	44	Chiffons en nid-d'abeilles microfibre.....	60	Grattoirs à vitres.....	67
PowerDisc HS.....	43	Peau de daim synthétique.....	60	Grattoirs de sécurité.....	67
PowerDisc LS.....	41	Eponges, gomme pour les tavelures.....	60	Perches télescopiques 2 sections.....	67
R44-120.....	44	Nettoyage.....	60	Accessoires.....	67
R44-180.....	41	Chiffons de nettoyage jetables.....	60	Unger - nLITE® Perches avec alimentation	
R44-450 High-Speed.....	43	Chiffons de désinfection jetables.....	60	d'eau.....	68
R53-1100 Ultra High-Speed.....	46	Armature plumeau.....	61	Unger - nLITE® Adaptateur angulaire.....	68
RA395 IBC.....	26	Plumeau fibre-active et plumeau bleu.....	61	Unger - nLITE® Flexible et accessoires.....	68
RA405B.....	24	Lamiwell - Balai trapèze.....	61	Unger - nLITE® Adaptateur pour visser un	
RA431B.....	27	Lamiwell - Rouleau magnétique.....	61	outil classique.....	68
RA431 E.....	25	Lamiwell - Lingettes humides jaunes.....	61	Unger - nLITE® Sac de transport.....	68
RA431 IBC.....	27	Mini & «Spaghetti» mop avec seau.....	61	Unger - nLITE® Brosses.....	68
RA500 sauber IBCTD.....	34	Spray Express avec armature velcro.....	61	Unger - HydroPower Ultra S.....	69
RA501B.....	28	Armature velcro.....	62	Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Connect	
RA501 E.....	25	Mop velcro pour armature velcro.....	62	ALU.....	69
RA501 IBC.....	28	Microfibre.....	62	Unger - HydroPower Ultra S + nLITE Carbon	
RA505 IBC.....	29	Coton.....	62	Composite.....	69
RA505 IBCT.....	30	Armature en PVC.....	62	Unger - HydroPower Ultra LC + nLITE Carbon	
RA605-2.....	31	Armature Quick-Mop.....	62	24K.....	69

TABLE DES MATIÈRES PAR NOM DE PRODUIT

Unger - Packs et sachets de résine.....	69	Détergent à l'alcool	79	Émulsion autobrillante.....	91
Unger - HydroPower Ultra LC.....	69	Détergent à l'alcool citron	80	Cire d'entretien liquide	91
Doseur	70	Nettoyant vitres et plastiques.....	80	Produit nettoyant Highspeed	91
Diffuseur spray	70	Nettoyant vitres rapide	80	Détergent désinfectant.....	92
Diffuseur moussant	70	Nettoyant vitres, concentré	80	Spray désinfectant.....	92
Bouteille 1 litre / Spray	70	Produit nettoyant.....	81	Produit d'hygiène parfumé	92
Bouteille de dosage.....	70	Nettoyant machine/autolaveuse.....	81	Produit d'hygiène	92
Bouteille détartrant, vide.....	70	Détergent fort.....	81	Détartrant	93
Bouteille décapant sanitaire, vide	70	Détergent odorant citron/fleur/melon/ pacifique.....	81	Détergent sanitaire.....	93
Bouteille système canard, vide	71	Nettoyant multi orange.....	82	Détergent sanitaire fleur	93
Bouteille moussant	71	Puissant dégraissant	82	Détergent sanitaire top	93
Bouteille de dosage.....	71	Nettoyant pour gril	82	Sani Clean 82.....	94
Bouteille de dosage.....	71	Dégraissant.....	82	Détergent WC	94
Diffuseur	71	Dégraissant fort.....	82	WC-Cleaner.....	94
Pistolet à mousse Vario-Matic.....	71	Détergent acide pour le grès cérame	83	Détergent WC extra puissant.....	94
AccuDose 38301 GB.....	72	Détergent alcalin pour le grès cérame	83	WC Clean 80.....	95
AccuDose 38331 GB.....	72	Décapant pour laitance de ciment	83	Trousse de détache pour textiles	95
AccuDose 38741 GB.....	72	Broyeur de saletés	83	PICCOMAT - pour machine automatique	96
AccuDose 8351 GB	72	Détergent pour écoulements.....	84	QUINTAB CLEAN Nettoyant universel	96
AccuDose 8451 GB	72	Désodorisant	84	QUINTAB CARE Entretien par essuyage	96
Sacs à poubelles.....	73	Granulés parfumés pour aspirateurs.....	84	SEVERA le nettoyant universel.....	97
Sacs à poubelles - Quick-Bag	73	Crème à récupérer.....	84	SANIVEX le nettoyant sanitaire.....	97
Gants en caoutchouc	73	Entretien de l'acier inoxydable.....	85	PURINA le nettoyant cuisine	97
Lunettes de protection	73	Spray gelant	85	DISH-LAV C.....	98
Pince à déchets.....	73	(dissolvant chewing-gum).....	85	DISH-LAV E	98
Caisse avec compartiment de rangement.....	73	Spray LimonClean	85	MayaLav.....	98
Robinet	73	Dissolvant de résine.....	85	MayaLav Basic.....	98
Clé pour Bidon.....	73	Dissolvant pour traces de chariot élévateur à fourche	86	MayaBrillant acide	98
Désinfection des mains.....	74	Robo Clean Universal	86	Somat Classic citron et citron vert.....	99
Support d'hygiène.....	74	Robo Clean Sport	86	Somat Rince-éclat.....	99
Savon crème pour les mains	74	Détergent à mousse acide	86	Reosal fin.....	99
Distributeur de savon liquide 0.8 litre.....	75	Détergent à mousse alcalin.....	87	MayaExpress Détartrant instantané.....	99
Serviettes en papier, pliage C et Z.....	75	Imprégnation pour carrelages (briques).....	87	Steinfels Détartrant pour Steamer.....	99
Distributeur de serviettes papier	75	Nettoyant sol, Clean & Polish.....	87	MayaTKS.....	99
Papier-toilette, blanc, 250 coupons.....	75	Détergent pour bureau	87	Woca - Set de produits d'entretien.....	100
Ensemble WC	75	Détergent pour bureau extra.....	88	Woca - Nettoyant intensif.....	100
Sachets hygiéniques et support mural	75	Détachant tapis	88	Woca - Savon parquet naturel.....	100
Pads standard	76	Mousse anti-tache	88	Woca - Savon Master naturel.....	100
Pads 3M.....	76	Détachant pour huile et graisse.....	89	Woca - Régénérateur à l'huile.....	101
Pads Bright'n Water	77	Shampoing tapis	89	Woca - Huile d'entretien.....	101
Pad en mélamine / en microfibres.....	77	Shampoing tapis extra puissant.....	89	Woca - Huile master	101
Pads High-Speed / Queen-Bonnet	77	Agent antimousse	89	Woca - Détachant	101
Pads et serviettes éponge Woca.....	77	Décapant.....	90	Woca - Spray détachant à l'acide tannique ..	101
Eco-Power - Universel.....	78	Décapant pour linoléum	90		
Eco-Power - Nettoyant vitres et plastiques ..	78	Décapant pour linoléum Strippolino.....	90		
Eco-Power - Sanitaires	78	Bouche-pores.....	90		
Détergent universel.....	79	Revêtement acrylique.....	91		
Liquide vaisselle et mains.....	79				
All Clean 21.....	79				

Clean, cleaner, Cleanfix



Siège principal

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15
9247 Henau-Uzwil / SG
Tel. +41 71 955 47 47
Fax +41 71 955 47 60
info@cleanfix.com

Succursale Koppigen

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstrasse 39
3425 Koppigen / BE
Tel. +41 34 413 16 44
Fax +41 34 413 19 04
info@cleanfix.com

Autres bases de vente et de service dans votre région sur demande.

www.cleanfix.ch