



## Prodotti e prezzi Auto e trasporti

«lavare – pulire – igiene»  
tutto dal medesimo fornitore











# Auto e trasporti









Shampoo per auto	3
Essicatori	3
Cura dell'automobile	4
Detergenti multiuso	4
Detergenti speciali	5
Detergenti per vetri	6
Detergenti per veicoli su rotaia	6
Prodotti per la scissione	6
Disinfettanti	7
Mani	7










		No. Art.	Confezione	Prezzo in CHF		Pal.
				kg	Confez.	
<b>Shampoo per auto</b>						
	<b>Steinfels 319</b> <b>Detergente con schiuma attiva</b> Per autolavaggi con prelavaggio a schiuma. Valore pH: 6	413194	B 20 kg/19,7 l	8.15	163.00	24
	<b>Steinfels 320</b> <b>Shampoo per auto</b> Efficace shampoo per auto, gradevolmente profumato, che non attacca la vernice né le superfici smaltate. Ideale per negli impianti d'autolavaggio e per il lavaggio a mano. Valore pH: 9,7	413203 413205	B 21 kg/20,4 l F 200 kg/194,6 l	6.25 5.50	131.25 1'100.00	24 2
	<b>Steinfels 554</b> <b>Shampoo per auto (polvere)</b> Shampoo poco schiumoso, facile d'applicare miscelato ad acqua, per il dosaggio manuale ed automatico. Valore pH: 10	415543	S 25 kg	9.80	245.00	24
	<b>Steinfels 619</b> <b>Shampoo per bus e auto, acido</b> Shampoo acido per sporco intenso, particolarmente adatto per autobus o autocarri. Conviene per acque dure. Valore pH: 1,3	416194 416196	B 21 kg/19,7 l F 200 kg/188 l	8.95 8.15	187.95 1'630.00	24 2
	<b>Steinfels 329</b> <b>Shampoo per bus e auto, neutro</b> Shampoo neutro per sporco intenso, particolarmente adatto per autobus o autocarri. Valore pH: 6,9	413293 413295	B 20 kg/18,8 l F 200 kg/188 l	7.10 6.40	142.00 1'280.00	24 2
<b>Essicatori</b>						
	<b>Steinfels 619</b> <b>Essicatore autolucidante</b> Per utilizzo manuale oppure in impianti d'autolavaggio senza asciugatura ad aria. Conviene per acque dure. Valore pH: 1,3	416194 416196	B 21 kg/19,7 l F 200 kg/188 l	8.95 8.15	187.95 1'630.00	24 2
	<b>Steinfels 329</b> <b>Essicatore autolucidante</b> Per utilizzo manuale oppure in impianti di autolavaggio senza asciugatura ad aria. Valore pH: 6,9	413293 413295	B 20 kg/18,8 l F 200 kg/188 l	7.10 6.40	142.00 1'280.00	24 2
	<b>Steinfels 309</b> <b>Essicatore autolucidante</b> Autoasciugante per autolavaggi con asciugature ad aria. Per tutte le durezza dell'acqua. Valore pH: 5,0 <b>Da aggiungere l'imposta CH COV</b>	413093	B 24,7 kg/ 25 l	10.05	248.24	24
		<b>14,28%</b>		<b>0.43/kg</b>		




		No. Art.	Confezione	Prezzo in CHF		Pal.
				kg	Confez.	
<b>Cura dell'automobile</b>						
	<b>Steinfels Carp-Ex</b> Detersivo concentrato per tappeti/moquette con schiuma frenata, per il procedimento d'estrazione a spruzzo per tappeti/moquette e stoffe da imbottitura con colori solidi e resistenti all'umidità. Valore pH: 9	500102	B 10 kg	9.90	99.00	40
	<b>Steinfels 360</b> <b>Prodotto per la cura della gomma</b> Per tutti i tipi di gomma come pneumatici, guarnizioni, rivestimenti, tappetini, etc. Valore pH: 7,0	413601	B 10 kg/9,8 l	12.95	129.50	40
<b>Detergenti multiuso</b>						
	<b>Steinfels 304</b> <b>Detergente multiuso</b> Per l'impiego manuale e a macchina. Valore pH: 10,2	413043	B 21 kg/20,4 l	5.70	119.70	24
		413045	F 190 kg/185 l	5.15	978.50	2
	<b>Steinfels 306</b> <b>Detergente universale poco schiumoso</b> Detergente delicato e polivalente con profumazione gradevole. Particolarmente indicato per apparecchi di pulizia. <b>Da aggiungere l'imposta CH COV</b> Valore pH: 9,5	413063	B 10 kg/9,9 l	7.95	79.50	40
		<b>5,49%</b>		<b>0.16/kg</b>		
	<b>Steinfels 307</b> <b>Detergente multiuso per impianti a spruzzo, a vapore e a pressione elevata</b> Detergente per il prelavaggio e l'eliminazione degli insetti, per impianti d'autolavaggio (senza fosfati). Valore pH: 10,1	413075	B 21 kg/19,6 l	7.80	163.80	24
	<b>Steinfels 377</b> <b>Detergente per motore e carrozzeria</b> Prodotto multiuso per la pulizia, buon scindibile, applicabile con erogatori a spruzzo o apparecchi ad alta pressione o a getto di vapore. Indicato per la pulizia di motori, telai, carrozzerie, pavimenti d'officine etc. Valore pH: 10,3	413773	B 22 kg/20 l	9.35	205.70	24
		413774	F 210 kg/190 l	8.70	1'827.00	2
	<b>Steinfels 408</b> <b>Detergente multiuso per impianti a spruzzo, a vapore e a pressione elevata</b> Detergente alcalino, altamente concentrato, per sporco particolarmente resistente. Valore pH: 13,3	414083	B 24 kg/21 l	7.70	184.80	24
		414084	F 210 kg/184 l	7.05	1'480.50	2
	<b>Steinfels 620</b> <b>Detergente multiuso (acido)</b> Detergente per piastrelle e decalcificante per autolavaggi, garage e docce. <b>Da aggiungere l'imposta CH COV</b> Valore pH: 0,8	416204	B 21 kg/19,3 l	10.15	213.15	24
		<b>4,77%</b>		<b>0.14/kg</b>		

		No. Art.	Confezione	Prezzo in CHF		Pal.
Detergenti speciali				kg	Confez.	
	<b>Steinfels 606</b> <b>Detergente per alluminio</b> Per la pulizia e il decapaggio d'alluminio. Contiene acido fluoridrico (fortemente corrosivo!). Valore pH: 0,5	416063	B 23 kg/20,4 l	9.80	225.40	24
	<b>Steinfels PHOS</b> <b>Detergente per calcare e ruggine</b> Detergente molto acido per eliminare la ruggine, l'ossido e il calcare. Valore pH: 0,5	416100	B 29 kg/20,2 l	6.70	194.30	24
	<b>Steinfels 670</b> <b>Detergente per la ruggine libera e detergente per teloni</b> Per tutti i tipi di veicoli. Valore pH: 1	416701	B 20 kg/19,2 l	5.90	118.00	24
	<b>Steinfels 673</b> <b>Detergente per cerchi d'automobili</b> Rimuove la polvere più tenace dei freni, la fuliggine etc. Valore pH: 0,1	416733	B 22 kg/19,7 l	9.15	201.30	24
		416735	F 200 kg/179,5 l	8.20	1'640.00	2
	<b>Steinfels 700</b> <b>Conservante del vano motore</b> Per la conservazione dell'intero vano motore, compresi tutti i cavi e tubi. <b>Da aggiungere l'imposta CH COV</b>	417000	B 7,8 kg/10 l	25.50	198.90	40
		<b>90,0%</b>		<b>2.70/kg</b>		
	<b>Steinfels 705</b> <b>Detergente per parti piccole e prodotto per l'eliminazione della cera da veicoli nuovi</b> Detergente per motori, telai e parti piccole, a base di solventi. <b>Da aggiungere l'imposta CH COV</b>	417054	F 40 kg/51,5 l	9.60	384.00	12
		<b>100,0%</b>		<b>3.00/kg</b>		
	Ripresa gratuita del prodotto usato nel fusto.					
	<b>Steinfels Oil-Ex</b> <b>Sgrassante concentrato, poco schiumogeno e senza solventi</b> Sgrassante, ideale per pavimenti, pareti e macchinari di stazioni di servizio, garage, aziende dell'industria alimentare e industriale. Particolarmente indicato per eliminare macchie di diesel sul calcestruzzo. Per uso manuale e a macchina. Valore pH: 9,0	500715	CA 6 x 1 l	11.45	68.70	
	<b>Spugna per la pulizia degli insetti</b> Pelle di daino professionale per la pulizia di auto e altri mezzi di trasporto. Per vetri, specchietti ecc. in ambito professionale. Rettangolare, scamosciata con concia naturale, ecologica, dermocompatibile, assorbente, facile da trattare, antistatica e durevole. Materiale: pelle di pecora Dimensioni: 52 x 35 cm	507055	cfz. 10 pz.		159.00	

		No. Art.	Confezione	Prezzo in CHF		Pal.
				kg	Confez.	
<b>Detergenti per vetri</b>						
	<b>Steinfels 300</b>	413002	B 20 kg/20 l	5.70	114.00	24
	<b>Concentrato estivo per la pulizia dei vetri</b>	413006	F 180 kg/180 l	5.15	927.00	2
Concentrato estivo con profumo al limone per la pulizia dei vetri. Utilizzabile per tutti i veicoli. Valore pH: 7,6						
	<b>Steinfels 302</b>	413020	B 10 kg/10 l	6.20	62.00	40
	<b>Detergente per finestre e vetri</b>	413023	B 20 kg/20,1 l	5.40	108.00	24
	Detergente professionale, pronto per l'uso con elevato potere solvente per tutti i tipi di vetri.	413025	F 180 kg/181 l	4.80	864.00	2
	<b>Da aggiungere l'imposta CH COV</b>	<b>6,0%</b>		<b>0.18/kg</b>		
Valore pH: 11						
	<b>Steinfels 303</b>	413032	B 17 kg/19 l	6.10	103.70	24
	<b>Concentrato per la pulizia dei vetri (con protezione antigelo e profumo al limone)</b>	413035	F 160 kg/179,2 l	5.20	832.00	2
	Per tutti gli impianti dei tergicristalli d'auto e autocarri. Diluiz. 1:1 = anticongelante fino a -20 °C Diluiz. 1:2 = anticongelante fino a -14 °C Diluiz. 1:3 = anticongelante fino a -10 °C Diluiz. 1:20 = miscela estiva	<b>Da aggiungere l'imposta CH COV</b>	<b>70,0%</b>	<b>2.10/kg</b>		
Valore pH: 11						
	<b>Steinfels 303 FL</b>	413036	F 160 kg/179,2 l	6.30	1'008.00	2
	<b>Concentrato per la pulizia dei vetri (con protezione antigelo e profumo al limone) senza colore</b>					
Per tutti gli impianti dei tergicristalli d'auto e autocarri. Diluiz. 1:1 = anticongelante fino a -20 °C Diluiz. 1:2 = anticongelante fino a -14 °C Diluiz. 1:3 = anticongelante fino a -10 °C Diluiz. 1:20 = miscela estiva		<b>Da aggiungere l'imposta CH COV</b>	<b>70,0%</b>	<b>2.10/kg</b>		
Valore pH: 11						
<b>Detergenti per veicoli su rotaia</b>						
	<b>Steinfels 673</b>	416733	B 22 kg/19,8 l	9.15	201.30	24
	<b>Detergente esterno per veicoli su rotaia</b>	416735	F 200 kg/179,5 l	8.20	1'640.00	2
Elimina la polvere più tenace dei freni, la fuliggine, etc., da superfici verniciate e non verniciate. Valore pH: 0,1						
<b>Prodotti per la scissione</b>						
	<b>Steinfels 907</b>	419070	S 20 kg	6.25	125.00	24
	<b>Prodotto per la scissione</b>					
Prodotto per la scissione per acque di scarico leggermente sporche, a leggero intorbidimento e a basso contenuto di materiale solido. Valore pH: 7,9						
	<b>Steinfels 909</b>	419090	S 20 kg	6.25	125.00	24
	<b>Prodotto per la scissione</b>					
Prodotto per la scissione per acque di scarico leggermente trasparenti ed oleose. Valore pH: 7,9						

	No. Art.	Confezione	Prezzo in CHF		Pal.
			kg	Confez.	
<b>Disinfettanti</b>					
 <p><b>Steinfels Floor-Des</b>            Disinfettante per superfici da applicare con monospazzola, nella pulizia a umido così come nella pulizia manuale.            Per superfici porose e non. <b>Efficace contro il norovirus.</b>            (Sciacquare gli alimenti che entrano in contatto con questo prodotto).            Valore pH: 12,3</p>	500430	B 10 kg/10.1 l	14.50	145.00	40
<b>Mani</b>					
 <p><b>HandSoap abrasiv</b>            Crema/Sapone per pulire le mani (esente da microplastiche). Non aggressivo per le mani ed efficace contro lo sporco più ostinato grazie alle sue particelle in materiale con particelle abrasive organiche esente da microplastiche.            Con un profumo piacevole.            Valore pH: 7,5</p>	490709	CA 6 × 1 l	15.45/	92.70	bot.
 <p><b>Aco-Man abrasiv T A/25</b>            Dispenser per saponi densi. Con pompa speciale con dosaggio regolabile che impedisce la formazione di depositi di particelle.            Alluminio, opaco (senza elemento di chiusura).</p>	877515				193.85
 <p>Indicato per: Hand Soap abrasiv</p>	490709	CA 6 × 1 l	15.45/	92.70	bot.
<p>◀ Elementi di chiusura (acciaio inossidabile)</p>	877534				51.05
<p>Voi trovate ulteriori prodotti sul nostro catalogo oppure sul <a href="http://www.steinfels-swiss.ch">www.steinfels-swiss.ch</a></p> <p><b>Le nostre CGV si trovano su <a href="http://www.steinfels-swiss.ch">www.steinfels-swiss.ch</a></b></p>					



# Happy Cleaning

Pulizia e igiene non iniziano strofinando, raschiando e grattando, ma con sistema. Affinché sia Lei che i Suoi collaboratori possiate prenderla più alla leggera quando si tratta di pulizia e igiene.

Noi e i nostri partner ci concentriamo da anni su soluzioni intelligenti e motivanti, che poggiano su un concetto chiaro e semplice. Sono richieste idee per poter sviluppare più forza detergente in modo meno dispendioso.

Per noi l'ecologia e l'economia sono due partner equivalenti.



**Steinfels**  
S W I S S

St. Gallerstrasse 180 | CH-8404 Winterthur | Tel. 052 234 44 00 | Fax 052 234 44 01  
www.steinfels-swiss.ch | info@steinfels-swiss.ch

Certificato: ISO 9001/ISO 14001/ISO 22716

AUPL202407IT