



## Produits et prix Auto et transports

«lavage – nettoyage – hygiène»  
tout par un seul partenaire



# Auto et transports

Shampoings pour voitures	3
Produits de séchage	3
Entretien des voitures	4
Nettoyants multi-usages	4
Nettoyants spéciaux	5
Nettoyants pour vitres	6
Nettoyants pour véhicules ferroviaires	6
Produits de dissociation	6
Désinfectants	7
Mains	7



		N° art.	Colis	Prix en CHF		Pal.
				kg	Colis	
<b>Shampoings pour voitures</b>						
	<b>Steinfels 319</b> <b>Nettoyant actif moussant</b> Pour stations de lavage avec pré-lavage à l'arc de mousse. Valeur de pH: 6	413194	B 20 kg/19,7 l	8.45	169.00	24
	<b>Steinfels 320</b> <b>Shampooing pour voitures</b> Shampooing très efficace, agréablement parfumé. N'attaque pas le verni, ni l'émail. Est idéal pour tous les tunnels de lavage et le lavage à la main. Valeur de pH: 9,7	413203 413205	B 21 kg/20,4 l F 200 kg/194,6 l	6.50 5.70	136.50 1'140.00	24 2
	<b>Steinfels 554</b> <b>Shampooing en poudre</b> Shampooing pauvre en mousse, s'écoulant rapidement, convient de façon optimale au dosage manuel et automatique. Valeur de pH: 10	415543	S 25 kg	10.20	255.00	24
	<b>Steinfels 619</b> <b>Shampooing voitures et bus, acide</b> Shampooing acide à utiliser dans les cas de fort encrassement. Convient particulièrement bien pour les autobus et les camions. Convient pour l'eau dure. Valeur de pH: 1,3	416194 416196	B 21 kg/19,7 l F 200 kg/188 l	9.30 8.45	195.30 1'690.00	24 2
	<b>Steinfels 329</b> <b>Shampooing voitures et bus, neutre</b> Shampooing neutre à utiliser dans les cas de fort encrassement. Convient particulièrement bien pour les autobus et les camions. Valeur de pH: 6,9	413293 413295	B 20 kg/18,8 l F 200 kg/188 l	7.40 6.65	148.00 1'330.00	24 2
<b>Produits de séchage</b>						
	<b>Steinfels 619</b> <b>Produit de séchage autolustrant</b> Pour application manuelle ou utilisation dans les stations de lavage sans soufflerie. Convient pour l'eau dure. Valeur de pH: 1,3	416194 416196	B 21 kg/19,7 l F 200 kg/188 l	9.30 8.45	195.30 1'690.00	24 2
	<b>Steinfels 329</b> <b>Produit séchage autolustrant</b> Pour application manuelle ou utilisation dans les stations de lavage sans soufflerie. Valeur de pH: 6,9	413293 413295	B 20 kg/18,8 l F 200 kg/188 l	7.40 6.65	148.00 1'330.00	24 2
	<b>Steinfels 309</b> <b>Produit séchage</b> Produit autoséchant pour stations de lavage avec soufflerie. Pour des eaux de toute dureté. Valeur de pH: 5,0 <b>Plus taxe suisse sur les COV</b>	413093	B 24,7 kg/ 25 l	10.45	258.10	24
		<b>14,28%</b>		<b>0.43/kg</b>		



		N° art.	Colis	Prix en CHF		Pal.
				kg	Colis	
<b>Entretien des voitures</b>						
	<b>Steinfels Carp-Ex</b> Produit concentré pour nettoyer les tapis et les revêtements de sols textiles matelassés (liquide avec anti-mousse) résistants à l'humidité. Valeur de pH: 9	500102	B 10 kg	10.30	103.00	60
	<b>Steinfels 360</b> <b>Produit d'entretien pour caoutchouc</b> Pour tous les types de caoutchouc (pneus, joints, revêtements, tapis, etc.). Valeur de pH: 7,0	413601	B 10 kg/9,8 l	13.45	134.50	60
<b>Nettoyants multi-usages</b>						
	<b>Steinfels 304</b> <b>Nettoyant universel avec protection contre la corrosion</b> Pour utilisation manuelle ou mécanique. Valeur de pH: 10,2	413043 413045	B 21 kg/20,4 l F 190 kg/185 l	5.90 5.35	123.90 1'016.50	24 2
	<b>Steinfels 307</b> <b>Nettoyant universel pour pulvérisateurs et nettoyeurs à vapeur et à haute pression</b> Pour pulvérisation préliminaire et élimination des traces d'insectes (sans phosphate). Valeur de pH: 10,1	413075	B 21 kg/19,6 l	8.10	170.10	24
	<b>Steinfels 377</b> <b>Nettoyant pour moteurs et carrosseries</b> Produit universel, légèrement alcalin, bonne dissociation. Pour pulvérisateurs, nettoyeurs à vapeur et à haute pression. Convient pour le nettoyage de moteurs, châssis, carrosseries, sols de garage, etc. Valeur de pH: 10,3	413773 413774	B 22 kg/20 l F 210 kg/190 l	9.70 9.05	213.40 1'900.50	24 2
	<b>Steinfels 408</b> <b>Nettoyant universel pour pulvérisateurs et nettoyeurs à vapeur et à haute pression</b> Nettoyant alcalin fortement concentré, conçu spécialement pour les salissures importantes. Valeur de pH: 13,3	414083 414084	B 24 kg/21 l F 210 kg/184 l	8.00 7.30	192.00 1'533.00	24 2
	<b>Steinfels 620</b> <b>Nettoyant universel (acide)</b> Nettoyant et détartrant pour carrelages à utiliser dans les stations de lavage, garages et douches. <b>Plus taxe suisse sur les COV</b> Valeur de pH: 0,8	416204	B 21 kg/19,3 l	10.55	221.55	24
		<b>4,77 %</b>		<b>0.14/kg</b>		


Nettoyants spéciaux		N° art.	Colis	Prix en CHF		Pal.
				kg	Colis	
	<b>Steinfels 606</b> <b>Nettoyant pour aluminium</b> Pour le nettoyage et le décapage de l'aluminium. Contient de l'acide fluorhydrique (fortement corrosif!). Valeur de pH: 0,5	416063	B 23 kg/20,4 l	10.20	234.60	24
	<b>Steinfels PHOS</b> <b>Détartrant et dérouillant</b> Fortement acide, élimine la rouille, le calcaire et les traces d'oxydation. Valeur de pH: 0,5	416100	B 29 kg/20,2 l	6.95	201.55	24
	<b>Steinfels 670</b> <b>Éliminateur de poussière volante et nettoyant de bâches</b> Pour tous les types des véhicules. Valeur de pH: 1	416701	B 20 kg/19,2 l	6.15	123.00	24
	<b>Steinfels 673</b> <b>Nettoyant pour jantes</b> Élimine les poussières de frein, goudrons tenaces, etc. Valeur de pH: 0,1	416733	B 22 kg/19,7 l	9.50	209.00	24
	<b>Steinfels 700</b> <b>Protection des moteurs</b> Protège l'ensemble du compartiment moteur, tuyaux et câbles compris. <b>Plus taxe suisse sur les COV</b>	417000	B 7,8 kg/10 l	26.50	206.70	60
		<b>90,0 %</b>		<b>2.70/kg</b>		
	<b>Steinfels 705</b> <b>Dégraissant et produit de déparaffinage pour voitures neuves.</b> Pour le nettoyage des moteurs, châssis et pièces. À base de solvant. <b>Plus taxe suisse sur les COV</b>	417054	F 40 kg/51,5 l	9.95	398.00	12
		<b>100,0 %</b>		<b>3.00/kg</b>		
	Le produit usagé est repris gratuitement en fût.					
	<b>Steinfels Oil-Ex</b> <b>Dégraissant concentré, sans solvants et peu moussant</b> Dégraissant pour sols, murs et machines, idéal pour garages, stations-service, et industries alimentaire et des machines. Valeur de pH: 9,0	500715	CA 6 x 1 l	11.90	71.40	
	<b>Peau chamoisée Professional</b> Peau chamoisée professionnelle pour le nettoyage dans le secteur de l'automobile et du transport. Pour les vitres, rétroviseurs, etc. dans la sphère professionnelle. Rectangulaire, tannée à l'ancienne, naturelle, écologique, bien tolérée par la peau, absorbante, facile d'entretien, antistatique et durable. Composition: cuir de mouton Dimensions: 52 x 35 cm	507055	sachet à 10 pcs.		165.00	



		N° art.	Colis	Prix en CHF		Pal.
				kg	Colis	
<b>Nettoyants pour vitres</b>						
	<b>Maya 300</b> <b>Nettoyant laveglas concentré pour l'été écologiques</b> Sans parfum, pour tous les types de lave-glaces des voitures et camions. Valeur de pH: 9,0	413004	B 20 kg/19,2 l	5.90	118.00	24
		413005	F 180 kg/187,4 l	5.35	936.00	2
	<b>Steinfels 302</b> <b>Nettoyant vitres et verre</b> Nettoyant vitres destiné aux professionnels de l'automobile. Prêt à l'emploi. <b>Plus taxe suisse sur les COV</b> Valeur de pH: 11	413020	B 10 kg/10 l	6.45	64.50	60
		413023	B 20 kg/20,1 l	5.60	112.00	24
		413025	F 180 kg/181 l	5.00	900.00	2
			<b>6,0 %</b>		<b>0.18/kg</b>	
	<b>Steinfels 303</b> <b>Concentré d'hiver pour lave-glaces (avec antigel et parfum au citron)</b> Pour tous les types de lave-vitres des camions et voitures. Dilution 1:1 = résiste au gel jusqu'à -20 °C Dilution 1:2 = résiste au gel jusqu'à -14 °C Dilution 1:3 = résiste au gel jusqu'à -10 °C Dilution 1:20 = mélange été <b>Plus taxe suisse sur les COV</b>	413032	B 17 kg/19 l	6.35	107.95	24
		413035	F 160 kg/179,2 l	5.40	864.00	2
			<b>70,0 %</b>		<b>2.10/kg</b>	
	<b>Steinfels 303 FL</b> <b>Concentré d'hiver pour lave-glaces (avec antigel et parfum au citron) sans couleur</b> Pour tous les types de lave-vitres des camions et voitures. Dilution 1:1 = résiste au gel jusqu'à -20 °C Dilution 1:2 = résiste au gel jusqu'à -14 °C Dilution 1:3 = résiste au gel jusqu'à -10 °C Dilution 1:20 = mélange été <b>Plus taxe suisse sur les COV</b>	413036	F 160 kg/179,2 l	6.55	1'048.00	2
			<b>70,0 %</b>		<b>2.10/kg</b>	
<b>Nettoyants pour véhicules ferroviaires</b>						
	<b>Steinfels 673</b> <b>Pour le nettoyage extérieur des véhicules ferroviaires</b> Élimine la poussière de frein, les goudrons, etc. sur les surfaces peintes et non peintes. Valeur de pH: 0,1	416733	B 22 kg/19,8 l	9.50	209.00	24
<b>Produits de dissociation</b>						
	<b>Steinfels 907</b> <b>Produit de dissociation</b> Produit de dissociation pour eaux usées peu sales, légèrement trouble et à faible teneur en particules solides. Valeur de pH: 7,9	419070	S 20 kg	6.50	130.00	24
	<b>Steinfels 909</b> <b>Produit de dissociation</b> Produit de dissociation pour eaux usées huileuses et fortement troubles. Valeur de pH: 7,9	419090	S 20 kg	6.50	130.00	24



	N° art.	Colis	Prix en CHF		Pal.
			kg	Colis	
<b>Désinfectants</b>					
	<b>Steinfels Floor Des</b> Désinfectant de surface, s'utilise avec une monobrosse (en mode «nettoyage à l'eau») ou à la main. Pour surfaces poreuses et non poreuses. <b>Efficace contre le norovirus.</b> (Rinçage nécessaire si contact avec des aliments). Valeur de pH: 12,3	500430	B 10 kg/10.1 l	15.05 150.50	60
<b>Mains</b>					
	<b>HandSoap abrasiv</b> Crème/Savon de nettoyage des mains (sans microplastiques) pour laver les mains fortement souillées avec un parfum agréable. Doux pour la peau avec un excellent pouvoir nettoyant grâce aux particules organiques abrasives sans microplastiques. Enlève toutes les salissures et peut être utilisé dans divers secteurs. Valeur de pH: 7,5	490709	CA 6 × 1 l	16.05/ bout.	96.30
	<b>Aco-Man abrasiv T A/25</b> Distributeur de savon pour savons épais. Pompe spéciale qui empêche le dépôt des particules abrasives du savon et qui peut être facilement retiré de l'avant du distributeur. Dosage réglable directement sur la tête de pompe. Aluminium, argent-mat 1000 ml (sans fermeture).	877515			201.40
	Convient pour: Hand Soap abrasiv	490709	CA 6 × 1 l	16.05/ bout.	96.30
	◀ Fermeture (acier inoxydable)	877534			53.05
Vous trouverez d'autres produits dans notre catalogue ou sur <a href="http://www.steinfels-swiss.ch">www.steinfels-swiss.ch</a>					
<b>Vous trouvez nos CGV sur <a href="http://www.steinfels-swiss.ch">www.steinfels-swiss.ch</a></b>					



# Happy Cleaning

Pour assurer propreté et hygiène, il ne faut pas seulement balayer, racler ou frotter. Le tout est d'avoir un bon système de manière à ce que vous-même et vos collaborateurs puissiez gérer le plus simplement du monde les problèmes de nettoyage et d'hygiène.

Depuis des années, nous nous concentrons, en collaboration avec nos partenaires, sur des solutions intelligentes et motivantes, derrière lesquelles se cache un concept clair et simple. Ainsi, nous sommes toujours à la recherche d'idées permettant de mieux nettoyer en y consacrant moins de temps et d'efforts.

Chez nous, écologie et économie sont sur un pied d'égalité.



**Steinfels**  
S W I S S

St.Gallerstrasse 180 | CH-8404 Winterthur | Tél. 052 234 44 00 | Fax 052 234 44 01  
[www.steinfels-swiss.ch](http://www.steinfels-swiss.ch) | [info@steinfels-swiss.ch](mailto:info@steinfels-swiss.ch)

Certifié: ISO 9001/ISO 14001/ISO 22716

AUPL202503FR